



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Comissão de Licitações

PA 114/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

II RETIFICAÇÃO EDITAL 013/2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições, através do agente de contratação, Eduardo Sodré Gonçalves (Portaria 025/2025) e também pregoeiro oficial (Portaria 057/2025), torna público para o conhecimento dos interessados, que às **9 HORAS, DO DIA 03 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025**, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, será realizado o certame, com a finalidade de contratação de empresa para o fornecimento do objeto descrito no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021, **exclusiva** às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

A presente Retificação de Edital, tem por objetivo a **ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME** e a **ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA DESCRIÇÃO DO OBJETO, item 023, item 024, item 025, item 028 e item 038**, conforme grifado abaixo;

Item	Uni.	Q. Min.	Q. Max.	Vlr. Ref.	Descrição
023	Unid.	1,00	5,00	R\$ 6.636,00	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - <u>equipamento portátil, tipo estacionário, com capacidade até 5L, com rodinhas e alça para transporte. Deve ser destinado a fornecer alta concentração de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo e que possa ser utilizado de modo contínuo em domicílio, hospitais e clínicas. O equipamento deve realizar macronebulização e micronebulização em apenas um clique. Ser silencioso. Ter qualidade garantida com sistema de monitoramento e alarme (de pureza, obstrução e assistência técnica). Circuito de proteção contra picos de alta tensão. Conforto devido a sua alta pressão. Possuir rodízios para que o paciente faça o transporte com segurança e facilidade. Voltagem: 220 ou bivolt. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 cabo para ligar na tomada; 01 Copo Umidificador, manual em português.</u>
024	Unid.	1,00	3,00	R\$ 8.826,00	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - <u>equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, resistente a impactos, com alça para transporte, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, com tecnologia de onda bifásica exponencial truncada. O equipamento deve possuir: monitor de ECG e sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Possuir pás adesivas multifunções, que devem ser descartáveis, auto aderentes, com modo adulto e pediátrico e com cabo de conexão universal. Indicador de status, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pás, indicadores de colocação das pás, indicador de botão de choque, indicador de modo criança. Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de</u>



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Phurvisca
Comissão de Licitações

					<u>voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo ciclo de ressuscitação. Possuir assistência técnica próxima. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Sinalização luminosa e/ou sonora para verificação da bateria, circuitos internos e calibração. Indicador de status do equipamento externo. Padrão de resistência IP55. Bateria de fácil e rápida troca, sem necessidade de ferramentas. Possuir bateria recarregável e independente da pá descartável, com vida útil de no mínimo 200 choques, 5 anos no modo espera e 7,5 horas de monitorização de ECG. Desde a inicialização do equipamento até estar pronto para realizar uma descarga de 200 J não deve ultrapassar 10 segundos. Deve realizar autoteste diário e mensal. Deve possuir comunicação bluetooth, infravermelho ou wi-fi para transferência de dados. Garantia de no mínimo 5 anos do aparelho comprovado em manual da Anvisa. Registro na ANVISA. Voltagem: 220 ou bivolt; Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 bateria descartável, 01 par de pás descartáveis adulto/pediátrica, 01 manual do operador.</u>
025	Unid.	1,00	5,00	R\$1.100,00	<u>DESTILADOR DE AGUA – de mesa, não necessita instalação hidráulica, capacidade 4 litros/hora, cor branca, 220V, potência 450W, frequência 60 Hz, dimensões mínimas 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P), itens inclusos 01 clip de metal, 03 filtros de carvão ativado, 01 filtro da resistência e manual de instruções em português</u>
028	Unid.	1,00	5,00	R\$ 17.430,00	<u>ELETROCARDIOGRAFO - equipamento portátil (até 3kg), digital, compacto, leve e resistente. Deve conter: 12 canais de derivações; tela de LCD colorida de alta resolução; comunicação com computador; operação direta no console; possuir conect; impressão direta no equipamento A4 taxa amostragem 8000 P/S; alimentação bivolt e bateria lítio recarregável. A Alimentação do equipamento pode ser tanto em rede elétrica quanto com uma bateria interna recarregável, possibilitando um uso versátil, em ambulâncias, transporte de pacientes e ambientes externos. Possuir visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos e teclado alfanumérico para inserção de dados do paciente. Conter Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor). O aparelho deve ser equivalente com o uso de eletrodos descartáveis. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 Cabo de força com 3 pinos; 01 Cabo paciente 10 vias (tipo garra); conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros; 01 Software para computador; 01 bobina de papel termo sensível com rendimento para 100 exames; 01 Tubo de gel condutor; Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 volts; manual de operação em português.</u>
038	Unid.	1,00	3,00	R\$ 19.440,00	<u>MESA GINECOLOGICA ELETRICA - equipamento com</u>



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Comissão de Licitações

					<u>estrutura em aço; Pintura em epóxi de alta resistência; Estofado em PU injetado revestido em PV-CROM e PVC cristal. Deve conter acionamento elétrico no mínimo subida, descida, encosto, perneira, acessórios cuba coletora, apoio de pernas, calcanheiras. Conjunto de apoio de coxas e apoio de pés com regulagem; Gaveta para coleta de exames com sistema de segurança e bandeja de inox removível; Possuir seus movimentos motorizados, com a finalidade dos movimentos de subida/descida do assento, perneira e encosto, elevação total, apoio das costas e apoio das pernas; Pedal de comando com oito funções e volta a zero com os acionadores removíveis para assepsia; Carenagem e acabamentos em chapas PSAI, modelo slim. O equipamento acompanha controle pedal de linha de fabricação. Braços e Apoios de Coxas Reguláveis em sentido horizontal e vertical no qual oferecem maior conforto e praticidade. Assistência Técnica próxima ao município. Voltagem: 220 ou bivolt.</u>
--	--	--	--	--	--

Os demais termos deste edital, permanecem inalterados.

Chuvisca/RS, 23 de junho de 2025.

Márcio Sidinei Konflanz
Prefeito Municipal