



Prefeitura Municipal de  
**TRÊS DE MAIO**

**EDITAL Nº 032/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021**

**MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO, Prefeito Municipal de Três de Maio**, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao que dispõe o Edital nº 029/2021, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o **GABARITO** da prova objetiva para contratação por tempo determinado de **Agente de Combate a Endemias**, nos termos da Lei Municipal nº 3.185, de 17 de março de 2021. Recursos quanto ao Gabarito deverão ser interpostos no dia **29 de junho de 2021**, nos termos do Capítulo VI do Edital nº 029/2021.

**GABARITO**

QUESTÃO	ALTERNATIVA
01	B
02	D
03	Anulada
04	B
05	B
06	B
07	C
08	C
09	B
10	A
11	D
12	D
13	D
14	B
15	C
16	C
17	A
18	B
19	B
20	A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 28 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

CLEITON FELIPE DOS SANTOS

Secretário Municipal de Administração

*Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas!*

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EDITAL Nº 029/2021**

**PROVA Padrão**

**CADERNO DE QUESTÕES**

- Este Caderno de Questões é constituído de 20 (vinte) questões, tendo 4 (quatro) alternativas para cada questão. Verifique se o seu Caderno de Questões está completo.
- Preencha seu NOME, de forma legível, e número do RG, e assine este Caderno, nos espaços indicados abaixo.
- O prazo para a resolução da prova e o preenchimento da Grade de Respostas é de 02 (duas) horas.
- A Grade de Respostas já contém o número correspondente ao da sua prova. Confira-os. Se os números forem diferentes solicite a troca.
- Assinale a resposta com o preenchimento do espaço reservado na respectiva alternativa correta (A, B, C ou D) na Grade de Respostas, com caneta esferográfica de cor azul ou preta. Cada questão possui apenas uma opção correta.
- Será automaticamente considerada errada e será atribuída nota zero para a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, e/ou em branco, e/ou rasurada, e/ou borrada, e/ou não for assinalada com o preenchimento do espaço reservado na Grade de Respostas.
- A Grade de Respostas é o único documento válido para a correção da prova. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o Caderno de Questões.
- Será considerado reprovado e eliminado do Processo Seletivo o candidato que identificar por qualquer meio a Grade de Respostas.
- É permitido ao candidato copiar sua Grade de Respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrido 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de sala a Grade de Respostas e o Caderno de Questões.
- Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita deverão rubricar, juntamente com os fiscais, o lacre dos envelopes dos Cadernos de Questões e das Grades de Respostas.

Nome do Candidato:

RG:

Assinatura do Candidato:

---

**CASO QUEIRA, DESTAQUE PARA RASCUNHO**

## Prova agente de endemias

1. Analise as afirmativas sobre as Leis 8.080 e 8.142 de 1990.

I. A Lei nº 8.080 regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão.

II. A Lei nº 8.080 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executadas, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

III. A Lei nº 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

IV. A Lei nº 8.142 cria duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de saúde.

V. A Lei nº 8.142 estabelece que a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 5 (cinco) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.
- d) Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas.

2. Sobre a legislação do SUS, assinale a alternativa correta:

- a) Segundo a lei 8080/90, normatizar e coordenar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, é competência do gestor estadual.
- b) Segundo a Lei 8142/90, os municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos públicos.
- c) A Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) de 2002 interrompeu o processo de Municipalização da Saúde.
- d) Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, ao Sistema Único de saúde compete, além de outras atribuições, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

3. Sobre os Conselhos de Saúde analise as afirmativas abaixo:

- I. Os Conselhos de Saúde são constituídos por conselheiros, que se responsabilizam pela proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da política de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.
- II. O número de conselheiros é definido pelos governos.
- III. O número de conselheiros que representam os usuários dos serviços de saúde (50%) deve ser igual ao número de conselheiros que representam outros segmentos da sociedade (50%).
- IV. 25% dos conselheiros devem representar prestadores de serviços de saúde do governo.
- IV. A duração do mandato de conselheiro deve obrigatoriamente coincidir com a do gestor da esfera de governo (municipal, estadual ou federal), a qual o Conselho de Saúde esteja vinculado.
- V. A cada três meses, deverá constar nos itens da pauta de reunião do Conselho o pronunciamento do gestor de saúde, para que ele preste contas, em relação a temas como por exemplo, andamento do plano de saúde e agenda de saúde pactuada.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e V
- b) II, III, V e VI
- c) I, III, IV e VI
- d) I, III, IV e V

4. Doença febril aguda, de curta duração, de natureza viral, com gravidade variável. A forma grave caracteriza-se clinicamente por manifestações de insuficiência hepática e renal, que podem levar o paciente à morte em no máximo 12 dias. É causada por um arbovírus pertencente ao gênero Flavivírus da família Flaviviridae. Essa afirmação se refere a qual doença?

- a) Zika
- b) Febre amarela
- c) Chikungunya
- d) Dengue

5. Os mosquitos Aedes aegypti se desenvolvem através de metamorfose completa, e o seu ciclo de vida compreende:
- a) Três fases
  - b) Quatro fases
  - c) Cinco fases
  - d) Seis fases
6. As atividades operacionais de campo serão desenvolvidas em uma área de abrangência restrita, denominada zona (área de zoneamento), que corresponderá à área zona de atuação e responsabilidade de um agente de saúde. Quantos imóveis cada zona deverá ter?
- a) 500 a 800 imóveis
  - b) 800 a 1000 imóveis
  - c) 1000 a 1200 imóveis
  - d) 1200 a 1500 imóveis
7. O agente de saúde, na função de combate às endemias, tem como obrigação básica: descobrir focos, destruir e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e orientar a comunidade com ações educativas. Suas atribuições no combate aos vetores são, exceto:
- a) Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica;
  - b) Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue.
  - c) Trabalhar em parceria com as associações de bairros, escolas, unidades de saúde, igrejas, centros comunitários, lideranças sociais, clubes de serviços, etc. que estejam localizados em sua área de trabalho;
  - d) Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores;
8. Vários métodos de controle do Aedes podem ser utilizados rotineiramente. Alguns deles são executados no domicílio pelo morador e, complementarmente, pelo ACE ou ACS. Analise as alternativas abaixo e escolha aquela que aponta um método de controle rotineiro:
- a) Físico
  - b) Manual
  - c) Legal
  - d) Armadilha

9. Vários tipos de equipamentos são empregados no controle da dengue, destacando-se os utilizados na aplicação de inseticidas para o tratamento residual (perifocal), os costais motorizados, o nebulizador portátil e o nebulizador pesado. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo de forma correta:

De forma geral, o uso do \_\_\_\_\_ complementa as atividades do equipamento pesado, especialmente nos locais não trafegáveis, durante operações de emergência realizadas em períodos de surtos ou epidemias e nas atividades de bloqueio de transmissão.

- a) Equipamento costal manual
- b) Equipamento costal motorizado
- c) Equipamento nebulizador acoplado a veículos
- d) Nebulizador pesado

10. No trabalho de controle vetorial, o Agente de combate a endemias é o profissional responsável pela execução das atividades de combate ao vetor realizadas nos imóveis. Analise as atribuições abaixo:

- I) executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica;
- II) acompanhar o andamento das atividades, buscando alternativas de solução para redução ou superação dos problemas identificados.
- III) prever, distribuir e controlar os insumos e materiais utilizados no trabalho de campo;
- IV) reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primária em Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação;
- V) estimular os moradores a assumirem o compromisso com a adoção das ações de prevenção, de forma espontânea e rotineira;

Assinale a alternativa em que constem as atribuições que competem exclusivamente ao agente de combate a endemias:

- a) Somente I e IV
- b) Somente IV e V

- c) Somente I e II
- d) Somente I, II e V

11. É fundamental conhecer os tipos e a definição dos recipientes com potencial de se tornarem criadouros do Aedes aegypti. Estes depósitos foram classificados em cinco grupos, sendo os depósitos passíveis de remoção pertencentes ao:

- a) Grupo A
- b) Grupo B
- c) Grupo C
- d) Grupo D

12. A pesquisa entomológica consiste basicamente na pesquisa regular para detecção de focos de Aedes aegypti, desenvolvida através das seguintes atividades, exceto:

- a) Pesquisa em pontos estratégicos;
- b) Levantamento de índice;
- c) Serviços complementares;
- d) Aplicação de larvícida;

13. Ponto estratégico é o local onde há grande concentração de depósitos preferenciais para a desova do Aedes aegypti, ou seja, local especialmente vulnerável à introdução do vetor. Os pontos estratégicos devem ser identificados, cadastrados e constantemente atualizados, sendo inspecionados quinzenalmente. Complete a frase a seguir:

Em média os pontos estratégicos, representam 0,4% dos imóveis existentes na localidade, ou um ponto estratégico para cada \_\_\_\_\_ imóveis.

- a) 100
- b) 150
- c) 200
- d) 250

14. A pesquisa de ovos e larvas de mosquitos através de armadilhas é de extrema importância para conhecer o grau de infestação, dispersão e densidade por Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus nas localidades. Assinale a alternativa que apresente um exemplo clássico de armadilha ovitrampas:

- a) Caixa de água
- b) Pneus usados

c) Vasos de plantas

d) Latas

15. Vários métodos de controle do Aedes podem ser utilizados rotineiramente. Alguns deles são executados no domicílio pelo morador e, complementarmente, pelo ACE ou ACS. O combate ao Aedes aegypti pode ser feito também pela aplicação de produtos químicos ou biológicos, através do tratamento focal, tratamento perifocal e da aspersão aeroespacial de inseticidas em ultrabaixo-volume (UBV). São depósitos que não devem ser tratados com larvicidas, exceto:

- a) Latas, plástico, e outros depósitos descartáveis
- b) Garrafas
- c) Caixas d'água
- d) Bebedouros de animais

16. As ações de controle vetorial devem ser planejadas para serem executadas de forma permanente, promovendo a articulação sistemática com todos os setores do município (educação, saneamento, limpeza urbana etc.). Qual o parâmetro sugerido de rendimento médio preconizado para a atividade de levantamento de índice?

- a) 10-15 imóveis/agente/dia
- b) 15-20 imóveis/agente/dia
- c) 20 -25 imóveis/agente/dia
- d) 25-30 imóveis/agente/dia

17. A amostragem de imóveis e criadouros com água positivos para larvas de Aedes aegypti é um componente fundamental para a atividade de vigilância entomológica. Vários métodos podem ser utilizados para eliminar ou reduzir ao mínimo possível o erro e que podem ser aplicados para a seleção das casas onde serão feitas pesquisas larvárias. Analise a afirmação abaixo:

“Selecionam-se casas na localidade, com base em um percentual a ser visitado, de acordo com o número de imóveis da mesma. Esse é o caso do levantamento de índice amostral (LI), que vem sendo empregado no país desde a década de 1980”.

Essa afirmativa refere-se a:

- a) Amostra sistemática
- b) Estratificação das áreas de risco entomológico

- c) Amostra por conglomerados
- d) Monitoramento das atividades de controle

18. Quanto às fases do ciclo de vida do Aedes Aegypti, como se denomina a fase que dura, geralmente, de dois a três dias onde a cabeça e o tórax são unidos, constituindo a porção chamada cefalotórax, que dá a este estágio quando visto de lado, a aparência de uma vírgula?

- a) Larva
- b) Pupa
- c) Ovo
- d) Adulto

19. Pontos estratégicos são locais onde há concentração de depósitos do tipo preferencial para a desova da fêmea do Aedes aegypti ou especialmente vulneráveis à introdução do vetor. Exemplos: cemitérios, borracharias, ferros-velhos, depósitos de sucata ou de materiais de construção, garagens de ônibus e de outros veículos de grande porte. As atividades de vigilância nesses locais devem ser realizadas com que frequência?

- a) A cada 7 dias
- b) A cada 15 dias
- c) A cada 20 dias
- d) A cada 30 dias

20. A amostragem de imóveis e criadouros com água positivos para larvas de Aedes aegypti é um componente fundamental para a atividade de vigilância entomológica. Analise a seguinte afirmativa: “Foi desenvolvido em 2002, para atender à necessidade dos gestores e profissionais que operacionalizam o programa de controle de dengue de dispor de informações entomológicas em um ponto no tempo (antes do início do verão) antecedendo o período de maior transmissão, com vistas ao fortalecimento das ações de combate vetorial nas áreas de maior risco”. Esta metodologia trata-se:

- a) Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAA)
- b) Levantamento de índice amostral (LIA)
- c) Ponto estratégico
- d) Delimitação de foco