

EDITAL Nº 017/2022, DE 6 DE JUNHO DE 2022

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO, Prefeito Municipal de Três de Maio, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao que dispõe o Edital nº 015/2022, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar os **GABARITOS** da prova objetiva para contratação por tempo determinado de **Técnicos em Enfermagem** e de **Auxiliares de Farmácia**, nos termos da Lei Municipal nº 3.241, de 13 de abril de 2022. Recursos quanto aos Gabaritos deverão ser interpostos no dia **7 de junho de 2022**, nos termos do Capítulo VI do Edital nº 015/2022.

GABARITO – Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

QUESTÃO	ALTERNATIVA
01	A
02	C
03	D
04	C
05	A
06	B
07	D
08	D
09	C
10	D

QUESTÃO	ALTERNATIVA
11	B
12	D
13	A
14	B
15	C
16	C
17	D
18	B
19	A
20	D

GABARITO – Cargo: AUXILIAR DE FARMÁCIA

QUESTÃO	ALTERNATIVA
01	C
02	D
03	A
04	C
05	D
06	A
07	B
08	B
09	D
10	B


QUESTÃO	ALTERNATIVA
11	C
12	B
13	B
14	C
15	A
16	B
17	A
18	D
19	D
20	B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 6 DE JUNHO DE 2022.



MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se



CLEITON FELIPE DOS SANTOS

Secretário Municipal de Administração

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**



**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
EDITAL Nº 015/2022**

PROVA PADRÃO

CADERNO DE QUESTÕES

- Este Caderno de Questões é constituído de 20 (vinte) questões, tendo 4 (quatro) alternativas para cada questão. Verifique se o seu Caderno de Questões está completo.
- Preencha seu NOME, de forma legível, e número do RG, e assine este Caderno, nos espaços indicados abaixo.
- O prazo para a resolução da prova e o preenchimento da Grade de Respostas é de 02 (duas) horas.
- A Grade de Respostas já contém o número correspondente ao da sua prova. Confira-os. Se os números forem diferentes solicite a troca.
- Assinale a resposta com o preenchimento do espaço reservado na respectiva alternativa correta (A, B, C ou D) na Grade de Respostas, com caneta esferográfica de cor azul ou preta. Cada questão possui apenas uma opção correta.
- Será automaticamente considerada errada e será atribuída nota zero para a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, e/ou em branco, e/ou rasurada, e/ou borrada, e/ou não for assinalada com o preenchimento do espaço reservado na Grade de Respostas.
- A Grade de Respostas é o único documento válido para a correção da prova. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o Caderno de Questões.
- Será considerado reprovado e eliminado do Processo Seletivo o candidato que identificar por qualquer meio a Grade de Respostas.
- É permitido ao candidato copiar sua Grade de Respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrido 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de sala a Grade de Respostas e o Caderno de Questões.
- Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita deverão rubricar, juntamente com os fiscais, o lacre dos envelopes dos Cadernos de Questões e das Grades de Respostas.

Nome do Candidato:

RG:

Assinatura do Candidato:

CASO QUEIRA, DESTAQUE PARA RASCUNHO

PROVA PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01- No capítulo IV, da lei nº 8.080/1990, sobre as Competências e as Atribuições, o artigo 18 afirma que, à direção municipal do SUS:

- A) Executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador.
- B) Participar da definição de normas, critérios e padrões, para o controle das condições e dos ambientes de trabalho, e coordenar a política de saúde do trabalhador.
- C) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- D) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.

02- Entre os princípios e as diretrizes do SUS, estão:

- A) A centralização administrativa e a universalidade do acesso.
- B) A participação da comunidade na gestão e a centralização administrativa.
- C) A universalidade do acesso e a integralidade do atendimento.
- D) A independência da gestão e a contratualização do cuidado.

03- A Estratégia Saúde da Família – ESF – procura reorganizar os serviços e reorientar as práticas profissionais na lógica da promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação, enfim, da promoção da qualidade de vida da população, constituindo-se em uma proposta com dimensões técnica, política e administrativa inovadora. Sobre a ESF, segundo a Política Nacional de Atenção Básica de 2017 – portarias GM/MS nº 2.436 – é correto afirmar que:

- A) A carga horária é de 5 horas semanais para os profissionais de saúde da ESF.
- B) A composição do Núcleo de Apoio à Saúde da Família é obrigatória em todos os municípios.

- C) O recurso per capita será transferido anualmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal com base num valor multiplicado pela população do Município a ser repassado diretamente para as equipes de Saúde da Família.
- D) a equipe é multiprofissional, composta por, no mínimo: médico (preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade); enfermeiro (preferencialmente especialista em saúde da família); auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).

04- Um dos componentes iniciais da Política Nacional de Atenção às urgências foi à implantação do SAMU, que é contatado pelo número 192 e presta atendimento em ambulâncias de suporte avançado e suporte básico de vida.

A sigla SAMU significa:

- A) Serviço de Atendimento Médico de Urgência.
- B) Serviço de Atendimento Mútuo de Urgência.
- C) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
- D) Serviço de Avaliação Médica de Urgência.

05- De acordo com o calendário vacinal de 2022, referente ao COVID19, qual vacina não são recomendadas para uso em gestantes:

- A) Astrazeneca e Janssen
- B) Butantã e Janssen
- C) Jonhson&jonhson e Pfizer
- D) AstraZeneca e Butantã

06- Os profissionais de enfermagem devem estar sempre atentos às mudanças que acontecem, regularmente, na área de saúde, visando sempre prestar um serviço atualizado e de qualidade a toda a população. Recentemente foi introduzida na rotina da rede pública de saúde, a vacina contra o HPV. A qual público se destina?

- A) Meninas de 9 a 14 anos.
- B) Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.
- C) Meninas de 10 a 16 anos.
- D) Meninas e meninos de 12 a 16 anos.

07- Quando o doente portador de tuberculose comparece à consulta médica em uma unidade de saúde e faz o tratamento diretamente observado (TDO) em outra unidade de saúde, mais próxima em relação ao respectivo domicílio ou trabalho, a modalidade de TDO é classificada como:

- A) Domiciliar.
- B) Em unidade de saúde.
- C) Operacional.
- D) Compartilhada.

08- Ao lidar com pacientes com vários tipos de doenças, o profissional de saúde precisa se precaver para não contraí-las ou transmiti-las. Que ação é fundamental para que esses fatos não se tornem realidade?

- A) Conhecer todas as doenças e as respectivas formas de transmissão.
- B) Usar máscara, gorro, óculos e capote em todos os procedimentos que forem realizados.
- C) Orientar os pacientes a não ficarem muito próximos.
- D) Realizar a lavagem das mãos antes e após cada procedimento.

09- Sobre as medidas organizativas e de assepsia que visam auxiliar o profissional na fase de preparo da medicação, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Lavar sempre as mãos antes do preparo e administração de medicamentos, e logo após.

II. Identificar o medicamento preparado com o nome do paciente, número do leito, nome da medicação, via de administração e horário.

III. Observar o aspecto e características da medicação, antes de prepará-la.

IV. Deixar o local de preparo de medicação em ordem e limpo, utilizando álcool a 70% para desinfetar a bancada.

V. Utilizar bandeja ou carrinho de medicação devidamente limpos e desinfetados com sabão neutro.

- A) Apenas I, II, IV e V.
- B) Apenas II, III, IV e V.
- C) Apenas I, II, III e IV.
- D) I, II, III, IV e V.

10- Nas etapas correspondentes à limpeza e esterilização de pinças de metal utilizadas em curativo, pode ser recomendado, respectivamente, o uso de:

- A) Detergente e iodo providente.
- B) Detergente e imersão em álcool 70% por trinta minutos.
- C) Solução de quaternário de amônia e esterilização em estufa por oito minutos.
- D) Detergente enzimático e autoclave.

11- Em relação às vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Subcutânea: medicamento injetado no tecido subcutâneo.
- B) Intramuscular: medicamento injetado somente no deltóide.
- C) Endovenosa: usada para efeito rápido de medicamento.
- D) Intradérmico: injetado sempre com volume pequeno de medicamento.

12-O Ministério da Saúde, através do programa de imunização infantil, preconiza a administração de vacinas através da imunização inativa (capaz de desencadear proteção à doença a partir de partículas inativas de um microrganismo específico). Conforme o Calendário da Criança, Anexo um, a vacina BCG (1) é administrada em dose única e concede a proteção contra formas graves da tuberculose meníngea e miliar.

Assinale a alternativa correta quanto à via de administração e local de aplicação.

- A) Intradérmica – vasto lateral da coxa.
- B) Subcutânea – inserção inferior do músculo deltóide direito.
- C) Intramuscular – região deltoidiana.
- D) Intradérmica – inserção inferior do músculo deltóide direito.

13-Um soro, com volume total de 1.000 ml, estava sendo administrado com 50 gotas/minutos. Em 3 horas foram infundidos, aproximadamente:

- A) 450 ml.
- B) 350 ml.
- C) 250 ml.
- D) 550 ml.

14-Um paciente deve receber 2000 ml de soro glicofisiológico em um período de 6 horas. A administração do soro deve ser controlada em quantas gotas por minuto?

- A) 82 gotas por minuto.
- B) 111 gotas por minuto.
- C) 122 gotas por minuto.
- D) 103 gotas por minuto.

15- O exame citopatológico tem como objetivo rastrear o câncer do colo de útero e suas lesões precursoras. O Ministério da Saúde recomenda que o intervalo entre os exames deva ser:

- A) Anual, independente de resultados negativos.
- B) De dois anos, independente de resultados negativos.
- C) De três anos, após dois exames negativos com intervalo anual.
- D) De quatro anos, após dois exames negativos com intervalo anual.

16- Os pacientes impossibilitados de alimentarem-se sozinhos devem ser assistidos pela enfermagem, a qual deve providenciar os cuidados necessários de acordo com o grau de dependência existente. Quanto a esse tema, assinale a alternativa que corresponde ao dispositivo indicado para administração de dietas enterais.

- A) Traqueostomia
- B) Ciostomia
- C) Jejunostomia
- D) Colostomia

17- A limpeza e aplicação de material sobre uma ferida para sua proteção, absorção e drenagem é um procedimento de enfermagem e este meio terapêutico é denominado:

- A) Higienização;
- B) Drenagem;
- C) Assepsia;
- D) Curativo.

18- Um dos objetivos da aplicação de frio sobre a pele, por meio de utilização de compressas e bolsa de gelo, é:

- A) Auxiliar na drenagem de exsudato
- B) Prevenir a formação de edema
- C) Aumentar o peristaltismo
- D) Relaxar a musculatura

19- Uma mulher de 28 anos dirigiu-se à unidade de saúde para aferir a pressão arterial (PA). Na pré-consulta, ela informou ao técnico de enfermagem que nunca havia passado por esse procedimento. Nesse caso, a conduta desse profissional deve consistir em aferir a PA:

- A) nos dois braços. Se as medidas estiverem discrepantes, ele deve considerar o valor mais alto. Nas aferições subsequentes, ele deve medir no mesmo braço cuja pressão estava mais elevada.
- B) nos dois braços. Se as medidas estiverem diferentes, o valor mais baixo deve ser considerado e o braço no qual se obteve essa medida deve ser referência para as próximas aferições.
- C) no braço esquerdo, por ser o braço mais próximo do ápice do coração. Se os parâmetros de pressão estiverem baixos, considerar a aferição no braço direito.
- D) em qualquer um dos braços, independente de ser primeira vez ou não. Nas aferições subsequentes, ele pode eleger qualquer um dos braços.

20- Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. “Nosso corpo tem uma temperatura média normal axilar que varia de _____. A avaliação da temperatura é uma das maneiras de identificar o estado de uma pessoa, pois em algumas emergências a temperatura pode sofrer alterações”.

- A) 32,0 a 35,5°C
- B) 33,7 a 36,8°C
- C) 34,8 a 38,0°C
- D) 35,5 a 37,0°C

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE **AUXILIAR DE FARMÁCIA**
EDITAL Nº 015/2022**

PROVA PADRÃO

CADERNO DE QUESTÕES

- Este Caderno de Questões é constituído de 20 (vinte) questões, tendo 4 (quatro) alternativas para cada questão. Verifique se o seu Caderno de Questões está completo.
- Preencha seu NOME, de forma legível, e número do RG, e assine este Caderno, nos espaços indicados abaixo.
- O prazo para a resolução da prova e o preenchimento da Grade de Respostas é de 02 (duas) horas.
- A Grade de Respostas já contém o número correspondente ao da sua prova. Confira-os. Se os números forem diferentes solicite a troca.
- Assinale a resposta com o preenchimento do espaço reservado na respectiva alternativa correta (A, B, C ou D) na Grade de Respostas, com caneta esferográfica de cor azul ou preta. Cada questão possui apenas uma opção correta.
- Será automaticamente considerada errada e será atribuída nota zero para a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, e/ou em branco, e/ou rasurada, e/ou borrada, e/ou não for assinalada com o preenchimento do espaço reservado na Grade de Respostas.
- A Grade de Respostas é o único documento válido para a correção da prova. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o Caderno de Questões.
- Será considerado reprovado e eliminado do Processo Seletivo o candidato que identificar por qualquer meio a Grade de Respostas.
- É permitido ao candidato copiar sua Grade de Respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrido 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de sala a Grade de Respostas e o Caderno de Questões.
- Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita deverão rubricar, juntamente com os fiscais, o lacre dos envelopes dos Cadernos de Questões e das Grades de Respostas.

Nome do Candidato:

RG:

Assinatura do Candidato:

CASO QUEIRA, DESTAQUE PARA RASCUNHO

PROVA AUXILIAR DE FARMÁCIA

1- De acordo com a Lei nº 8.080/90, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

- A) Integral;
- B) Institucional;
- C) Complementar;
- D) Permanente;

2- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada:

- A) 1 ano;
- B) 2 anos;
- C) 3 anos;
- D) 4 anos;

3- Sistemas Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a seguintes instâncias colegiadas I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por:

- A) Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários;
- B) Representantes do governo, profissionais de saúde e usuários;
- C) Prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários;
- D) Representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde;

4- Segundo a Portaria 344/98, a Receita Especial Branca de 2 vias poderá conter quantos medicamentos em cada receita constante da lista C1?

- A) No máximo 1 medicamento;
- B) No máximo 2 medicamentos;
- C) No máximo 3 medicamentos;
- D) No máximo 4 medicamentos;

5- Segundo a Portaria 344/98, as farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar a autoridade sanitária local, as receitas de controle especial procedentes de outras unidades federativas, para averiguação em até no máximo:

- A) 12 horas;
- B) 24 horas;
- C) 36 horas;
- D) 72 horas;

6- Segundo a Portaria 344/98, marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

- () a notificação de receita A tem validade em todo o território nacional;
 - () as prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológica e veterinário respectivamente.
 - () a notificação de receita do medicamento metilfenidato tem a cor amarela;
- A) V,V,V;
 - B) V, F, V;
 - C) V,V,F;
 - D) V, V, F;

7- Segundo a resolução RDC 20/ 2011, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas com antimicrobianos, a receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por_____ a contar da data de sua emissão.

- A) 7 dias;
- B) 10 dias;
- C) 15 dias;
- D) 30 dias;

8- Segundo a RDC N° 44/2009, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário, o ambiente destinado aos serviços farmacêuticos deve ser adequado. A alternativa que não demonstra um requisito correto é:

- A) O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos deve ser diverso daquele destinado à dispensação e à circulação de pessoas em geral, devendo o estabelecimento dispor de espaço específico para esse fim. O acesso ao sanitário, caso exista, não deve se dar através do ambiente destinado aos serviços farmacêuticos;
- B) O ambiente deve ser provido de lavatório contendo água corrente e dispor de toalha de pano e descartável, sabonete líquido, gel bactericida e lixeira com pedal e tampa;
- C) O conjunto de materiais para primeiros-socorros deve estar identificado e de fácil

acesso nesse ambiente. O procedimento de limpeza do espaço para a prestação de serviços farmacêuticos deve ser registrado e realizado diariamente no início e ao término do horário de funcionamento;

- D) O ambiente deve estar limpo antes de todos os atendimentos nele realizados, a fim de minimizar riscos à saúde dos usuários e dos funcionários do estabelecimento;

9- Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de ações exceto:

- A) De vigilância sanitária;
- B) De vigilância epidemiológica;
- C) De saúde do trabalhador;
- D) De assistência terapêutica integral, não farmacêutica;

10 - Ao dar entrada em uma unidade pública de saúde, uma paciente foi atendida preferencialmente, passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma classificação de risco mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por tratar-se de amiga de um deputado influente na cidade. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a conduta feriu diretamente o seguinte princípio do SUS:

- A) Integralidade;
- B) Igualdade;
- C) Universalidade;
- D) Imparcialidade;

11- A redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto, está relacionada ao seguinte princípio do SUS:

- A) Regionalização
- B) Integralidade.
- C) Descentralização.
- D) Hierarquização.

12 - Em relação à Portaria nº 344/98, que regula a comercialização de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, assinale a afirmativa incorreta.

- A) A vigilância sanitária local é responsável pela inspeção do estabelecimento pedinte da Autorização Especial para comercialização de produtos constantes da Portaria 344/98

- B) A notificação de receita "B" deve vir acompanhada do "Termo de Consentimento Pós-Informação", fornecidos pelos profissionais aos pacientes, alertando-os que o medicamento é pessoal e intransferível, suas restrições e reações ao uso.
- C) A reposição do talonário da Notificação de Receita "A" deverá ser requisitada pelo profissional médico.
- D) A notificação de receita "B", de cor azul, tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão.

13- A validade das receitas de controle especial é de:

- A) 1 mês;
- B) 30 dias;
- C) 120 dias;
- D) 180 dias;

14- Sobre a receita de Talidomida pode-se afirmar, exceto que:

- A) A Notificação de Receita para prescrição do medicamento a base da substância da lista "C3" (imunossupressora), de cor branca, as expensas dos serviços públicos de saúde devidamente cadastrados junto ao órgão de Vigilância Sanitária Estadual.
- B) A quantidade de Talidomida por prescrição, em cada Notificação de Receita, não poderá ser superior a necessária para o tratamento de 30 (trinta) dias.
- C) A Notificação de Receita Especial da Talidomida terá validade de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração.
- D) Nos casos de roubo, furto ou extravio de parte ou de todo o talonário da Notificação de Receita, fica obrigado o responsável a informar, imediatamente, à Autoridade Sanitária local, apresentando o respectivo Boletim de Ocorrência Policial (B.O.).

15- Em relação a RDC 20 de maio de 2011, que dispõe sobre os antimicrobianos pode-se afirmar, exceto;

- A) Há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita.
- B) A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional
- C) Em situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão
- D) A dispensação em farmácias e drogarias públicas e privadas dar-se-á mediante a retenção da 2^a (segunda) via da receita, devendo a 1^a (primeira) via ser devolvida ao paciente

16- De acordo com a LEI 9787 de fevereiro de 1999 que altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. O que conceitua o Medicamento Genérico?

- A) Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca;
- B) Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI;
- C) Produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;
- D) Equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança;

17- De acordo com a Lei 5.991/73 Farmácia é:

- A) Estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica;
- B) Estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;
- C) Estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais;
- D) Setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente;

18- A Lei no 5.991/1973 dispõe a respeito do controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. O produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico é denominado:

- A) Droga.
- B) Insumo farmacêutico.

- C) Correlato.
- D) Medicamento.

19- De acordo com a Lei no 5.991/1973, o estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais é denominado:

- A) Farmácia.
- B) Estabelecimento.
- C) Dispensário De Medicamentos.
- D) Drogaria.

20- A Lei nº 5.991/73 dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências. Faça a correlação entre os itens e os conceitos apresentados.

- I. Drogas.
- II. Medicamentos.
- III. Insumos Farmacêuticos.
- IV. Correlatos.

(...) Produtos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos.

(...) Aparelhos, materiais ou acessórios cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou afins diagnósticos e analíticos, ou, ainda, os cosméticos e os perfumes, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários.

(...) Drogas ou matérias-primas aditivas ou complementares de qualquer natureza, destinadas a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes.

(...) Substâncias ou matérias-primas que tenham finalidade medicamentosa ou sanitária.

Assinale a alternativa com a correta e respectiva correlação quanto aos conceitos.

- A) II, I, IV, III.
- B) II, IV, III, I.
- C) III, IV, I, II.
- D) II, IV, I, III.