

ANEXO IV
“MODELO DE PROPOSTA”
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao,
Excelentíssimo Senhor,
Prefeito Municipal de Três de Maio

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de móveis planejados e a devida instalação para uso junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme especificações contidas no anexo I, declarando que estamos de acordo com as condições do CONVITE nº 002/2015, bem como com a Lei nº 8.666/93.

1. Pelos serviços ora licitados, será pago o valor de R\$.....
2. O prazo para prestação de serviços será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Requisição.
3. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Data e local.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa

MODELO DE PROPOSTA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**Fornecimento de móveis planejados e a devida instalação para uso junto ao Gabinete do Prefeito,
deste Município**

Item	Subitem	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.1	1	Unid.	Mesa de reuniões, em lamina natural de imbuia, com tingimento e verniz fosco, med.2600x1500x760,com tampo revestido com formica de couro preto e um vidro de 05mm sobre o tampo.		
	1.2	1	Unid.	Painel para TV, med. 2300x1500 e um nicho para aparelhos MED. 500x350x400, em lâmina natural de imbuia tingida, com verniz fosco.		
	1.3	1	Unid.	Balcão de canto, para frigobar e café com duas portas com dobradiças de pressão com amortecedor e três gavetas com trilhos telescópios, puxadores de metal, em lâmina natural de imbuia tingida com verniz fosco, tampo revestido com formica couro preto e sobre o tampo um vidro 05mm.		
	1.4	1	Unid.	Mesa centro, Med.1050x600x400, em imbuia tingida com verniz fosco e tampo revestido com formica couro preto e um e um vidro 05mm.		
	1.5	1	Unid.	Móvel para banheiro, em lâmina natural de imbuia tingida e verniz fosco, med.600x300x620, com duas portas, com dobradiças de pressão com amortecedor e puxadores de metal, com detalhe curvo para esconder a cuba e um painel com espelho.		
	1.6	1	Unid.	Mesa de atendimento, med.2050x950x760,		

				em lâmina natural de imbuia, com tingimento e verniz fosco, com tampo e detalhe na frente, revestidos com formica couro preto, seis gavetas com trilhos telescópicos, sendo uma com chave e puxadores de metal cromado, sobre o tampo um vidro de 05mm de espessura, tampo e laterais com 60mm de espessura.		
	1.7	1	Unid.	Balcão med.1600x500x800,com quatro portas, uma bancada para computador, med.1200x500, um balcão de canto, med.920x1310x500x800, com duas portas e quatro gavetas e um balcão com uma porta med.500x400x650. Todos em lâmina natural de imbuia, com tingimento e verniz fosco, com tampos revestidos com formica, couro preto dobradiças de pressão com amortecedor, gavetas com trilhos telescópios e puxadores de metal, sobre os tampos um vidro 05mm de espessura, tampos e laterais com 36mm de espessura.		
	1.8	1	Unid.	Cortineiro med.larg.9400xalt.400xprof.150, sem os trilhos em MDF 18mm, revestido nas duas faces e todas as bordas com laminas de imbuia natural com tingimento e verniz fosco.		

Os referidos móveis serão executados conforme descrição abaixo:

- Parte estrutural dos balcões em MDF engrossado para 36mm com revestimento nas duas faces e todas as bordas, com lâmina natural de imbuia 1mm, com tingimento e verniz fosco, com bordas levemente arredondadas que não torna o material agressivo.
- Fundos encaixados, em MDF 6mm de espessura, com acabamento nas duas faces, respeitando um afastamento de 1cm em relação a parede, com telinhas de ventilação em PVC.
- Tampos em MDF engrossado para 36mm, fresno negro duas faces, todas as bordas revestidas com fita de borda de PVC 1mm. Sendo que sobre todos os tampos terá um vidro de 5mm temperado, com bordas

arredondadas.

- Portas e gavetas em MDF 18mm revestidos nas duas faces e em todas as bordas com lâmina de PVC 1mm, com tingimento e verniz fosco, com bordas levemente arredondadas, que não torna o material agressivo, com puxadores de metal. As dobradiças a serem utilizadas são do tipo caneco 35 com amortecedor e os trilhos das gavetas serão do tipo telescópico.

- As prateleiras serão do mesmo material e acabamento da parte externa do móvel, com suportes de metal.

- Todos os balcões deverão ter pés de PVC de 10cm de altura com regulagem, e os rodapés ficarão encaixados nos mesmos facilitando a retirada.

- A mesa de reuniões e a de centro deverão ter a espessura de 60mm, tanto no tampo como na estrutura, e devem ter pés de regulagem de 1cm para adequação ao desnível do piso, também terão sobre os tampos um vidro de 5mm de espessura temperado com bordas arredondadas.

- O cortineiro será em MDF 18mm, revestido nas duas faces e todas as bordas com lâmina de imbuia natural com tingimento e verniz fosco.

- Nenhuma borda ou face pode ficar aparente, sem revestimento.

Os tampos de vidro serão apoiados direto sobre o tampo.

- Todas as bordas deverão ser coladas na coladeira de bordas, utilizando a cola granulada, as faces já deverão vir coladas de fábrica, com cola de alta resistência.

Todos os móveis acima descritos deverão ser instalados no local, pela empresa fornecedora, ficando os mesmos prontos para serem utilizados.

Data e local.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa