

ANEXO II

Aquisição de móveis, colchões, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos diversos para melhoria nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	148	uni	Cadeira escolar infantil confeccionada em tubo $\frac{3}{4}$ parede 1,2mm com pintura eletrostática epo-xi pó na cor preto com assento e encosto em compensado multilaminado de 10mm revestido em fórmica colorida fixados a estrutura com rebites de alumínio assento medindo 0,30x0,30 e encosto medindo 0,30x0,16 - 20 unidades – EMEI SÃO MATEUS – VERBA : MDE - 24 unidades – EMEI MUNDO MÁGICO – VERBA : MDE - 36 unidades – EMEI SÃO JOSÉ – VERBA : MDE - 24 unidades – EMEI SANTA RITA – VERBA : MDE - 20 unidades – EMEI DONA DODÓ – VERBA : MDE - 24 unidades – EMEI TESOURO DAS ACÁCIAS – VERBA : MDE
2	24	uni	Mesa redonda Infantil 1 metro de diâmetro, estrutura metálica confeccionada em tubo 1.1/4 com requadro abaixo do tampo em tubo 20 x 30 (mesa) metal tratado contra ferrugem: pintura epóxi: cor preto polimerizada em estufa de pintura a 200°, solda mig: acabamento em ponteiros de plástico resistente nos pés: tampo em MDF; revestido em fórmica lisa brilhante; com acabamento nas bordas em perfil de PVC preto de alto impacto; sendo 06 unidades de cada uma das seguintes cores: vermelha, verde, azul e amarela. - 04 unidade EMEI SANTA RITA – VERBA: MDE - 04 unidade EMEI DONA DODÓ - VERBA: MDE - 04 unidade EMEI SÃO MATEUS - VERBA: MDE - 04 unidade EMEI SÃO JOSÉ – VERBA: MDE - 04 unidade EMEI TESOURO DAS ACÁCIAS - VERBA: MDE - 04 unidade EMEI MUNDO MÁGICO - VERBA: MDE
3	9	uni	Estação de trabalho composta de 01 mesa sem gavetas, com suporte com corredeiras para teclado do computador e suporte CPU móvel, cor carvalho pés em painel no mesmo revestimento do tampo, tamanho mínimo de 74cm alt. x 1,00cm comp. x 60cm largura, em MDF, revestimento BP + 01 mesa tamanho mínimo de 74cm alt. x 120cm comp. x 60cm largura, em MDF, revestimento BP, com três gavetas, com corredeiras , pés em painel no mesmo revestimento do tampo + 01 conexão arredondada na cor carvalho/tabaco , tamanho 60x60cm, em MDF,

			revestimento BP.os tampos serão confeccionados em MDF de 15 mm com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente. - 09 unidades – SMECD – VERBA: MDE
4	1	uni	BALCÃO sob medida com duas portas de correr e chave com prateleira interna medindo aproximadamente 0,95 cm de altura x 1,30 de largura x 0,42 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm e tampo superior de 30mm com 04 prateleiras internas fundo de 3mm na cor do móvel com dobradiças e puxadores e fechaduras metálicas com tratamento antiferrugem bicromatizados na cor carvalho/tabaco. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE
5	1	uni	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS de correr com chave sob medida medindo aproximadamente 1,75 de altura x 1,20 de largura x 0,42 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm e tampo superior de 30mm com 04 prateleiras internas fundo de 3mm na cor do móvel com dobradiças e puxadores e fechaduras metálicas com tratamento antiferrugem bicromatizados na cor carvalho/tabaco. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE
6	1	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA COM DUAS PORTAS de abrir com chave medindo aproximadamente 2,00 de altura x 1,30 de largura x 0,42 de profundidade com divisões e prateleiras internas para armazenamento de caixas arquivo cada caixa 0,25cm de altura x 0,36cm de profundidade x 0,14cm de largura, deverá acomodar em torno de 64 caixas. Confeccionado em MDF de 15mm e tampo superior de 30mm com 04 prateleiras internas fundo de 3mm na cor do móvel com dobradiças e puxadores e fechaduras metálicas com tratamento antiferrugem bicromatizados na cor carvalho/tabaco. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE
7	1	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA COM 08 PORTAS de correr com chave medindo aproximadamente 1,75 de altura x 2,75 de largura x 0,42 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor carvalho/carvalho com tampo superior de 25mm com fundo de 3mm em cada porta devera ter prateleiras para uso de pastas a/z medindo 0,35 cm de altura x 0,09 cm de largura x 0,30 cm de profundidade puxadores e fechadura em metal o móvel deve ser na cor carvalho/tabaco . - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE –(setor de compras da SMECD)

8	1	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA COM 08 PORTAS de correr com chave medindo aproximadamente 2,50 de altura x 1,75 de largura x 0,50 de profundidade com divisões e prateleiras internas para uso de armazenamento de caixas confeccionado em MDF de 15mm e tampo superior de 30mm com 04 prateleiras internas fundo de 3mm na cor do móvel com dobradiças e puxadores e fechaduras metálicas com tratamento antiferrugem bicromatizados na cor carvalho/tabaco. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE – sala pedagógico
9	1	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA COM 08 PORTAS de correr com chave medindo aproximadamente 2,00 de altura x 2,75 de largura x 0,50 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor carvalho/carvalho com tampo superior de 25mm com fundo de 3mm em cada porta devera ter 02 prateleiras internas puxadores e fechaduras em metal cor carvalho/tabaco. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE – (sala da recepção)
10	1	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA COM 06 PORTAS de correr com chave medindo aproximadamente 2,00 de altura x 1,90 de largura x 0,50 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor carvalho/carvalho com tampo superior de 25mm com fundo de 3mm em cada porta devera ter prateleiras para uso de pastas a/z medindo 0,35 cm de altura x 0,09 cm de largura x 0,30 cm de profundidade puxadores e fechaduras em metal o móvel deve ser na cor carvalho/tabaco. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE – (sala da recepção)
11	1	uni	MESA DE APOIO medindo 1,00x0,50 com tampo de 30mm com pés painel sem gavetas na cor carvalho/carvalho o móvel deve ser na cor carvalho. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE – (sala da recepção)
12	1	uni	MESA EM “L” sob medida medindo 2,10x1,50x0,70x0,74 com 03 gavetas e 01 balcão de uma porta acoplado em baixo da mesa com puxador e chave com pés painel e tampo de 30mm em MDF na cor carvalho/carvalho o móvel deve ser na cor carvalho. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE (sala da recepção)
13	1	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA com duas portas de abrir com chave medindo aproximadamente 2,00 de altura x 1,30 de largura x 0,42 de profundidade com divisões e prateleiras internas para uso de armazenamento de caixas de arquivo cada caixa mede 0,25cm de altura x 0,36cm de profundidade x 0,14cm de largura devera acomodar em torno de 64 caixas confeccionado em MDF de 15mm e tampo superior de 30mm com 04 pra ser na cor carvalho/tabaco. - 01 unidade – SMECD: VERBA: MDE (sala da psicóloga)
14	12	uni	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ APOIO DE BRAÇOS com gatilho para

			regulagem da altura, estrutura em polipropileno e apoio do braço em poliuretano injetado de alta resistência com alma de aço; espuma injetada 40 mm de espessura, densidade mínima de 26 kg/m³, base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro; assento compensado multilaminado de no mínimo 13 mm de espessura, , revestimento em tecido polipropileno azul com bordado no encosto da cadeira contendo as inscrições: “SMECD” em letras azuis e contorno amarelo, e “Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto” em letras pretas, com o desenho de um lápis entre as duas inscrições, na cor amarelo queimado. - 12 unidades – SMECD: VERBA: MDE
15	266	conj	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO: CARTEIRA: tampo confeccionado em MDF com espessura no mínimo de 15mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde. estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ travessas entre as pernas em forma de u , estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180 °C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões: 60x40x75mm. com gradil para livros em perfil de aço trefilado maciço ferro 4,2mm CADEIRA: assento e encosto em compensado multilaminado 10mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde, estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ duas travessas entre as pernas estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180 °C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe dimensões do assento 0,38x0,38, do encosto 0,38x0,19. - 25 unidades – EMEF SÃO PEDRO – VERBA: SAL. EDUCAÇÃO - 65 unidades – EMEF FRANCISCO SALES GUIMARÃES – VERBA: SAL. EDUCAÇÃO - 125 unidades – EMEF GERMANO DOCKHORN – VERBA: SAL. EDUCAÇÃO - 51 unidades – EMEF GERMANO DOCKHORN – VERBA: MDE
16	13	uni	<u>MESA PARA PROFESSOR:</u> Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 no mínimo 30 x 50 (parede 1,50mm ou superior) chapa 16, para laterais e parte

			inferior que unidas formam peça única. Pintura preta. Uma peça em forma de travessa para apoio à saia da mesa, em tubo de no mínimo 30x50 (parede 1,06mm. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiros plásticos, com calço fixadas através de encaixe e rebitas à estrutura através de rebites de alumínio Tampo – 900 x 600 x 15mm) em MDF. Revestido na face superior com laminado melamínico na cor VERDE, com espessura mínima de 0,8mm, bordas com acabamento em perfil de PVC colado a quente frezado e aplicação de selador e verniz PU. Altura total da Mesa 750mm. - 02 unidades – EMEI SÃO MATEUS - VERBA: MDE - 02 unidades – EMEI SANTA RITA - VERBA: MDE - 02 unidades – EMEI SÃO JOSÉ - VERBA: MDE - 02 unidades – EMEI DONA DODÓ - VERBA: MDE - 02 unidades – EMEI MUNDO MÁGICO- VERBA: MDE - 02 unidades – EMEI TESOURO DAS ACÁCIAS- VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI CERI - VERBA: MDE
17	2	uni	MESA de 30mm revestido em fórmica branca estrutura em tubo de 30x50 em forma de requadro para maior sustentação pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180 °C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acoplada em polipropileno 100% injetadas com deslizadoras, fixadas a estrutura através de encaixe medindo 1,50x0,80 estrutura na cor preto. - 01 unidade – EMEF MARTINHO LUTERO – VERBA: MDE - 01 unidade – EMEF FRANCISCO SALES GUIMARÃES – VERBA: MDE
18	7	uni	<u>CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL - 01 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS – INFANTIL</u> - Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 para os pés mínimo em 30 x 50 (parede mínima 1,20mm) e requadro superior em tubo no mínimo 30 x 50 (parede mínima 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes de chapa de aço nas dimensões mínimas 30 x 20 x 2mm que servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetadas e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: Tampo: (2000 x 600mm) em MDF 15mm revestido com laminado melamínico de no mínimo 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com perfil de PVC 2mm. Fixado à estrutura através de seis parafusos. Altura: 560mm. Bancos: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 para os pés mínimo em

			30x50 (parede mínima 1,20mm) e requadro superior em tubo mínimo 30x50 (parede mínima 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes de chapa de aço nas dimensões mínimas 30 x 20 x 2mm que servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetadas internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, secagem em estufa. Assento – medindo aproximadamente (2000 x 300mm) em MDF 15mm de espessura revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com PVC colado a quente 2mm. Fixado à estrutura através de no mínimo seis parafusos. Altura: 360mm. - 02 unidades – EMEI MUNDO MÁGICO- VERBA:MDE - 05 unidades – EMEI DONA DODÓ - VERBA: MDE
19	25	uni	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL INTERMEDIÁRIO (Mesa e Cadeira): Mesa infantil individual: estrutura em tubo $\frac{3}{4}$ parede reforçada, gradil porta livros em ferro 4,2mm, travessa na parte inferior da mesa em tubo $\frac{3}{4}$, solda mig, pintura por sistema eletrostático a pó. Tampo em forma de pétala medindo na largura 37cm e 37/56,5 comprimento, revestido em fórmica cor a escolher. Altura da mesa: 66,5cm. Cadeira infantil: estrutura em tubo $\frac{3}{4}$ parede reforçada, com uma travessa entre as pernas, solda mig, pintura por sistema eletrostático a pó. Assento medindo 30x30X10 e encosto 30x16X10, ambos revestidos em fórmica. Altura da cadeira: 63cm altura do assento: 37cm. Distância do assento ao tampo.....27 cm - 25 conjuntos – EMEF FRANCISCO SALES GUIMARÃES – VERBA : MDE
20	3	uni	POLTRONA EM LONGARINA INDIVIDUAL , modelo diretor com 01 lugare, com braços, espuma injetada estrutura em tubo 30x50mm parede 1,50mm, dois pés de suporte dos assentos com 2 barras paralelas, inclusive sob o assento, solda mig, formando uma estrutura única, pintura por sistema eletrostático epóxi-pó e secagem em estufa. . Cor da estrutura, preta, acabamento da estrutura com ponteiros plásticos (sapatas). Assento medindo 47,5x46mm e encosto medindo 44,5x47,5mm, ambos em compensado multilaminado anatômico de 15 mm de espessura, sendo o assento com borda frontal arredondada, fixados através de parafusos e porcas garras internas. Espuma de poliuretano injetada, com no mínimo 60mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno, na cor AZUL com bordado no encosto da cadeira contendo as inscrições: “SMECD” em letras azuis e contorno

			amarelo, e “Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto” em letras pretas, com o desenho de um lápis entre as duas inscrições, na cor amarelo queimado; com acabamento das bordas em perfil plástico preta. Braços em poliuretano injetado com alma em aço, a união do assento ao encosto. É feita através de aço mola coberta com sanfona plástica de acabamento Fixação através de parafusos e porcas garras. - 03 unidade – SMECD: VERBA: MDE
21	35	uni	CADEIRA FIXA : assento e encosto em estofado com espuma expandida revestida em tecido azul com bordado no encosto contendo as inscrições: “SMECD” em letras azuis e contorno amarelo, e “Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto” em letras pretas, com o desenho de um lápis entre as duas inscrições, na cor amarelo queimado. Estrutura em tubo de aço industrial 1010/1020, secção 20x20 com parede de 1,20, chapa 16 tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180 °C , com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acoplada em polipropileno 100% injetadas com deslizadoras, fixadas a estrutura através de encaixe assento medindo 0,40x0,40 e encosto medindo 0,40x0,24 - 35 unidades – SMECD – VERBA : MDE
22	6	uni	ARMÁRIO ESCOLAR - confeccionado em MDF revestido em melaminico , com três portas individuais e divisória central interna, fundo em tipo duraplac ou similar. Três prateleiras internas. Com três fechaduras cilíndricas e puxadores. Pés em tubo industrial mínimo 30x50 (parede 1,20mm) e requadro em tubo mínimo 30x50 (parede 1,06mm). Solda MIG. ou similar. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó e secagem em estufa. Cor branca. Acabamento dos pés com ponteiros plásticos. Medidas aproximadas: 1600 x 1350 x 420mm. - 01 unidade EMEI SANTA RITA – VERBA: MDE - 01 unidade EMEI DONA DODÓ - VERBA: MDE - 01 unidade EMEI SÃO MATEUS - VERBA: MDE - 01 unidade EMEI SÃO JOSÉ – VERBA: MDE - 01 unidade EMEI TESOURO DAS ACÁCIAS - VERBA: MDE - 01 unidade EMEI MUNDO MÁGICO - VERBA: MDE
23	3	uni	MESA PARA REUNIÃO OVAL medindo 2,00x1,00x0,75 com tampo de 30 mm em MDF com pés painel no mesmo material do tampo com sapatas niveladores de altura na cor carvalho/tabaco - 02 unidade: SMECD - VERBA: MDE - 01 unidade: EMEI DONA DODÓ-VERBA: MDE
24	5	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA PARA GUARDAR COLCHÕES medindo

			aproximadamente 2,10 de altura x 2,75 de largura x 0,90 de profundidade confeccionado em MDE de 15mm na cor carvalho com fundo de 3mm o armário devera ter 13 espaços livres medindo 1,90 de altura x 0,15 cm de largura x 0,90cm de profundidade de espaço físico livre para acomodar em torno de 13 colchões de pé o restante do espaço será feito prateleiras para colocar cobertores e travesseiros na parte superior do armário devera ser feito um suporte tipo trilho feito em tubo de aço 7/8 para a colocação de cortinas na frente do armário a empresa vencedora deverá conferir medidas no local de entrega - 02 unidade EMEI SÃO JOSÉ – VERBA: MDE - 03 unidades EMEI MUNDO MÁGICO- VERBA: MDE
25	1	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA para guardar colchões medindo aproximadamente 2,10 de altura x 2,30 de largura x 0,90 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor CARVALHO com fundo de 3mm o armário devera ter 10 espaços livres medindo 1,90 de altura x 0,15 cm de largura x 0,90cm de profundidade de espaço físico livre para acomodar em torno de 10 colchões de pé o restante do espaço será feito prateleiras para colocar cobertores e travesseiros e na parte de cima será feito prateleiras para TV de 29 polegadas e DVD na parte superior do armário devera ser feito um maleiro com 03 portas e divisórias e também devera ter um suporte tipo trilho feito em tubo de aço 7/8 para a colocação de cortinas na frente do armário a empresa vencedora deverá conferir medidas no local de entrega - 01 unidade EMEI SANTA RITA– VERBA: MDE
26	2	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA PARA GUARDAR COLCHÕES medindo aproximadamente 2,10 de altura x 2,70 de largura x 0,90 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor carvalho com fundo de 3mm o armário devera ter 13 espaços livres medindo 1,90 de altura x 0,15 cm de largura x 0,90cm de profundidade de espaço físico livre para acomodar em torno de 10 colchões de pé o restante do espaço será feito prateleiras para colocar cobertores e travesseiros e na parte de cima será feito prateleiras para TV de 29 polegadas e também deverá ter um suporte tipo trilho feito em tubo de aço 7/8 para a colocação de cortinas na frente do armário a empresa vencedora deverá conferir medidas no local de entrega. - 02 unidades EMEI SANTA RITA– VERBA: MDE
27	3	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA para guardar colchões medindo aproximadamente 2,10 de altura x 2,75 de largura x 0,90 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor a escolher com fundo de 3mm o armário devera ter 20 espaços medindo 1,90 de altura x 0,15 cm de largura x 0,90cm de

			profundidade de espaço físico livre para acomodar em torno de 20 colchões de pé o na parte superior do armário devera ser feito um suporte tipo trilho feito em tubo de aço 7/8 para a colocação de cortinas na frente do armário a empresa vencedora deverá conferir medidas no local de entrega. - 03 unidades EMEI SÃO MATEUS – VERBA: MDE
28	8	uni	ARMÁRIO ESCOLAR - confeccionado em MDF revestido em melaminico , com duas portas individuais e divisória central interna, fundo em tipo duraplac ou similar. Três prateleiras internas. Com duas fechaduras cilíndricas e puxadores. Pés em tubo industrial mínimo 30x50 (parede 1,20mm) e requadro em tubo mínimo 30x50 (parede 1,06mm). Solda MIG. ou similar. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó e secagem em estufa. Cor branca. Acabamento dos pés com ponteiros plásticos. Medidas aproximadas: 1600 x 910 x 420mm. - 04 unidades- EMEF SÃO PEDRO – VERBA MDE - 04 unidades- EMEF FRANCISCO SALES GUIMARÃES – VERBA MDE
29	3	uni	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA para guardar colchões medindo aproximadamente 2,10 de altura x 1,50 de largura x 0,90 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor carvalho com fundo de 3mm o armário devera ter 10 espaços medindo 1,90 de altura x 0,15 cm de largura x 0,90cm de profundidade de espaço físico livre para acomodar em torno de 10 colchões de pé na parte superior do armário devera ser feito um suporte tipo trilho feito em tubo de aço 7/8 para a colocação de cortinas na frente do armário a empresa vencedora deverá conferir medidas no local de entrega. - 02 unidades: EMEI DONA DODÓ – VERBA: MDE - 01 Unidade EMEI SÃO JOSÉ VERBA: MDE
30	5	uni	ARMÁRIO AÉREO medindo 2,00 de comprimento x 0,80 de altura x 0,40 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor a escolher com fundo de 3mm o armário devera ter 04 portas com divisórias internas deve ser suspenso e preso através de mão francesa confeccionado em tubo 30x50 parede 1,5mm a empresa vencedora deverá conferir medidas no local de entrega – - 01 unidade – EMEI SANTA RITA – VERBA: MDE - 04 unidades – EMEI TESOIRO DAS ACÁCIAS – VERBA: MDE
31	1	uni	ARMÁRIO AÉREO medindo 5,00 de comprimento x 1,00 de altura x 0,60 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm na cor carvalho com fundo de 15mm o armário devera se confeccionado em 03 módulos sendo 01 modulo na direita e 01 na esquerdo com portas e prateleiras e 01 modulo central para acomodar TV e DVD deve ser suspenso e preso através de mão francesa confeccionado em

			tubo 30x50 parede 1,5mm a empresa vencedora deverá conferir medidas no local de entrega - 01 unidade – EMEI SANTA RITA – VERBA: MDE
32	46	uni	COLCHÃO PARA REPOUSO MEDINDO 1,85 de comprimento x 0,80 de largura x 0,13cm de altura densidade 33 revestidos em corano preto material lavável com zíper - 10 unidades EMEI MUNDO MÁGICO- VERBA: MDE - 36 unidades EMEI SÃO JOSÉ - VERBA: MDE
33	7	uni	COLCHÃO PARA BERÇO medindo 1,30 de comprimento x 0,60 de largura x 0,10cm de altura densidade 33 revestidos em corano preto material lavável com zíper - 07 unidades – EMEI CERI – VERBA : MDE
34	11	uni	LIXEIRAS – KIT COLETA SELETIVA c/ 5 lixeiras – Lixeiras Recicláveis com tampa vai-vem, 50 litros, com pés em aço zincado, sendo - uma na cor azul para papéis; - uma na cor vermelha para plástico; - uma na cor verde para vidros; - uma na cor amarela para metais; - uma na cor laranja para lixo orgânico - 01 unidade: EMEI Dona Dodó – VERBA: MDE, - 01 unidade: EMEI Tesouro das Acácias - VERBA: MDE, - 01 unidade: EMEI Mundo Mágico - VERBA: MDE - 01 unidade: EMEI São Mateus - VERBA: MDE, - 01 unidade: EMEI Santa Rita - VERBA: MDE, - 01 unidade: EMEI CERI - VERBA: MDE, - 01 unidade: EMEI São José- VERBA: MDE - 01 unidade: EMEF São Pedro - – VERBA SALE.EDUCAÇÃO, - 02 unidade: EMEF Germano Dockhorn – VERBA SALE.EDUCAÇÃO, - 01 unidade: EMEF Francisco Sales Guimarães – VERBA SALE.EDUCAÇÃO
35	10	uni	ROLO DE POLIETILENO maciço de 50 cm de comp. - cor branca - 01 unidade: EMEI Dona Dodó – VERBA: FUNDEB - 01 unidade: EMEI Tesouro das Acácias - VERBA: FUNDEB - 01 unidade: EMEI Mundo Mágico - VERBA: FUNDEB - 01 unidade: EMEI São Mateus - VERBA: MDE, - 01 unidade: EMEI Santa Rita - VERBA: MDE, - 01 unidade: EMEI CERI - VERBA: MDE, - 01 unidade: EMEI São José- VERBA: MDE - 01 unidade: EMEF São Pedro - VERBA SALE.EDUCAÇÃO, - 02 unidade: EMEF Germano Dockhorn – VERBA SALE.EDUCAÇÃO,

			- 01 unidade: EMEF Francisco Sales Guimarães – VERBA SALE.EDUCAÇÃO
36	10	uni	AR CONDICIONADO modelo SPLIT com 12.000 BTUIS – Quente e frio – Consumo A - com carvão ativado - Controle remoto em Português - Suporte para controle remoto - Função Swiing – Timer controle remoto - Com Display digital – Função Sleep – Controle de temperatura - Voltagem: 220 V - Versão: frio/quente - Frequência: 60 Hz - Consumo: 25,1KWh/mês - Capacidade de refrigeração e aquecimento: 12.000 BTU/hW - 01 unidade – EMEI SÃO MATEUS – VERBA : MDE - 03 unidade – EMEI MUNDO MÁGICO – VERBA : MDE - 02 unidade – EMEI SÃO JOSÉ – VERBA : MDE - 01 unidade – EMEI SANTA RITA – VERBA : MDE - 02 unidade – EMEF FRANCISCO SALES GUIMARÃES – VERBA : SALE.EDUCAÇÃO - 03 unidades – EMEF GERMANO DOCKHORN – VERBA : SALÁRIO EDUCAÇÃO
37	2	uni	AR CONDICIONADO modelo SPLIT com 9.000 BTUIS – Quente e frio – Consumo A - com carvão ativado - Controle remoto em Português - Suporte para controle remoto - Função Swiing – Timer controle remoto - Com Display digital – Função Sleep – Controle de temperatura - Voltagem: 220 V - Versão: frio/quente - Capacidade de refrigeração e aquecimento: 9.000 BTU/hW - 01 unidade – EMEI TESOIRO DAS ACÁCIAS – VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI SANTA RITA - - VERBA: MDE
38	3	uni	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 12 Kg - Capacidade de lavagem (Kg roupa seca): 12 - Velocidade de Rotação em Centrifugação 720 rpm - Filtro pega - fiapos - Display: Eletromecânico

			- Cesto interno: Plástico - Mais informações: dispensers individuais, instalação fácil, nível fácil -Centrifugação(RPM): 750 - Sistema de lavagem: Agitação (com agitador) - 04 níveis de água - Indicador de nível no cesto, - Tecla de iniciação rápida: Tecla avança etapas: Tecla economia - Programas de combinação de lavagem: 12 - Dimensões : (L x A x P) 66 x 1,02 x 70 cm _Peso: 47,5 kg - Voltagem: 220 V - Cor: branco - Garantia: 01 ano - 01 unidade EMEI SANTA RITA – VERBA:MDE - 01 unidade EMEI DONA DODÓ - VERBA:MDE - 01 unidade EMEI SÃO MATEUS - VERBA:MDE
39	3	uni	TELEVISOR 21 POLEGADAS – tela plana - Tamanho da tela: 21 polegadas - Diagonal Visual: 53 cm - Sistemas de cor: PAL – M, PAL – N, NTSC,AUTO - Tipo de Audio: Estéreo/SAP - Potência de audio: 6 RMS - Outras informações: Closed Caption; sleep timer; mute: Game, Calendário - Conexões: Entrada A/V; Saída A/V - Cor do gabinete: Preto - Dimensões: (L x A x P) 60 x 44 x 38 cm - Voltagem : Bivolt automático - Conteúdo da embalagem: TV, controle remoto+ 2 pilhas AAA, Guia rápido, Certificado de garantia e manual do usuário. - Sintonia fina e busca automática poe estações - Garantia de 01 ano - 01 unidade EMEI MUNDO MÁGICO VERBA: MDE - 01 unidade EMEI TESOURO DAS ACÁCIAS VERBA: MDE - 01 unidade EMEI SANTA RITA - VERBA: MDE
40	1	uni	TELEVISOR LCD 24 ” - Conexões: Entrada HDMI, entrada S-vídeo, Entrada para PC(RGB / VgA); Saída fone de ouvido, Entrada de vídeo 1 entrada USB

			- Entrada para antena COAXIAL(RF), saída de áudio e vídeo Consumo: Standt By: 0,35W - Sintonia fina e busca automática de canais: VHF, UHF e Cabo - Potência de áudio (RMS) 43W - Dimensões (LxAxP); com a base de 60,5x43,6x20,8 cm - Outras funções: closed caption; sleep timer; 4 modos de imagem - Voltagem Bivolt automático - Conteúdo da embalagem: TV LCD, Controle remoto, Guia rápido, Certificado de garantia e manual de instruções - Garantia de 01 ano - 01 unidade EMEI DONA DODÓ - VERBA MDE
41	8	uni	DVD MP3 player – 220 V - Entrada para USB; - Entrada para microfone; - Entrada para Pendriv; - 01 unidade EMEI DONA DODÓ - VERBA: MDE - 01 unidade EMEI MUNDO MÁGICO -VERBA: MDE - 01 unidade EMEI TESOIRO DAS ACÁCIAS -VERBA: MDE - 01 unidade EMEI SANTA RITA -VERBA: MDE - 01 unidade EMEI CERI - VERBA: MDE - 03 unidade EMEF SÃO PEDRO – VERBA: SAL. EDUCAÇÃO
42	2	uni	VENTILADOR de parede, potência 160 w, rotação 1400 RPM, vazão de 200 m³/minuto, controle de velocidade rotativo, 02 rolamentos, abrange a área de 20 metros quadrados, com protetor térmico, garantia de 01 ano. - 01 unidade – EMEF SÃO CAETANO – VERBA: FUNDEB - 01 EMEI SANTA RITA – VERBA: MDE
43	6	uni	EXAUSTOR INDUSTRIAL 50 CM Potência: 1 / 4 cv – Vazão: 5.000 0² h – RPM: 1.400 – Tensão de alimentação: 220 V Frequência: 50/60 - 01 unidade – EMEI DONA DODÓ- VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI SÃO MATEUS VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI SANTA RITA VERBA: MDE - 01 unidade – EMEF GERMANO DOCKHORN – VERBA: FUNDEB - 01 unidade – EMEF SÃO PEDRO - VERBA: FUNDEB

			- 01 unidade – EMEF FRANCISCO SALES GUIMARÃES VERBA: FUNDEB
44	7	uni	REFRIGERADOR 261 litros - 02 formas de gelo - Dreno de degelo - Capacidade total de armazenamento: 261 litros - Capacidade do refrigerador : 236 litros, - Capacidade do congelador: 25 litros, - Classificação de energia: A - Degelo automático, - Profundidade, :63,1 cm - Largura: 55 cm; - Altura: 144,0cm - Porta ovos; - Gavetas, Legumes, frios e carnes, - Iluminação interna, - Gavetão de legumes transparente; - Voltagem: 220 V - Pés niveladores - 01 unidade – EMEI DONA DODÓ- VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI SÃO MATEUS - VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI SANTA RITA - VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI SÃO JOSÉ - VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI CERI - VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI MUNDO MÁGICO- VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI TESOURO DAS ACÁCIAS- VERBA:MDE
45	1	uni	REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS, - 02 formas de gelo - Dreno de degelo - Capacidade total de armazenamento: 462 litros - Capacidade do refrigerador : 347 litros, - Capacidade do congelador: 115 litros, - Classificação de energia: A - Degelo automático, - Prateleiras no refrigerador: Acrílico, regulável, porta garrafas de até 2,5 L, com separador e protetor de garrafas, - Gavetão transparente para frutas e verduras, - Bandeja de gavetas de legumes/ verduras e frutas,

			- Voltagem: 220 V - Pés niveladores - 01 EMEF GERMANO DOCKHORN – VERBA: MDE
46	9	uni	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM ESTABILIZADOR Descrição da Impressora: -Velocidade de impressão preto (normal, A4) Até 18 ppm Velocidade de impressão preto (normal, carta) Até 19 ppm Nota de rodapé sobre velocidade de impressão A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do driver e da complexidade do documento. Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi) Tecnologia de impressão Laser Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 5000 páginas Nota sobre ciclo de trabalho Volume mensal de páginas recomendado 250 até 1500 Nota sobre volume mensal de páginas recomendado Memória padrão 8 MB Memória máxima 8 MB Velocidade do processador 266 MHz Manuseamento de papel Bandejas standard de papel Mais 1 slot de alimentação prioritária para 10 folhas Máximo de bandejas de papel Mais 1 slot de alimentação prioritária para 10 folhas Manuseamento de papel standard/entrada Slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas Manuseamento de papel de standard/saída Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo Opções de impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados A4; A5; A6; B5; cartões postais; envelopes (C5, DL, B5) Tamanho personalizados das mídias Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; slot de alimentação prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes suportados Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais Manuseio de impressões acabada Folha solta Conectividade Conectividade padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade; WiFi 802.11 b/g

			Dimensões e peso Gramatura dos suportes por percurso do papel 60 a 163 g/m² Dimensões do produto (L x P x A) 349 x 238 x 196 mm Dimensões máximas (L x P x A) 349 x 410 x 228 mm Dimensões com embalagem 400 x 250 x 298 mm Peso do produto 5.3 kg Peso com embalagem 6.35 kg Requisitos de energia e operação Requisitos mínimos do sistema Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit) Descrição do ESTABILIZADOR: Potência nominal de 500VA; » Modelos entrada Bivolt automático (120V/220V) ou monovolt (120V); » Quatro estágios de regulação true RMS; » Gabinete plástico anti-chama; » Sinalização através de três leds frontais que indicam: Rede normal, rede baixa crítica, rede alta crítica; » Chave liga/desliga frontal embutida; » Quatro tomadas de saída padrão Nema 5-15; » Porta fusível externo com uma unidade reserva; » Atende a norma ABNT NBR 14373 - 01 unidade – EMEI SÃO MATEUS - VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI SANTA RITA - VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI SÃO JOSÉ - VERBA:MDE - 01 unidade – DONA DODÓ - VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI MUNDO MÁGICO- VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI TESOIRO DAS ACÁCIAS- VERBA:MDE - 01 unidade – EMEI CERI – VERBA:MDE - 02 unidade – SMECD - VERBA:MDE
47	18	uni	CADEIRA ALIMENTAÇÃO BEBÊ – assento com encosto, laterais acolchoadas em plástico laminado; – bandeja c/ apoio para os pés desmontável; – cinta segurança de 5 pontos; – tubo 3 / 4 permite aproximação da mesa; – - suporta 18 kg – dimensões: 68 largura x 1,05 altura x profundidade;

			– peso cadeira: 5,4 kg - 10 unidades – EMEI São Mateus – VERBA: MDE - 08 unidades – EMEI Tesouro das Acácias VERBA: MDE
48	2	uni	POLENTEIRA ELÉTRICA – CAPACIDADE DE 7,2 LITROS – Fabricado com parolo de ferro fundido, pás em aço em inox, com motor próprio de baixa rotatividade, totalmente revestido em inox . - 01 unidade EMEF FRANCISCO SALES GUIMARÃES - VERBA: SAL. EDUCAÇÃO - 01 unidade EMEF SÃO PEDRO -VERBA: SAL.EDUCAÇÃO
49	1	uni	POLENTEIRA ELÉTRICA – CAPACIDADE DE 15 LITROS – Tacho de alumínio, pás em aço em inox, com motor próprio de baixa rotatividade, totalmente revestido em inox . – Voltagem 220 V - 01 unidade EMEF – GERMANO DOCKHORN – VERBA: SAL.EDUCAÇÃO
50	3	uni	FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITROS; – Controle automático de temperatura, – isolamento de alumínio; – Frontal em termoplástico; – Termostato de 80° a 320°; – Grade cromada removível; – vidro serigrafado; – Voltagem 220 V; – Resistências blindadas: – Timer 0 a 2 horas com aviso sonoro; – Funções: assa, gratina e aquece. - 01 unidade EMEI SÃO MATEUS - VERBA: MDE - 01 unidade EMEI SÃO JOSÉ - VERBA: MDE - 01 unidade – EMEF GERMANO DOCKHORN - VERBA: SAL. EDUCAÇÃO
51	3	uni	FORNO MICROONDAS 28 LITROS - Funções: Auto-descongelar, Auto - reaquecimento – Potência 800 w - Voltagem: 220 v – Consumo: 1,3 Kw/h – Largura 510 mm – Altura: 306 mm – Profundidade:399 mm – Peso: 13,8 Kg

			- 01 unidade EMEI SANTA RITA – VERBA: MDE - 01 unidade EMEI CERI - VERBA: MDE - 01 unidade EMEI SÃO MATEUS - VERBA: MDE
52	7	uni	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – Capacidade 8 litros; - Copo inox – Motor 3 / 4 hp – Rotação 3,5 rpm – Voltagem: 220 V - 01 unidade – EMEI SÃO MATEUS - VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI SANTA RITA - VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI SÃO JOSÉ - VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI DONA DODÓ - VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI MUNDO MÁGICO- VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI TESOURO DAS ACÁCIAS - VERBA: MDE - 01 unidade – EMEI CERI – VERBA: MDE
53	13	uni	CARRINHOS PARA BEBÊ – Sistema passeio-berço (2 em 1) – Carrinho com sistema de fechamento com uma mão – Encosto regulável em três posições, – Acolchoado removível e lavável – Bandeja do bebê, – Capota do carrinho com teto solar, regulável, removível com porta trecos – 2 rodas dianteiras giratórias, – 2 rodas traseiras fixas com freios, cesto porta objetos - 02 EMEI SANTA RITA –VERBA: MDE - 02 EMEI DONA DODÓ -VERBA: MDE - 02 EMEI CERI - VERBA: MDE - 02 EMEI SÃO JOSÉ – VERBA: MDE - 02 EMEI TESOURO DAS ACÁCIAS - VERBA: MDE - 03 EMEI MUNDO MÁGICO - VERBA MDE
54	8	uni	RÁDIO PORTÁTIL AM/FM C/ MP3 E ENTRADA USB BS2 – Potência RMS 4,4 – Voltagem: 220 V - 01 unidade EMEI Mundo Mágico- VERBA: MDE - 01 unidade EMEI Tesouro das Acácias - VERBA: MDE; - 01 unidade EMEI Ceri. - VERBA: MDE

			- 01 unidade EMEI Santa Rita - VERBA: MDE - 04 unidade EMEF São Pedro - VERBA: FUNDEB
55	1	uni	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LITROS - Dimensões (LxAxP) 945 x 960 x 78 - Função freezer ou refrigerador - Peso 69 kg - Consumo Kwh/mês 41,6 - Dreno de degelo frontal - Fechadura de segurança - Classificação energética; A - Garantia: 01 ano - Cor branco - Voltagem: 220 V - Controle de temperatura: Termostato no painel frontal - Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado, 4 pés com rodízio, dupla função com acionamento frontal - 01 unidade: EMEI São Mateus – VERBA : MDE
56	4	uni	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 3,98M - Pressão 120 Bar - Vazão: 360 l/h - Gatilho com travas de segurança, rodízios - Potência 1500W - Largura: 310 mm - Altura: 800mm - Peso: 170 Kg - Voltagem: 220V - 01 EMEI SÃO MATEUS – VERBA MDE - 01 EMEI CERI. – VERBA MDE - 01 EMEI SANTA RITA – VERBA MDE - 01 EMEF SÃO PEDRO – VERBA FUNDEB