



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025

Para: MUNICIPIO DE ITACURUBI

Data: 12/08/2025

DADOS DO PROPONENTE


Razão Social: DM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTDA
Endereço: Rua Porto União, nº 115
Bairro: Sagrado Coração de Jesus
CEP: 88508-140
Cidade: Lages
Estado: SC
Telefones: (49) 9 9819-0258
E-mail: licitacao.dmclimatizar@gmail.com
CNPJ: 47.257.471/0001-43
Endereço de Correspondência: Rua Porto União, Nº 115,

LOTE 48						
REF	ITEM	UNID.	QTD	MARCA/LINHA	PREÇOS (R\$)	
					P. UNIT.	P. TOTAL
48	Aparelho de ar condicionado 18.000 btus quente e frio aparelho condicionador de ar split 18.000 btus (quente/frio) com kit de instalação.	Un	1	VIX / VIX / VIX ON OFF / AS-18HR5SXSCA00 18 ON OFF QUENTE E FRIO + KIT INSTALAÇÃO 2 METROS	R\$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta reais)	R\$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta reais)
VALOR TOTAL LOTE 48						R\$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta reais)
VALOR TOTAL						R\$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 15 (quinze) dias, contados da data de sua solicitação.

1 de 38


João Vitor Mendes Sandi
Sócio-Administrador



PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados do recebimento do produto e da Nota Fiscal/Fatura.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

Declara para fins de participação que:

- para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.
- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.

CATÁLOGO(S) ITEM 48-48
MARCA VIX



CERTIFICADO DE GARANTIA VIX

A **FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.316.105/0018-77, aqui denominada VIX, através de suas revendas autorizadas e assistências técnicas credenciadas, concede garantia sobre qualquer vício ou defeito de fabricação dos condicionadores de ar da marca VIX, conforme os prazos e condições deste Certificado de Garantia.

1. CONDIÇÕES E PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL

1.1. Para validade da garantia, os condicionadores de ar da marca VIX devem ser instalados, de acordo com o respectivo Manual de Instalação do produto, devendo o produto ser utilizado/operado conforme o Manual de Instruções.

1.2. A relação atualizada das assistências técnicas credenciadas à VIX se encontra disponível no telefone desta fabricante: **0800-200-6560**.

1.3. O prazo de garantia contratual é de 12(doze) meses para peças e componentes e 10 (dez) anos somente para o compressor **"inverter"**, estando incluído o prazo da garantia legal que corresponde aos primeiros 365 (Trecentésimo sexagésimo quinto) dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

1.4. Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.

2. COBERTURA DA GARANTIA

2.1. Dentro do prazo de garantia, as peças e os componentes que apresentarem problemas serão substituídos por peças ou componentes iguais ou equivalentes, sem cobrança de mão de obra para reparo/conserto e sem cobrança pelo fornecimento das peças e componentes que forem necessários para substituição ou, até mesmo, do condicionador de ar, se necessário à exclusivo critério da VIX.

2.2. A substituição de peças e componentes será priorizada, conforme § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o condicionador de ar (produto) será substituído por outro igual ou equivalente somente em último caso.

2.3. Qualquer vício ou defeito constatado pelo consumidor deverá ser comunicado imediatamente **SAC VIX** pelo telefone **0800-200-6560** ou pelo nosso e-mail **atendimento@meuvix.com.br** para verificação do problema e reparo.

3. CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DA VIX

3.1. Para esclarecimentos de dúvidas ou outras informações, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor da VIX pelo telefone **0800-200-6560** (custo de ligação local), de preferência tendo à mão a Nota Fiscal de compra do condicionador de ar, o modelo do equipamento, o número de série (que consta na etiqueta afixada em cada unidade do produto).

4. EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

4.1. Itens e hipóteses não cobertos pela garantia

4.1.1. Os custos de instalação do produto, bem como os custos de preparação do local para a instalação são de responsabilidade exclusiva do consumidor e podem compreender: aterramento, dreno de água, instalação elétrica e/ou reparo na instalação elétrica, alvenaria, dentre outros, bem como os materiais utilizados para esses fins, tais como: fiação de cobre, cabos, conduítes, calhas para acabamento, etc. A VIX também não se responsabiliza pelos materiais usados na instalação e preparo para instalação.

4.1.2. Despesas com a instalação ou desinstalação dos condicionadores de ar em local de difícil acesso pelo técnico para executar os serviços de manutenção, tais como utilização de andaime, EPI, etc.

4.1.3. Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar nossa central de atendimento VIX para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto.

4.1.4. Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto.

4.2. Itens e despesas cobertos somente pela garantia contratual. Os subitens e despesas a seguir são cobertos somente pela garantia contratual de 365 (Trecentésimo sexagésimo quinto) dias contados da data de emissão da nota fiscal de compra do produto:

4.2.1. As peças plásticas, controle remoto e componentes sujeitos ao desgaste natural, tais como filtros, gás refrigerante, óleo, rolamentos, etc.

4.2.2. Despesas com o transporte do condicionador de ar, embalagens para o transporte e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto para reparação ou realização de testes na assistência técnica credenciada serão de responsabilidade da VIX durante os primeiros 365 dias (Trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

4.3. Eventos que cancelam a cobertura da garantia

4.3.1. Tentativa ou execução de desinstalação, conserto ou reparo pelo consumidor, ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada à VIX.

4.3.2. Alteração e/ou remoção do número de série, ou da etiqueta de identificação do produto, ou modificação das características originais do produto.

4.3.3. Danos decorrentes de falhas ou sobrecargas no fornecimento de energia elétrica. **4.3.4.** Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto. **4.3.5.** Ligação do produto em rede elétrica/tensão inadequada, ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos.

4.3.4. Danos causados por sujeira, ar, partículas, substâncias ou corpos estranhos dentro do sistema frigorígeno, ou, ainda, pela entrada de insetos e pequenos animais (lagartixa, perereca, etc.) no produto.

4.3.5. Danos decorrentes da utilização do produto com gás refrigerante ou óleo diferentes dos especificados nos manuais, ou, ainda, mistura indevida de gases no sistema frigorígeno.

4.3.6. Produto atingido por fogo, raio, inundação, enchente, vendaval, tempestade e danos ou perda total em circunstâncias provenientes de outras hipóteses de caso fortuito ou força maior.

4.3.7. Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva.

4.3.8. Uso indevido do condicionador de ar em desacordo com as orientações do Manual de Instruções.

4.3.9. Falta de apresentação da nota fiscal de compra do produto (para garantia contratual).

4.3.10. Reinstalação do produto em local diverso do instalado originalmente.

5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

5.1. A garantia é válida somente para os condicionadores vendidos e instalados no território brasileiro.

5.2. Este Certificado de Garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções, ou assumir compromissos em nome da VIX.

5.3. A garantia contratual concedida por este Certificado fica limitada aos reparos e substituições de peças, componentes e produtos, quando necessário. O mau funcionamento ou a paralisação do condicionador de ar, ou sistema, em hipótese alguma irá onerar a VIX por eventuais perdas e danos do consumidor, limitando-se a responsabilidade da VIX às condições estabelecidas neste Certificado de Garantia.

5.4. O Manual de Instruções é entregue dentro da embalagem da unidade interna do produto.

5.5. O Manual de Instalação é entregue dentro da embalagem do produto.





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

[Dados básicos](#)

CNPJ:
Razão social:
Nome fantasia:
Data de abertura:

[Endereço](#)

Logradouro: Complemento:
N.º: Município:
Bairro: UF:
CEP:

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	3 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

[Fechar](#)

Este site é protegido por hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) se aplicam.



VI>X

CATÁLOGO LINHA ON/OFF

AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL VIX

ON/OFF



Projetado para oferecer desempenho superior e uma experiência de climatização incomparável.

Com tecnologia avançada e máxima eficiência, **garantimos conforto e economia**, tudo com o compromisso de cuidar do meio ambiente.



R410A

VIX

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E IMPACTO AMBIENTAL MÍNIMO

Os aparelhos VIX na linha ON/OFF utilizam gás refrigerante 410, com **baixa depreciação da camada de ozônio**, em comparação aos antigos modelos com R22.

Oferecemos uma solução sustentável e eficiente, alinhada às mais recentes normas ambientais.





FILTRO ANTI-PÓ E BACTÉRIAS

Com o ar-condicionado VIX, você garante um ambiente mais limpo e saudável! Equipado com um filtro interno de múltiplas camadas de proteção, ele age eficazmente contra poeira e bactérias.

O sistema de filtragem retém partículas indesejadas, proporcionando ar puro para toda a família, enquanto ajuda a prevenir problemas respiratórios e alergias.



MAIS CONFORTO PARA SUA ROTINA!



Função Dimmer:

Apague ou acenda a luz de exibição do painel quando desejar.



Função Super:

Resfriamento rápido.



Função "I sleep":

Deixa o ambiente confortável para dormir.



CONTE COM MAIS **TECNOLOGIAS**



AUTO RESTART

Mantenha as configurações anteriores quando retornar a energia.



TIMER


Ajuste o tempo de funcionamento do aparelho.



AUTO HORIZONTAL SWING LOUVER

Funcionamento automático das aletas horizontais para melhor distribuição do fluxo de ar.





TECNOLOGIA BLUE FIN

Um inovador tratamento anticorrosivo aplicado às aletas dos trocadores de calor nos aparelhos de ar-condicionado.

Composta por tubos de cobre revestidos, esta tecnologia garante **maior durabilidade e eficiência dos equipamentos**, protegendo-os contra agentes corrosivos como sal, umidade e poluição.

15 de 38

Além de prolongar a vida útil do ar-condicionado e melhorar o sistema de refrigeração.





FILTRO LAVÁVEL

O ar-condicionado VIX possui **filtro lavável de fácil remoção**, tornando a limpeza simples e prática, garantindo sempre um ar limpo e saudável.




ESPECIFICAÇÕES

APARELHOS ON/OFF

9.000 BTU'S

DIMENSÕES

ON/OFF



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 9.000 BTU'S FRIO ON/OFF

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	9.000
		W	2.637
IDRS		Wh/Wh	3,21
Corrente Máxima		A	6,3
Vazão de Ar da Unidade Interna		m³/h	550
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	34
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	745 x 270 x 208
Peso Unidade Interna	Líquido	Kg	8
	Bruto	Kg	9,5
Compressor	Modelo	--	39B212AD&59KZ
	Marca	--	Rechi
	Tipo	--	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	660 x 482 x 240
Peso Unidade Externa	Líquido	Kg	22
	Bruto	Kg	23,5
Refrigerante	Tipo	--	R410A
	Carga	g	560
Wi-fi	Não		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


9.000 BTU'S QUENTE E FRIO ON/OFF

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	9.000
		W	2.637
IDRS		Wh/Wh	3.14
Corrente Máxima		A	6,5
Vazão de Ar da Unidade Interna		m³/h	580
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	37
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	745 x 270 x 208
Peso Unidade Interna	Líquido	Kg	8
	Bruto	Kg	9,5
Compressor	Modelo	--	QXFA078
	Marca	--	Rechi
	Tipo	--	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	660 x 482 x 240
Peso Unidade Externa	Líquido	Kg	18
	Bruto	Kg	20
Refrigerante	Tipo	--	R410A
	Carga	g	560
Wi-fi	Não		

12.000 BTU'S

DIMENSÕES

ON/OFF



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

12.000 BTU'S FRIO ON/OFF

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	12.000
		W	3.516
IDRS		Wh/Wh	3,62
Corrente Máxima		A	7,9
Vazão de Ar da Unidade Interna		m³/h	660
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	39
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	815 x 270 x 214
Peso Unidade Interna	Líquido	Kg	8,5
	Bruto	Kg	10,5
Compressor	Modelo	--	44B2H2GG&FJKC
	Marca	--	Rechi
	Tipo	--	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	715 x 482 x 240
Peso Unidade Externa	Líquido	Kg	26
	Bruto	Kg	28,5
Refrigerante	Tipo	--	R410A
	Carga	g	770
Wi-fi	Não		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


12.000 BTU'S QUENTE E FRIO ON/OFF

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	12.000
		W	3.516
IDRS		Wh/Wh	3,14
Corrente Máxima		A	8,1
Vazão de Ar da Unidade Interna		m³/h	660
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	39
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	815 x 270 x 214
Peso Unidade Interna	Líquido	Kg	8,5
	Bruto	Kg	10,5
Compressor	Modelo	--	44B2H2GG&FJKC
	Marca	--	Rechi
	Tipo	--	LAMDA QXA-B109R
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	715 x 482 x 240
Peso Unidade Externa	Líquido	Kg	23
	Bruto	Kg	26
Refrigerante	Tipo	--	R410A
	Carga	g	630
Wi-fi	Não		

18.000 BTU'S

DIMENSÕES

ON/OFF



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

18.000 BTU'S FRIO ON/OFF

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	18.000
		W	5.274
IDRS		Wh/Wh	3,67
Corrente Máxima		A	13,2
Vazão de Ar da Unidade Interna		m³/h	950
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	43
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	915 x 315 x 230
Peso Unidade Interna	Líquido	Kg	12,5
	Bruto	Kg	14,5
Compressor	Modelo	--	ASL157DG-C7EU4
	Marca	--	Highly
	Tipo	--	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	810 x 585 x 280
Peso Unidade Externa	Líquido	Kg	36
	Bruto	Kg	39,5
Refrigerante	Tipo	--	R410A
	Carga	g	900
Wi-fi	Não		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


18.000 BTU'S QUENTE E FRIO ON/OFF

Capacidade	18.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	410a
IDRS	3.36
Compressor	AS-157DG-C7EU4
Peso Unidade Interna Líquido	10kg
Peso Unidade Interna Bruto	12kg
Peso Unidade Externa Líquido	39,5kg
Peso Unidade Externa Bruto	42kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1,150Kg
Tipo Compressor	HIGHLY
Wi-Fi	Não
Corrente A	6,9A
Vazão de Ar da Unidade Interna	950m³/h
Nível de Ruído da Unida Interna	44dB (A)

22.000 BTU'S

DIMENSÕES

ON/OFF



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

22.000 BTU'S FRIO ON/OFF

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	22.000
		W	7.032
IDRS		Wh/Wh	3,78
Corrente Máxima		A	15,1
Vazão de Ar da Unidade Interna		m³/h	1.200
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	45
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	1085 x 315 x 236
Peso Unidade Interna	Líquido	Kg	14,5
	Bruto	Kg	17
Compressor	Modelo	--	ASH232DG-C8DQ
	Marca	--	Highly
	Tipo	--	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	860 x 650 x 310
Peso Unidade Externa	Líquido	Kg	48
	Bruto	Kg	52
Refrigerante	Tipo	--	R410A
	Carga	g	1260
Wi-fi	Não		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


22.000 BTU'S QUENTE E FRIO ON/OFF

Capacidade	22.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	410a
IDRS	3.42
Compressor	ASG200N1SKT
Peso Unidade Interna Líquido	12,5kg
Peso Unidade Interna Bruto	14kg
Peso Unidade Externa Líquido	47kg
Peso Unidade Externa Bruto	49kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1,670Kg
Tipo Compressor	GMCC
Wi-Fi	Não
Corrente A	9,1A
Vazão de Ar da Unidade Interna	1.100m³/h
Nível de Ruído da Unida Interna	44dB (A)

24.000 BTU'S

DIMENSÕES

ON/OFF



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

24.000 BTU'S FRIO ON/OFF

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	24.000
		W	7.032
IDRS		Wh/Wh	3,78
Corrente Máxima		A	15,1
Vazão de Ar da Unidade Interna		m³/h	1.200
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	45
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	1085 x 315 x 236
Peso Unidade Interna	Líquido	Kg	14,5
	Bruto	Kg	17
Compressor	Modelo	--	ASH232DG-C8DQ
	Marca	--	Highly
	Tipo	--	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	860 x 650 x 310
Peso Unidade Externa	Líquido	Kg	48
	Bruto	Kg	52
Refrigerante	Tipo	--	R410A
	Carga	g	1260
Wi-fi	Não		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


24.000 BTU'S QUENTE E FRIO ON/OFF

Capacidade	24.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	410a
IDRS	3.42
Compressor	ASG200N1SKT
Peso Unidade Interna Líquido	12,5kg
Peso Unidade Interna Bruto	14kg
Peso Unidade Externa Líquido	47kg
Peso Unidade Externa Bruto	49kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1,670Kg
Tipo Compressor	GMCC
Wi-Fi	Não
Corrente A	9,1A
Vazão de Ar da Unidade Interna	1.100m³/h
Nível de Ruído da Unida Interna	44dB (A)

30.000 BTU'S

DIMENSÕES

ON/OFF



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

30.000 BTU'S FRIO ON/OFF

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	30.000
		W	8.790
IDRS		Wh/Wh	4,48
Corrente Máxima		A	17,5
Vazão de Ar da Unidade Interna		m³/h	1.500
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	51
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	1286 x 346 x 262
Peso Unidade Interna	Líquido	Kg	19,5
	Bruto	Kg	23
Compressor	Modelo	--	ASH232DG-C8DQ
	Marca	--	Highly
	Tipo	--	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	884 x 793 x 365,5
Peso Unidade Externa	Líquido	Kg	55
	Bruto	Kg	62
Refrigerante	Tipo	--	R410A
	Carga	g	2000
Wi-fi	Não		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

30.000 BTU'S QUENTE E FRIO ON/OFF

Capacidade	30.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	410a
IDRS	4.06
Compressor	ASH239DG-C8DU
Peso Unidade Interna Líquido	22kg
Peso Unidade Interna Bruto	25kg
Peso Unidade Externa Líquido	56kg
Peso Unidade Externa Bruto	59kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	2,220Kg
Tipo Compressor	HIGHLY
Wi-Fi	Não
Corrente A	9,9A
Vazão de Ar da Unidade Interna	2.100 m³/h
Nível de Ruído da Unida Interna	53dB (A)

FICHA TÉCNICA

LINHA ON/OFF

	CÓDIGO	1029044	1029058	1029059	1029160	1029161
	DESCRIÇÃO	9.000 FRIO ON/OFF	12.000 FRIO ON/OFF	18.000 FRIO ON/OFF	24.000 FRIO ON/OFF	30.000 FRIO ON/OFF
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
TUBO SUÇÃO	(mm - Pol)	9.52 - 3/8	12.7 - 1/2	12.7 - 1/2	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
COMP. MÁX.	M	15	15	15	15	15
DESNÍVEL	M	5	5	5	5	5
CORRENTE	A	6,3	7,9	13,2	15,1	17,5
REFRIGERANTE	GÁS	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
CARGA FÁBRICA	G	560	710	710	1200	1620
NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE EXTERNA	dB(A)	49	53	54	56	60





VIXX

SUA MELHOR ESCOLHA!

