



Taubaté/SP, 02 julho de 2024.

Ao

Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - CISA
Ijuí/RS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 005/2024
Processo nº 009/2024

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
Av. Carlos Pedrosa da Silveira, 10.000 - Piracangagua - Taubaté/SP
CNPJ: 59.104.422/0024-46

Unidade Anchieta
Estrada Marginal Via Anchieta,
km 23,5
CEP: 09823-901
São Bernardo do Campo – SP

Assunto: Proposta para Fornecimento de veículo(s) 0 km.

Prezados Senhores,

Temos a satisfação de apresentar para apreciação de V. Sas, uma proposta especial para o fornecimento de veículos da marca VOLKSWAGEN, conforme abaixo:

Item	Qtde.	Descrição	Ano/ Modelo	Combustível	Cor
09	30	Saveiro 1.6	2024/2025	Bi- Combustível	Branca

Descrição técnica do modelo em conformidade com o edital acima referenciado.

ITEM 9 - Saveiro – Quant 30 unidades

Descritivo: **SAVEIRO ROBUST CS 1.6** - Motor EA211 com 116cv de potência "Easy trunk" - sistema de abertura elétrica da tampa traseira pelo logotipo "ABS" freios com sistema antitravamento "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem "ESC" - controle eletrônico de estabilidade "E-Flex" 13 sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina "ESS" - alerta de frenagem de emergência "HHC" - assistente para partida em subida 2 airbags (passageiro e motorista) Alerta sonoro para lanternas ligadas Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista Antena no teto Apoio lateral para acesso a caçamba Ar-



condicionado com filtro de poeira e pólen Banco do motorista com ajuste de altura Barra de apoio para carga no teto Chave tipo "canivete" sem controle remoto Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador Console central com porta-copos Direção hidráulica Emblema "Robust" na tampa traseira Entrada USB no console central Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas Estepe sob a caçamba Faróis simples com máscara escurecida Freio a disco nas quatro rodas 7 INTERNAL Grade dianteira em preto fosco Grade protetora da janela traseira Indicador de troca de marcha Lanterna de freio elevada (brake-light) e iluminação da caçamba Moldura nas caixas de rodas Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível Para-choques em preto fosco Para-sol com espelho para passageiro Porta-objetos nas laterais das portas Preparação para sistema de som com fiação Protetor da caçamba Retrovisores externos com controle interno manual Rodas de aço aro 15 1D com pneus 205/60 R15 Sensor de estacionamento traseiro Tampa da caçamba com amortecedor e chave . Temporizador do limpador do para-brisa Tomada 12V no console central Travamento elétrico das portas Vidros elétricos.

Informamos também nesta ocasião, que na hipótese de virmos as ser distinguidos com vossa preferência, as seguintes cláusulas e condições irão reger o respectivo fornecimento, a saber:

Unidade Anchieta
Estrada Marginal Via Anchieta,
km 23,5
CEP: 09823-901
São Bernardo do Campo – SP

I - Preços Unitários e Global:

No preço proposto estão inclusos os custos dos produtos, despesas de entrega, encargos e tributos que recaiam sobre o mesmo.

ITEM 9 – SAVEIRO ROBUST CS 1.6 – Quant 30 unidades

Preço unitário: R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais)

Preço total: R\$ 2.850.000,00 (Dois milhões oitocentos e cinquenta mil reais)

Valor Global da Proposta: R\$ 2.850.000,00 (Dois milhões oitocentos e cinquenta mil reais)

II – Condições de Pagamento e Reajustamento de Preço:

Os preços apresentados nas propostas serão fixos e irrevogáveis, respeitando os dispositivos da lei 8666/93.

O pagamento será efetuado em **30 (trinta) dias** após a entrega do objeto, conforme Edital.

O pagamento da nota fiscal deve ser feito exclusivamente a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. Qualquer outra forma de



pagamento, inclusive para o Concessionário Volkswagen não será reconhecida pela Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

III - Garantia:

Os veículos de fornecimento da Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. gozam de garantia por **03 (três) anos de uso**, a partir da data da Nota Fiscal de venda, independentemente da quilometragem rodada, **exceto** para o veículo Amarok, cuja garantia é de 03 (três) anos com limite de até 100.000 quilômetros rodados.

Os serviços de manutenção devem ser realizados a cada 12 (doze) meses ou 10.000 Km, prevalecendo o que ocorrer primeiro, com custos por conta da **CONTRATANTE**.

IMPORTANTE: Para pleno gozo das garantias que abrangem defeitos de material e de montagem, é imprescindível que os serviços de inspeção e troca de óleo sejam realizados nas épocas previstas no plano de manutenção constante no Livro de Manutenção e Garantia de cada tipo de veículo e que as mesmas sejam levadas a termo exclusivamente junto à rede de Concessionárias Volkswagen e sejam aplicadas peças originais ou homologadas pela Volkswagen.

Unidade Anchieta
Estrada Marginal Via Anchieta,
km 23,5
CEP: 09823-901
São Bernardo do Campo – SP

IV - Assistência Técnica:

A Rede de Concessionárias VOLKSWAGEN é formada por aproximadamente 600 oficinas autorizadas, estrategicamente distribuída por todo o país, oferecendo atendimento prioritário, facilitado por um amplo e completo estoque de peças de reposição.

V – Prazo de Entrega:

O prazo de entrega do produto será de **60 (sessenta) dias**, após a assinatura do contrato/emissão do empenho, conforme Edital.

VI – Validade:

A presente proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da sua apresentação.

VII – Conta Bancária :

Pagamento via TED ou depósito na conta corrente abaixo.
Banco: Santander Agência : 3689



Conta Corrente no. 290046195
Favorecido: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
CNPJ: 59.104.422/0024-46

Dados Assinatura do Contrato:

Razão Social: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
CNPJ: 59.104.422/0024-46
Inscrição Estadual: 688.027.786.114
Endereço: Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000
CEP 12.043-000 Taubaté – SP

Endereço para correspondência:

Rua Dr. Bráslvio Vicente de Castro, 111, Sala 902. Edifício EuroBusiness.
Campo Comprido. Curitiba/PR. CEP 81200-526.

Estamos cientes e concordamos com todos os termos e anexos do Edital.

Unidade Anchieta
Estrada Marginal Via Anchieta,
km 23,5
CEP: 09823-901
São Bernardo do Campo – SP

Atenciosamente,

CAROLINA Q. ORLANDINI

Carolina Almeida Quaquarini Orlandini
Representante Legal/Consultor de Vendas Corporativas

RG: 48.661.055-X | CPF: 420.914.268-90

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - Taubaté/SP

CNPJ: 59.104.422/0024-46

vendasgovernovw@volkswagen.com.br

<http://www.vw.com.br>

Concessionária Volkswagen Autorizada:

Pampa Servs.Auto Pcs.Ltda - DN 498

Credenciado: Osmar Garcia Cardoso

RG: 4013399219 / CPF: 296.445.180-04

Avenida Brasil, 3730 – Bairro: Boqueirão

Passo Fundo / RS CEP: 99.025-004

Telefone: (54) 2104-6600

59.104.422/0024-46

VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDUS. VEÍCULOS AUTOM. LTDA

AV. CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA
10.000 - PIRACANGAGUÁ
TAUBATÉ - SP
CEP 12.043-000



SAVEIRO CABINE SIMPLES
1.6 MSI MANUAL

MOTOR

Combustível	Bi-combustível (Gasolina/Etanol)	
Cilindrada (cm³)	1598	
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / EM LINHA / 4	
Posição	Transversal a frente do eixo	
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	Gasolina 78 (106) / 5750	Etanol 85 (116) / 5750
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	151 (15,4) / 4000	158 (16,1) / 4000
Taxa de compressão	11,5	

TRANSMISSÃO

1ª	3,769
2ª	2,095
3ª	1,281
4ª	0,927
5ª	0,740
Relação de diferencial dianteiro	4,357
Ré	3,182

SUSPENSÃO

Dianteira	Suspensão independente, Mc Pherson com mola integrada
Tipo de mola	Mola helicoidal
Diâmetro da barra estabilizadora	20
Traseira	Suspensão interdependente, Eixo de torção
Tipo de mola	Mola helicoidal

DIREÇÃO

Tipo	Hidráulica pura
Diâmetro de giro do veículo (m)	12,3

FREIOS

Dianteiros	Disco de freio ventilado, Ø = 280 x 22 mm
Traseiros	Disco de freio, Ø = 230 x 9 mm

RODAS E PNEUS

Pneu	Pneu 205/ 60 R15
------	------------------

DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

Comprimento	4493
Largura (sem espelho retrovisor)	1721
Largura (com espelho retrovisor)	1898
Altura (teto)	1520
Distância entre eixos	2752
Bitola (dianteira/traseira)	1431 / 1493

CAPACIDADES (litros)

Porta-malas	924 (VDA)	1027 (Volume teórico máximo)
Tanque de Combustível	55	

PESOS (kg)

Em ordem de marcha	1076
Peso bruto total (PBT)	1740
Carga útil	664
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	840
Carga admissível sobre o eixo traseiro	900
Carga admissível sobre o teto	45
Peso máximo rebocável com freio/sem freio (8%)	400 / 400

DESEMPENHO

	Gasolina (E22)	Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	10,4	9,9
Aceleração 0-1.000 m (s)	32,1	31,5
Velocidade máxima (km/h)	176	181

MANUTENÇÃO

Revisões, km/tempo*	10.000 km ou 1 ano
---------------------	--------------------



Diagrama de oferta MY'25 Nova Saveiro Robust CS



Transmissão	Model Code	Emissão	Edição
Manual	SURNU4	22.02.2024	X9G / 0

Principais itens de série

Motor EA211 com 116cv de potência
 "Easy trunk" - sistema de abertura elétrica da tampa traseira pelo logotipo
 "ABS" - freios com sistema antitravamento
 "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
 "ESC" - controle eletrônico de estabilidade
 "E-Flex" - sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina
 "ESS" - alerta de frenagem de emergência
 "HHC" - assistente para partida em subida
 2 airbags (passageiro e motorista)
 Alerta sonoro para lanternas ligadas
 Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista
 Antena no teto
 Apoio lateral para acesso a caçamba
 Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
 Banco do motorista com ajuste de altura
 Banco de apoio para carga no teto
 Chave tipo "canivete" sem controle remoto
 Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
 Console central com porta-copos
 Direção hidráulica
 Emblema "Robust" na tampa traseira
 Entrada USB no console central
 Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
 Estepe sob a caçamba
 Faróis simples com máscara escurecida
 Freio a disco nas quatro rodas
 Grade dianteira em preto fosco
 Grade protetora da janela traseira
 Indicador de troca de marcha
 Lanterna de freio elevada (brake-light) e iluminação da caçamba
 Moldura nas caixas de rodas
 Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
 Para-choques em preto fosco
 Para-sol com espelho para passageiro
 Porta-objetos nas laterais das portas
 Potência para sistema de som com fiação
 Protetor da caçamba
 Retrovisores externos com controle interno manual
 Rodas de aço aro 15" com pneus 205/60 R15
 Sensor de estacionamento traseiro
 Tampa da caçamba com amortecedor e chave
 Temporizador do limpador do para-brisa
 Tomada 12V no console central
 Travamento elétrico das portas
 Vidros elétricos

Acabamento interno

CM - Tecido

Cores

Sólidas:

A1A1 - Preto Ninja Obrigá 6EA
 B4B4 - Branco Cristal

Metálicas:

7Z7Z - Prata Sirius

PR livre	Descrição	Obriga	Proíbe
6EA	PR técnico	Cor A1A1	Demais cores

* Tabela temporária e provisória. Especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno, cores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio pela Volkswagen do Brasil, para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.