

LTCAT

Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho



MAC

CONSULTORIA, ENGENHARIA
E SEGURANÇA DO TRABALHO

**Município De Santo Antônio Das Missões (Santo Antônio
Das Missões Gabinete Prefeito)**

Início da vigência: 03/2026



**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

INÍCIO DA VALIDADE:

31/03/2026

REVISAR ATÉ:

31/03/2026

Empregador:	Município De Santo Antônio Das Missões (Santo Antônio Das Missões Gabinete Prefeito) (Grau de Risco: 1)		
Endereço:	Avenida Pref Jose N De Abreu, nº 6000, Centro, Santo Antônio das Missões, Rio Grande do Sul, 97870-000		
CNPJ:	87.612.974/0001-04	Telefone:	Não informado
CNAE:	(8411-6/00) Administração pública em geral		

Autor:	Marcelo Angelini Celeste	CREA:	SP 5063136432
Coordenador:	Marcelo Angelini Celeste	CREA:	SP 5063136432

**SUMÁRIO****1 – OBJETIVO****1.1 Aposentadoria Especial****2 – CONDIÇÕES PRELIMINARES****3 – CÓDIGOS DO SISTEMA SEFIP/GFIP/DCTF WEB E ESOCIAL****3.1 Trabalho Permanente não Ocasional ou Intermitente****3.1.1 Agentes nocivos constatados no LTCAT****4 – RELAÇÃO DO LTCAT COM PPP E ESOCIAL****5 – DESCRIÇÃO DOS SETORES, CARGOS E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS****6 - LEGISLAÇÃO VIGENTE****7 - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS****7.1 Agentes Químicos****7.2 Agentes Físicos****7.3 Agentes Biológicos**



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

7.4 Associação de Agentes

8 - LIMITES DE TOLERÂNCIA: NHO E NR 15

8.1 Anexo N.º 1 - Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente

8.2 Limites de Tolerância para Exposição ao Calor

9 - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

1 – OBJETIVO

O LTCAT tem por finalidade cumprir as exigências da legislação previdenciária - Art. 58 da Lei nº 9528 de 10/12/97, dar sustentabilidade técnica às condições ambientais existentes na empresa e subsidiar o enquadramento de tais atividades referente ao recolhimento das denominadas Alíquotas Suplementares do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) criadas pelo texto da Lei nº 9.732 de 11.12.98, e convertida em Lei nº 9528 de 10.12.97.

Art. 58 - Lei nº 9528 de 10/12/97

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

O LTCAT, previsto na Lei nº 8.213, de 1991, tem finalidade previdenciária na concessão da aposentadoria especial. Portanto, não se deve confundir laudo técnico de insalubridade e/ou insalubridade (documentos de cunho trabalhista) com o LTCAT para avaliação de caracterização de condições especiais previstas na aposentadoria especial. O laudo trabalhista versa sobre periculosidade, nas condições previstas na NR-16, e/ou insalubridade nas condições previstas na NR-15, quando as atividades se desenvolverem acima dos limites de tolerância para os agentes previstos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15, nas atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 e 14 da NR-15 e comprovadas por meio de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos 7, 9 e 10 da NR-15.

O laudo para fins previdenciários depende de duas definições básicas: nocividade e permanência. A nocividade é relativa aos agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes capazes de causar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador, previstos nos diversos anexos dos decretos previdenciários. A permanência diz respeito à necessidade, para caracterização de condições especiais, de que o trabalho exposto aos agentes nocivos ocorra de modo permanente, não ocasional nem intermitente, indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

1.1 Aposentadoria Especial

Para fins de concessão de aposentadoria especial, será exigida a comprovação do exercício da atividade de forma permanente, entendendo-se como permanente o trabalho não ocasional nem intermitente, no qual a efetiva exposição do trabalhador ao agente prejudicial à saúde é indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço, exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde, durante o período de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta no Anexo IV do RPS, que são aqueles constantes na Tabela 24 do eSocial referente ao evento S-2240.

São considerados formulários de reconhecimento de períodos laborados em atividades especiais, legalmente previstos:

- Os antigos formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais que foram emitidos até 31 de dezembro de 2003. Neste caso pode ser apresentado o LTCAT.
- O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - emitido a partir de 1º de janeiro de 2004.
- O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP Eletrônico- emitido a partir de 16 de janeiro de 2023 pelo aplicativo Meu INSS, referente às atividades após o período de 01/01/2023.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

2 – CONDIÇÕES PRELIMINARES

O levantamento dos dados ambientais deste documento foi realizado em todos os setores e atividades da empresa, considerando:

1. A efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
2. As condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física, conforme definido no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, com exposição a agentes nocivos em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne a possibilidade de exposição (§ 4º do art. 68, Decreto 3.048/99) condição especial prejudicial à saúde.
3. A conceito de nocividade como situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador.
4. O conceito de permanência como aquele em que a exposição ao agente nocivo ocorre de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
5. A avaliação dos agentes nocivos descritos no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, pode ser qualitativa ou quantitativa. Na avaliação qualitativa, a nocividade se dá pela presença do agente no ambiente de trabalho, conforme os Anexos 6, 13, 13-A e 14 da NR-15 aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978, do MTE. Na quantitativa, a nocividade ocorre pela ultrapassagem dos limites de tolerância, de acordo com os Anexos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 e 12 da mesma NR-15;
6. Levantamento ambiental realizado de acordo com a metodologia das Normas de Higiene Ocupacional – NHO da Fundacentro, observando-se os limites de tolerância estabelecidos na NR-15, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978, do MTE, sendo facultada a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003 (data da publicação no DOU do Decreto nº 4.882, de 2003).
7. Avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos realizadas conforme o art. 68, § 2º, do Decreto nº 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013, comprovando mediante descrição:

I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;

II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I; e

III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.

3 – CÓDIGOS DO SISTEMA SEFIP/GFIP/DCTF WEB E ESOCIAL

Para classificação da ocorrência, deve ser consultada a tabela de classificação dos Agentes Nocivos (Anexo IV do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99). Para comprovar que o trabalhador está exposto a agentes nocivos é necessário que a empresa mantenha o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), conforme disposto no art. 58, da Lei 8213/91.

As informações constantes do eSocial são recepcionadas pelo Ambiente Nacional, sendo que o declarante utiliza as ferramentas de constituição de crédito tributário e emissão de guias de recolhimento na DCTFWeb para as contribuições previdenciárias e contribuições para terceiros e posteriormente para o imposto de renda referente à remuneração do trabalhador.

Paralelamente, está em desenvolvimento a Plataforma FGTS Digital, aprovada pelas Resoluções CCFGTS nº 926, de 28 de maio de 2019 e 935, de 27 de agosto de 2019. Até que seja disponibilizada essa ferramenta, o recolhimento do FGTS continua a ser feito mediante a geração da GFIP, no ambiente da CAIXA. O eSocial não apura as contribuições previdenciárias devidas aos RPPS para fins de constituição de crédito e geração de guias de recolhimento.

DCTFWeb

DCTFWeb é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. Trata-se da obrigação tributária acessória por meio da qual o contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a terceiros. DCTFWeb é também o nome dado ao sistema utilizado para editar a declaração, transmiti-la e gerar o documento de arrecadação. A informação prestada na

DCTFWeb tem caráter declaratório, constituindo confissão de dívida. É instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos. Em caso de não liquidação dos débitos declarados, os saldos poderão ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial, nos termos da legislação em vigor.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

A DCTFWeb é gerada a partir das informações prestadas nas escriturações digitais integrantes do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (Sero). Transmitidas as apurações, o sistema DCTFWeb recebe, automaticamente, os respectivos débitos e créditos, realiza vinculações, calcula o saldo a pagar e, após o envio da declaração, possibilita a emissão do documento de arrecadação.

GFIP – Guia do Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações Previdenciárias, instituído pela Lei 9.528 de 10/12/97. Para trabalhadores com apenas um vínculo empregatício (ou uma fonte pagadora):

- Código 00 - Indicativo de não ter havido em nenhum momento exposição a qualquer agente nocivo. O trabalhador nunca esteve exposto.
- Código 01 - Indicativo de ter havido em algum momento exposição a algum agente nocivo, mas posteriormente devidamente neutralizado.
- Código 02 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho).
- Código 03 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho).
- Código 04 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho).

Repercussão econômica:

- 0 e 1 - Não há incidência de alíquota suplementar;
- 2 - Alíquota suplementar de 12% sobre o salário bruto dos trabalhadores;
- 3 - Alíquota suplementar de 9% sobre o salário bruto dos trabalhadores;
- 4 - Alíquota suplementar de 6% sobre o salário bruto dos trabalhadores;

Para trabalhadores com mais de um vínculo empregatício (ou mais de uma fonte pagadora):

- Código 05 - Indicativo de não ter havido em nenhum momento exposição a qualquer agente nocivo. O trabalhador nunca esteve exposto.
- Código 06 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho).
- Código 07 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho).
- Código 08 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho). Para classificação da ocorrência, deve ser consultada a tabela de classificação dos Agentes Nocivos (Anexo IV do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99). Para comprovar que o trabalhador está exposto a agentes nocivos é necessário que a empresa mantenha o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), conforme disposto no art. 58, da Lei 8213/91.

Tabela 02 do eSocial S-1.0/S-1.1

- Código 01 - Não ensejador de aposentadoria especial
- Código 02 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%)
- Código 03 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%)
- Código 04 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%)

3.1 Trabalho Permanente não Ocasional ou Intermitente

Trabalho Permanente: É aquele em que o segurado, no exercício de suas funções, está exposto efetivamente a agentes nocivos - físicos, químicos e biológicos ou associação destes.

Trabalho não Ocasional nem Intermitente: É aquele em que na jornada de trabalho não houve interrupção ou suspensão do exercício de atividade com exposição aos agentes nocivos, ou seja, não foi exercida de forma alternada atividade comum com especial.

Indissociável: aquilo que é inseparável, que não pode ser separado.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

3.1.1 Agentes nocivos constatados no LTCAT

Conforme expresso no Art. 156. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos a exposição à associação desses agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde.

Art. 156.

§ 1º Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, não serão considerados para fins de concessão da aposentadoria especial.

§ 2º As atividades constantes no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, são exemplificativas, salvo para agentes biológicos.

Art. 157.

O núcleo da hipótese de incidência tributária, objeto do direito à aposentadoria especial, é composto de:

I. Nocividade, que no ambiente de trabalho é entendida como situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de risco reconhecidos, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador;

II. Permanência, assim entendida como trabalho não ocasional nem intermitente, durante quinze (15), vinte (20) ou vinte e cinco (25) anos, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.

§ 1º Para apuração do dispositivo no inciso I, há que se considerar se o agente nocivo é:

I. Qualitativo, quando a nocividade é presumida, e independente de mensuração constatado pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma Regulamentadora (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, e no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, para os agentes iodo e níquel;

II. Quantitativo, quando a nocividade é considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração, consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.

§ 2º Quanto ao disposto no inciso II, não quebra a permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.

4 – RELAÇÃO DO LTCAT COM PPP E ESOCIAL

O LTCAT tem papel crucial no preenchimento das informações do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário (em meio físico) e eventos de Saúde e Segurança do Trabalho do eSocial S-1.0/S-1.1. Este documento pode ser utilizado como fonte de informações no que se refere às atividades e condições ambientais de trabalho.

O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que deve conter as seguintes informações básicas:

- Dados administrativos da empresa e do trabalhador;
- Registros ambientais; e
- Responsáveis pelas informações.

O modelo do PPP físico deve seguir o padrão da Instrução Normativa INSS nº 141/2022, devendo apenas ser emitido para atividades anteriores a 01/01/2023.

Qualquer atividade de trabalho existente após 01/01/2023, deve-se fornecer o PPP eletrônico aos trabalhadores. O PPP eletrônico é composto pelos eventos de SST do eSocial, não sendo possível preencher manualmente como era feito no físico. Nesta situação, o LTCAT pode ser utilizado para preencher os campos dos eventos de SST do eSocial (mais especificamente o evento S-2240, para que as informações sejam arquivadas no banco de dados da Receita Federal e então o PPP eletrônico possa ser emitido pelo aplicativo Meu INSS.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

5 – DESCRIÇÃO DOS SETORES E CARGOS, RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTES E CONCLUSÕES**AMBIENTES LEVANTADOS (8)**

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

■ GABINETE DO PREFEITO	
Descrição do Ambiente: Local construído com paredes de alvenaria, pintura de látex, ventilação artificial através de ventiladores e iluminação com lâmpadas. Contendo mesas, cadeiras, computadores, impressoras e armários.	
■ SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
Descrição do Ambiente: Ambiente construído em alvenaria, com pintura látex e piso cerâmico, ventilação e iluminação natural, auxiliados por ventiladores e lâmpadas de led. O local abriga mesas, cadeiras, armários e equipamentos de escritório.	
■ SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Descrição do Ambiente: Local construído com paredes de alvenaria, pintura de látex, ventilação artificial através de aparelhos de condicionamento de ar e iluminação com lâmpadas. Contém mesas, cadeiras, computadores, impressoras e armários.	
■ SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO	
Descrição do Ambiente: Local construído com paredes de alvenaria, pintura de látex, ventilação artificial através de aparelhos de condicionamento de ar e iluminação com lâmpadas. Contém mesas, cadeiras, computadores, impressoras e armários.	
■ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Descrição do Ambiente: Local construído com paredes de alvenaria, pintura de látex, ventilação artificial através de aparelhos de condicionamento de ar e iluminação com lâmpadas. Contém mesas, cadeiras, computadores, impressoras e armários.	
■ SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	
Descrição do Ambiente: Local construído com paredes de alvenaria, pintura de látex, ventilação artificial através de aparelhos de condicionamento de ar e iluminação com lâmpadas. Contém mesas, cadeiras, computadores, impressoras e armários.	
■ SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	
Descrição do Ambiente: Local construído com paredes de alvenaria, pintura de látex, ventilação artificial através de aparelhos de condicionamento de ar e iluminação com lâmpadas. Contém mesas, cadeiras, computadores, impressoras e armários.	

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição do Ambiente: Local construído com paredes de alvenaria, pintura de látex, ventilação artificial através de aparelhos de condicionamento de ar e iluminação com lâmpadas. Contém mesas, cadeiras, computadores, impressoras e armários.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Desenvolve ações para integrar a equipe de saúde à população adstrita à UBS, acompanhando indivíduos, famílias e grupos da microárea geograficamente definida. Realiza contato permanente com as famílias, executando ações educativas para promoção da saúde e prevenção de doenças conforme o planejamento da equipe. Cadastra todas as pessoas da área, mantém registros atualizados e orienta sobre o uso dos serviços de saúde disponíveis. Atua em promoção, prevenção de agravos e vigilância em saúde por meio de visitas domiciliares e atividades educativas individuais e coletivas na comunidade, informando a equipe, especialmente sobre situações de risco. Acompanha, por visitas, as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade e cumpre atribuições do ACS na prevenção e controle de malária e dengue, conforme a Portaria nº 44/GM/2002.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento ou salário-base, nos termos do artigo 9º, § 3º, da Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, em razão do contato habitual e permanente com agentes biológicos, tais como bactérias infectocontagiantes, vírus e parasitas, decorrente do contato direto com pacientes e do manuseio de objetos de uso desses pacientes não previamente esterilizados, caracterizando exposição conforme o Anexo 14 da NR-15, da Portaria nº 3.214/1978.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

■ **Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados** eSocial 03.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com pacientes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Contaminação biológica**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**■ **Postura de pé por longos períodos****Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Flexões Frequentes da Coluna Vertebral****Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, Depressão**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 70,3 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho e máquinas e equipamentos**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 25,3 grau Celsius (°C)	Encontrado: 22,7 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho e máquinas e equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - CBO: 515140

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de controle químico e biológico.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento ou salário-base, nos termos do artigo 9º, § 3º, da Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, em razão do contato habitual e permanente com agentes biológicos, tais como bactérias infectocontagiantes, vírus e parasitas, decorrente do contato direto com pacientes e do manuseio de objetos de uso desses pacientes não previamente esterilizados, caracterizando exposição conforme o Anexo 14 da NR-15, da Portaria nº 3.214/1978.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

■ **Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados** eSocial 03.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com pacientes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Contaminação biológica**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS**■ **Postura de pé por longos períodos****Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Flexões Frequentes da Coluna Vertebral****Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, Depressão**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 70,3 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho e máquinas e equipamentos**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 25,3 grau Celsius (°C)	Encontrado: 22,7 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho e máquinas e equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ASSESSOR DE IMPRENSA - CBO: 261110

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Gabinete do Prefeito (Ambiente Principal)
Atividades:	Recolhe, interpreta, registra e organiza informações e notícias para divulgação, por texto, imagens e sons, expondo, analisando e comentando acontecimentos relevantes. Realiza apuração e tratamento editorial, assegurando clareza, precisão e adequação do conteúdo ao público e ao canal de comunicação. Seleciona, revisa e finaliza matérias jornalísticas para veiculação em jornais, revistas, televisão, rádio e internet, ajustando linguagem, formato e padronização conforme o meio. Atua em assessoria de imprensa e em outros instrumentos de comunicação institucional, mantendo relacionamento com o público e veículos de mídia, divulgando informações oficiais, esclarecendo demandas e apoiando ações de transparência e comunicação pública.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSESSOR DE IMPRENSA
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSESSOR DE IMPRENSA**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - ASSESSOR DE IMPRENSA**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO - CBO: 123410

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Gabinete do Prefeito (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar atividades administrativas do Gabinete do Prefeito, realizar anotações, redação, digitação e organização de documentos, registros de compromissos e informações, assegurando o fluxo de trabalho; recepcionar e orientar pessoas, coletando demandas e repassando ao Chefe do Gabinete; assessorar o agendamento da agenda do Executivo (reuniões, entrevistas, solenidades), com registro de dados e horários; coletar e registrar informações de interesse do Executivo, contatar fontes e subsidiar relatórios/estudos; efetuar chamadas telefônicas, requisitar materiais e executar rotinas correlatas; acompanhar o Executivo em reuniões e eventos quando convocado ou na ausência do Chefe do Gabinete; registrar, expedir, arquivar e encaminhar correspondências e documentos para ciência do Executivo; conduzir veículos oficiais quando habilitado e autorizado; executar tarefas semelhantes.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO
☐ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO**
☐ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO - CBO: 123410

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Gabinete do Prefeito (Ambiente Principal)
Atividades:	Examinar ordens de serviço, definir itinerários, horários e número de viagens para programar a agenda; organizar e acompanhar deslocamentos locais, regionais, estaduais e nacionais do Chefe do Poder Executivo, assegurando condições operacionais do veículo (mecânica, reparos, combustível, óleo e demais itens); conduzir veículo oficial conforme normas de trânsito e instruções recebidas, realizando o transporte do Executivo e demais autoridades; zelar pela segurança e regularidade do transporte, prevenindo e solucionando anomalias; inspecionar rotineiramente o veículo (combustível, óleo, água, pneus e funcionamento), adotando providências necessárias; comunicar falhas e solicitar manutenção para manter o veículo em perfeito estado; recolher e guardar o veículo na garagem ao final da jornada; efetuar contatos e reservas de hospedagem, garantindo vagas em hotéis; prestar apoio ao Executivo durante estadias, encaminhando demandas e providenciando entregas/retiradas de documentos.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ASSESSOR JURÍDICO - CBO: 241040

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Gabinete do Prefeito (Ambiente Principal)
Atividades:	Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a apreciação do Prefeito, Secretários e Coordenadores das áreas, emitindo pareceres quando necessário; postular, em nome do Prefeito, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri; mediar questões extrajudicialmente; contribuir com a Procuradoria Geral na elaboração de projetos de lei, analisando a legislação para atualização e implementação, assistir a Gestão zelando pelos interesses do Prefeito preservando a manutenção e integridade dos seus bens dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito; observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local na medida que forem sendo expedidas e providenciar na adaptação desta.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSESSOR JURÍDICO■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSESSOR JURÍDICO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - ASSESSOR JURÍDICO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ASSESSOR TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CBO: 351505

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação (Ambiente Principal)
Atividades:	Propor e assessorar programas, projetos, ações e serviços destinados à população em vulnerabilidade e/ou risco social; apoio técnico aos demais profissionais da área; realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias atingidas pela territorialidade; acompanhamento e monitoramento dos programas e projetos efetivados dentro da proteção social básica e especial; alimentação do sistema junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome -MDS (elaboração de relatórios de prestações de contas e cumprimento de obrigações); planejamento junto com os demais membros da equipe das ações semanais a serem desenvolvidas, definição dos fluxos, organização dos encaminhamentos, entre outras demandas.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ASSESSOR TÉCNICO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS - CBO: 351505

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Administração e Planejamento (Ambiente Principal)
Atividades:	Organizar e viabilizar a captação de recursos existentes no âmbito público estadual, federal e na iniciativa privada voltados à Indústria, Comércio e Serviços; Organizar projetos técnico/administrativos e articular negociações e encaminhamentos; Assessorar e elaborar propostas de convênios a nível municipal, estadual e federal; Assessorar e dar andamento nos vários Contratos de Repasses ou Convênios ativos; Assessorar com informações e orientações técnicas para o acompanhamento administrativo e gerencial junto as diversas secretarias; Acompanhar a Execução de Convênios certificando-se da correta aplicação dos recursos e na fiel execução técnica.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ASSESSOR TÉCNICO EM OBRAS - CBO: 710205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Infraestrutura (Ambiente Principal)
Atividades:	Analisar e avaliar projetos de obras públicas, equipamentos e instalações, aquisição de imóveis; estudar e repassar orientações no que diz respeito a contratações diversas quanto aos custos, formas e prazos de execução, aspectos de contratação, adequação e alternativas técnicas. Assessorar nas atividades referentes a estudos e projetos de engenharia para a execução de obras da Prefeitura; efetuar estudos e emitir parecer técnico em projetos de obras públicas tais como pontes, prédios, estradas, saneamento básico e outras emitindo o respectivo parecer; controlar a programação e execução de obras públicas em geral, bem como fiscalizar seu andamento; colaborar na elaboração do orçamento-programa e plurianual de investimentos; projetar, dirigir e fiscalizar a construção de prédios públicos e trabalhos de urbanismo; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânica, eletromecânicas e outras que utilizem energia elétrica; fiscalizar a execução de serviços.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM OBRAS■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM OBRAS**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM OBRAS

■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE - CBO: 131210

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Estabelecer diretrizes, normas e procedimentos para a sistematização e padronização das ações de auditoria no âmbito do SUS; promover a cooperação técnica integrando as ações; efetuar Auditoria e Fiscalização da regularidade dos procedimentos técnico-científicos nos serviços estabelecidos no plano municipal de saúde, nos serviços de saúde sob gestão do município, públicos ou privado, contratados ou conveniados, assim como no consórcio intermunicipal ao qual o município esteja conveniado; verificar a adequação, a resolubilidade e a qualidade dos procedimentos dos serviços de saúde disponibilizados à população; aprovar os pareceres conclusivos e providenciar os relatórios gerenciais; instruir processos de ressarcimento de valores apurados nas ações de auditoria; informar ao Secretário e ao Prefeito os resultados obtidos pelas auditorias; controlar as atividades de agendamento de consultas e exames clínicos e radiológicos; conduzir veículos da Administração Municipal quando necessário.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE

■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Realizar atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas às atividades odontológicas envolvendo a execução de trabalhos de prevenção, preparação e acompanhamento dos trabalhos odontológicos. • Prestar serviços de atendimento odontológico em unidades sanitárias ambulatoriais; • Orientar pacientes sobre higiene bucal; • Marcar e controlar a agenda de consultas; • Preencher e anotar fichas clínicas; • Manter em ordem arquivo e fichário (registros); e montar radiografias intra-orais; • Preparar o paciente para o atendimento; • Auxiliar no atendimento ao paciente; • Instrumentar o cirurgião-dentista (odontólogo) junto à cadeira operatória; • Promover isolamento do campo operatório; • Manipular materiais de uso odontológicos; • Selecionar moldeiras; • Confeccionar modelos em gesso quando necessário; • Aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau médio com índice de 20% sobre o salário mínimo em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante, de acordo com a NR 15 Anexo 14.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

■ **Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados** eSocial 03.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com pacientes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Contaminação biológica**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Flexões Frequentes da Coluna Vertebral****Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, Depressão**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 25,3 grau Celsius (°C)	Encontrado: 23,4 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho e máquinas e equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Gabinete do Prefeito (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar tarefas relativas a anotação, redação, digitação e organização de documentos, registros de compromissos e informações procedendo segundo normas específicas rotineiras ou de acordo com seu próprio critério, para assegurar e agilizar o fluxo de trabalhos administrativos do Gabinete; recepcionar as pessoas que se dirigem ao gabinete, tomando ciência dos assuntos a serem tratados informando ao Chefe do Gabinete; assessorar o Chefe do Gabinete no agendamento de compromissos do executivo dispondo de horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações; realizar, sob a orientação do Chefe do Gabinete, a coleta e registros de dados de interesses do Executivo, comunicando-se com as fontes de informações e efetuando as anotações necessárias para possibilitar a preparação de relatórios ou de estudos específicos; efetuar chamadas telefônicas, requisição de materiais de uso permanente e outras tarefas correlatas.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Administração e Planejamento (Ambiente Principal)
Atividades:	Prestar as informações necessárias para a regularização da situação militar; promover a triagem do atendimento diário da Junta; identificar os conscritos ou demais requerentes; supervisionar e também preencher guias de taxas, multas e certificados; auxiliar na triagem dos conscritos e no fornecimento de certificados para os dispensados e isentos do Serviço Militar; auxiliar na entrega de certificados por ocasião de cerimônias de Juramento à Bandeira e no atendimento do exercício da apresentação dos reservistas; proceder as anotações em Certificados; coordenar a manutenção e manuseio de fichários, arquivos e documentos diversos; coordenar serviços de escrituração; instruir processos administrativos; coordenar e também redigir e datilografar expedientes administrativos; fiscalizar dos trabalhos a cargo da Junta de Serviço Militar; executar tarefas afins.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Ambiente Principal)
Atividades:	Receber o público e encaminhar as necessidades descritas, organizar o fluxo de trabalho dos servidores desta secretaria; encaminhar os serviços de patrulha agrícola e as atividades da coordenadoria do meio ambiente; efetuar vendas de alevinos e mudas e encaminhar as entregas dos mesmos; organizar relatórios, memorandos, ofícios e requisições.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
☒ **Riscos Psicossociais**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DEPARTAMENTO DE PROJETOS - CBO: 131120

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Ambiente Principal)
Atividades:	Buscar junto aos meios de comunicação, as demandas referentes à Secretaria no que se refere a projetos de repasse, emendas parlamentares e outras vias de captação de recursos para o município, levar os assuntos aos técnicos responsáveis por cada área, auxiliar na compilação de dados e busca de informações referentes à demanda, sintetizar as informações recebidas, inserir nos portais condizentes com o assunto em questão e acompanhar os desdobramentos dos projetos enviados.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DEPARTAMENTO DE PROJETOS
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DEPARTAMENTO DE PROJETOS**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DEPARTAMENTO DE PROJETOS**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE E MERENDA - CBO: 123405

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar e supervisionar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e acompanhar sua execução, por meio de programação mensal, controle de despesas e proposição de medidas para elevar eficiência e eficácia; planejar, orientar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos e da comunidade escolar, inclusive prestações de contas, garantindo conformidade com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; articular-se com os setores internos e com a Secretaria da Fazenda para liberação, disponibilidade e controle de recursos; gerenciar patrimônio, almoxarifado e estoques, mantendo registros atualizados de bens e movimentações; coordenar e supervisionar o Apoio Administrativo (recepção, protocolo, telefonia, informática, transporte, manutenção e serviços gerais) e a Alimentação Escolar; administrar a política de pessoal, mantendo registros funcionais e controlando atos de nomeação, movimentação e exoneração.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE E MERENDA■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE E MERENDA**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE E MERENDA**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Suprir a Secretaria com materiais e recursos humanos, assessorando o Secretário em rotinas administrativas e garantindo qualidade dos serviços, manutenção de equipamentos e preservação do patrimônio. Supervisionar processos que exijam interpretação de normas e legislação municipal; conferir documentos, despesas e relatórios; elaborar/auxiliar em projetos, pareceres e requerimentos; organizar e controlar registros e arquivos. Supervisionar estoques e o registro/movimentação patrimonial. Coordenar a gestão financeira e orçamentária (contas a pagar, execução orçamentária, repasses vinculados e créditos a receber), preparar previsões, acompanhar a execução e subsidiar decisões. Coordenar editais, minutas de contratos/convênios e colaborar no PPA, LDO e LOA. Zelar pela conformidade legal e normas internas, administrar pessoal (carga horária, férias, substituições), avaliar desempenho e conduzir veículos oficiais quando habilitado e autorizado.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE**■ Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE****■ Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DA CULTURA, DESPORTO E TURISMO - CBO: 354815

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar a implantação de programas e projetos de desporto comunitário, cultura e turismo, conforme diretrizes da Secretaria; supervisionar, acompanhar e avaliar sua execução. Planejar e coordenar atividades culturais e esportivas, estimular a participação da comunidade e valorizar a diversidade e características locais, inclusive o resgate de tradições/etnia. Organizar jogos, torneios e campeonatos; apoiar programas de esporte e lazer; implantar e conservar espaços destinados às práticas. Levantar necessidades e providenciar materiais e equipamentos; apoiar associações comunitárias; elaborar e coordenar projetos com escolas para integração e intercâmbio regional. Captar recursos junto a órgãos e iniciativa privada; elaborar calendário anual; representar a Secretaria e articular parcerias. Propor soluções, subsidiar decisões, avaliar desempenho de subordinados; conduzir veículos oficiais quando habilitado e autorizado; executar tarefas afins.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DA CULTURA, DESPORTO E TURISMO■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DA CULTURA, DESPORTO E TURISMO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DA CULTURA, DESPORTO E TURISMO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE - CBO: 131210

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar as ações de atenção básica na comunidade por meio de postos, centros, equipes de saúde, ESF e Agentes Comunitários de Saúde (ACS); planejar, programar, acompanhar e avaliar sistematicamente o trabalho das unidades e equipes, organizando o processo de trabalho. Promover capacitação de ACS, técnicos e auxiliares de enfermagem. Coordenar mapeamento/remapeamento de áreas e programas, identificação de microáreas de risco, cadastramento e atualização de famílias, bem como a programação de visitas domiciliares. Realizar diagnóstico demográfico e socioeconômico com a equipe, caracterizar condições ambientais e de saneamento, definir prioridades e estratégias de intervenção conforme diretrizes do programa. Consolidar, analisar e divulgar mensalmente dados dos sistemas de informação, discutir ações com a Secretaria e emitir relatórios semanais/mensais. Elaborar plano de enfermagem, planejar e dirigir serviços de enfermagem, executar ações de maior complexidade.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Ambiente Principal)
Atividades:	Participar da elaboração e implementar a política agrícola municipal e o planejamento de desenvolvimento rural, incluindo agroindústria, agropecuária, pesca e florestas. Valorizar o produtor rural e fomentar produtividade com difusão de tecnologias. Articular convênios e programas com órgãos públicos e iniciativa privada. Desenvolver estudos, programas e projetos das cadeias produtivas locais (frutas, uva/vinho, carne, leite e flores). Apoiar comercialização, autoabastecimento e turismo rural; organizar feiras e exposições. Facilitar acesso a insumos (sementes, mudas, fertilizantes); coletar dados da produção, amostrar solo para análise/mapeamento e manter cadastro de produtores. Promover capacitações e incentivar cooperativismo/associativismo; orientar financiamentos e uso de adubos e defensivos. Colaborar na fiscalização sanitária e de agrotóxicos. Administrar equipe (horários, férias) e conduzir veículos quando habilitado e autorizado; executar tarefas afins.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Administração e Planejamento (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar a administração do suprimento de materiais, padronização e almoxarifado (conferência, armazenamento, guarda, distribuição, controle e codificação). Estudar e propor normas de compras; analisar processos, licitações e abertura de propostas, conforme legislação de licitações e contratos. Manter cadastro de fornecedores e preços de mercado; controlar prazos de entrega, recebimento e compromissos financeiros das aquisições, informando a Secretaria da Fazenda. Coordenar levantamento, cadastramento e gestão de bens móveis, imóveis e ativos fixos, assegurando conservação, manutenção e localização. Supervisionar apoio administrativo: protocolo, correspondências, arquivo e guarda/publicação de atos oficiais (leis, decretos, portarias, contratos e convênios), serviços gerais, telefonia, recepção, reprografia e transporte, incluindo controle de frota e motoristas. Organizar documentos, emitir requerimentos, orientar pareceres, conferir despesas, assessorar reuniões/comissões.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS - CBO: 142210

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Administração e Planejamento (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar a administração de pessoal do Município, examinando processos e acompanhando a execução das rotinas de RH. Verificar a exatidão de documentos e registros funcionais; organizar, manter e arquivar a documentação da vida profissional dos servidores, garantindo o correto lançamento de atos individuais e controle em planilhas/pastas. Fornecer orientações e informações às secretarias sobre a legislação aplicável aos servidores. Coordenar, conferir e revisar a folha de pagamento e relatórios, assegurando consistência dos dados, e solicitar empenho de verbas para quitação. Planejar e controlar o programa de férias. Orientar a organização de fichários e arquivos; assessorar reuniões e comissões de inquérito; avaliar desempenho de subordinados; conduzir veículos oficiais quando habilitado e autorizado; executar tarefas correlatas.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - CBO: 141305

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Infraestrutura (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar obras de construção, conservação e manutenção urbana (praças, parques e jardins, logradouros, saneamento básico e vias); planejar serviços definindo prazos, equipes, materiais, máquinas e equipamentos; garantir abertura de Ordem de Serviço; acompanhar e avaliar execução própria e de terceiros, com fiscalização do cumprimento legal; avaliar, com supervisores, o desempenho dos serviços concluídos e a produtividade/qualidade das equipes; coordenar as atividades do Cemitério Municipal, controlando uso da capela, autorizações de sepultamento, contratos, cobranças e arrendamentos; zelar pelo patrimônio, comunicando irregularidades; assegurar condições seguras de trabalho, propondo medidas para prevenir doenças e acidentes; avaliar desempenho de subordinados; conduzir veículos oficiais quando habilitado e autorizado; executar tarefas correlatas.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO INTERIOR - CBO: 141305

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Infraestrutura (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar a execução de obras de infra-estrutura territorial e serviços públicos na zona rural como abertura e conservação de estradas municipais; coordenar a construção e conservação de pontes e pontilhões, a confecção e manutenção de bueiros; administrar, manter e executar os serviços relativos à oficina mecânica e a borracharia da Prefeitura; manter sistemas de controle de uso e consumo de materiais, peças e acessórios de veículos, máquinas e equipamentos e de custos dos serviços prestados; Efetuar reparos em pneus dos veículos e máquinas da prefeitura; Implantar e manter sinalização das estradas municipais; fazer a avaliação de desempenho de seus subordinados em conformidade com a legislação vigente; conduzir veículos da Administração Municipal quando necessário, desde que devidamente habilitado e autorizado para tal; executar tarefas afins.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO INTERIOR
☐ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO INTERIOR**
☐ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO INTERIOR

Ruido.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 66,2 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		
Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 31,5 grau Celsius (°C)	Encontrado: 23,8 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CBO: 131120

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação (Ambiente Principal)
Atividades:	Fazer planejamento e Coordenar as atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF); coordenar ações relativas à acolhida, informação e orientação, inserção em serviços da assistência social, sócio-educativos e de convivência, encaminhamentos a outras políticas, promoção de acesso à renda e, especialmente, acompanhamento sócio-familiar; planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social; definir junto a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência; coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os ao órgão gestor; atendimentos coletivos e individualizados (visitas domiciliares) conforme as demandas que emergirem; estabelecer contatos com entidades.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CBO: 131120

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação (Ambiente Principal)
Atividades:	Desenvolver o planejamento e coordenar atividades, realizar campanhas educativas, regular o funcionamento do CREAS, organizar as visitas dos técnicos; acompanhar e formar redes de atendimento, gerir recursos humanos e materiais para funcionamento do CREAS, articular políticas sociais e demais políticas; identificar e firmar parcerias dentro do território de abrangência do CREAS como forma de dar acolhimento aos usuários em ambiente favorável ao seu desenvolvimento garantindo moradia, higienização, alimentação, atenção em saúde e de vestuário em estreita relação com a família, escola e comunidade; coordenar a elaboração de estudo social e plano de atendimento, visando o retorno e a reorganização do ambiente familiar; coordenar a realização de atividades para a busca da auto-estima, da convivência social e comunitária e da socialização; atendimentos coletivos e individualizados (visitas domiciliares) conforme as demandas que emergirem; monitorar e avaliar as ações realizadas.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Infraestrutura (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar a execução das ações de embelezamento e manutenção paisagística de praças, parques e logradouros públicos; do serviço de ajardinamento nos parques, praças, canteiros em vias públicas e em prédios utilizados pela administração municipal; das podas em árvores de vias públicas, em praças, parques e demais logradouros públicos; coordenar os serviços de roçadas, capinas, corte de grama e limpeza nas praças, parques e demais logradouros públicos; os serviços de varredura de ruas, coleta de detritos em vias públicas; coordenar o serviço de coleta do lixo domiciliar; planejar e executar projetos de iluminação pública, manutenção e troca de lâmpadas, manter o cadastro de iluminação pública do município e, ainda, acompanhar e fiscalizar a execução de tais serviços, quando prestados por terceiros; Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito; coordenar a confecção de placas de sinalização tanto de trânsito como informativas de ruas e locais turísticos.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
☐ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**
☐ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar estudos e avaliações ambientais e de impacto para subsidiar análises de empreendimentos, consolidando relatórios, diagnósticos e planos de controle, manejo e recuperação (PRAD), bem como análise preliminar de risco. Realizar o licenciamento ambiental municipal de atividades de impacto local ou delegadas, quando cabível articulando-se com órgãos da União e do Estado; exigir estudos por profissionais habilitados; definir prazos de validade e procedimentos para agilizar e compatibilizar o licenciamento às etapas do empreendimento. Participar de reuniões com o Secretário; expedir instruções para cumprimento de atos normativos; colaborar no planejamento e orçamento. Gerir equipe (férias, horas extras, avaliação de desempenho) e assegurar condições seguras de trabalho. Zelar pelo patrimônio, evitar desperdícios, manter quadro de pessoal adequado, atender o público, elaborar pareceres e conduzir veículos oficiais quando habilitado e autorizado.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO DENTISTA (ODONTÓLOGO) - CBO: 223208

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos na atuação primária; realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliadas à atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específico de acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau médio com índice de 20% sobre o salário mínimo em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante, de acordo com a NR 15 Anexo 14.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - DENTISTA (ODONTÓLOGO)

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - DENTISTA (ODONTÓLOGO)

■ **Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados** eSocial 03.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com paciente**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Contaminação biológica**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - DENTISTA (ODONTÓLOGO)**■ **Postura sentada por longos períodos****Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - DENTISTA (ODONTÓLOGO)**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 69,8 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,9 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO ENFERMEIRO - CBO: 223505

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar os serviços de enfermagem atuando técnica e administrativamente nos serviços de saúde, na proteção de cuidados globais a indivíduos e famílias, no desenvolvimento de programas educativos, ao corpo técnico de enfermagem, na comunidade e em pesquisas correlatas para promover e recuperar a saúde da coletividade. • Executar trabalhos específicos em cooperação com outros profissionais ou assessorar em assuntos de enfermagem, emitindo parecer, • Realizar levantamentos, • Identificar demandas, • Estudar soluções, • Elaborar programas, projetos e desenvolver pesquisas, articulando suas ações com as políticas públicas de saúde.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau médio com índice de 20% sobre o salário mínimo em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante, de acordo com a NR 15 Anexo 14.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Cortes e ferimentos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO

Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Bactérias e vírus infecto contagiantes
Metodologia: Critério Qualitativo.
Possíveis danos à saúde: Contaminação biológica
Implica: Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.

RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO

Postura de pé por longos períodos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - ENFERMEIRO**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 26,0 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 24,1 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 68,4 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO FARMACÊUTICO - CBO: 223405

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Podem produzir esses produtos e serviços em escala magistral e industrial. Também realizam ações de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos. Desenvolvem produtos e serviços farmacêuticos, podem coordenar políticas de assistência farmacêutica e atuam na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos. Realizam análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por contato habitual e permanente com pacientes e manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FARMACÊUTICO

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - FARMACÊUTICO

■ **Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados** eSocial 03.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com pacientes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Contaminação biológica**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - FARMACÊUTICO**■ **Postura de pé por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Flexões Frequentes da Coluna Vertebral****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - FARMACÊUTICO**■ **Ruido.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 64,9 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. De acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 31,5 grau Celsius (°C)	Encontrado: 24,6 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO FISIOTERAPEUTA - CBO: 223605

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Avalia o estado de saúde de doentes e acidentados por meio de testes musculares e funcionais, mensuração de amplitude articular, verificação de cinética e movimentação, análise de reflexos e aplicação de provas de esforço, sobrecarga e atividades, identificando o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. Planeja e executa tratamentos para afecções reumáticas e degenerativas, como osteoartrose, e para sequelas neurológicas e traumáticas, incluindo AVC, poliomielite, meningite, encefalite, traumatismos raquimedulares, paralisias cerebrais e motoras, disfunções neurógenas, lesões de nervos periféricos e miopatias, definindo intervenções conforme avaliação e metas terapêuticas.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por contato habitual e permanente com pacientes e manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FISIOTERAPEUTA

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - FISIOTERAPEUTA

■ **Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados** eSocial 03.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com pacientes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Contaminação biológica**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - FISIOTERAPEUTA**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, Depressão**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - FISIOTERAPEUTA**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 67,5 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,6 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MÉDICO CLÍNICO GERAL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal), Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação
Atividades:	Identifica problemas de saúde e situações de risco no território e elabora, com participação comunitária, plano local para enfrentamento de agravos e fatores de risco. Executa ações de vigilância em saúde e vigilância epidemiológica conforme qualificação profissional. Presta assistência integral e contínua à população adstrita, resolvendo demandas no âmbito da Atenção Básica e racionalizando o atendimento. Realiza consultas clínicas, procedimentos e, quando necessário, atendimentos domiciliares, atuando em todas as fases do ciclo de vida e nas áreas prioritárias definidas pela NOAS 2001. Organiza e participa de grupos de educação em saúde, integrando prática clínica e saúde coletiva. Realiza pronto atendimento em urgências e emergências, encaminha casos para maior complexidade e garante continuidade por referência e contrarreferência. Executa pequenas cirurgias, indica internação e solicita exames complementares.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes e estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Cortes e ferimentos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS BIOLÓGICOS - MÉDICO CLINICO GERAL

Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Bactérias e vírus infecto contagiantes
Metodologia: Critério Qualitativo.
Possíveis danos à saúde: Contaminação biológica
Implica: Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.

RISCOS ERGONÔMICOS - MÉDICO CLINICO GERAL

Postura de pé por longos períodos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - MÉDICO CLINICO GERAL**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 26,0 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 24,1 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 68,4 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MÉDICO PSIQUIATRA - CBO: 225133

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos; difundir conhecimentos da área médica; desenvolver trabalho educativo voltado a prevenção de doenças; trabalhar em regime de plantões sempre que necessário. Executar outras tarefas afins.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes e estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MÉDICO PSIQUIATRA

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

■ **Cortes e ferimentos**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.

Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - MÉDICO PSIQUIATRA

■ **Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados** eSocial 03.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Bactérias e vírus infecto contagiantes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Possíveis danos à saúde:** Contaminação biológica**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MÉDICO PSIQUIATRA**■ **Postura de pé por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Flexões Frequentes da Coluna Vertebral****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Atividade do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - MÉDICO PSIQUIATRA**■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 26,0 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 24,1 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Ruído.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 68,4 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MÉDICO VETERINÁRIO - CBO: 223305

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Realiza profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, com exames clínicos e laboratoriais e acompanhamento dos casos. Elabora e executa projetos para aprimorar a atividade agropecuária, prestando orientações técnicas. Fiscaliza sanitariamente locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal, verificando conformidade e adotando medidas cabíveis. Atua no controle de zoonoses, realizando levantamentos, avaliações epidemiológicas e programas de prevenção. Participa e coordena ações de combate a vetores, roedores e raiva animal, incluindo observação/quarentena de animais suspeitos. Controla a apreensão de cães vadios e outros errantes e coordena campanhas de vacinação animal. Articula-se com o setor de fiscalização para integração das ações e encaminhamentos sanitários.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de 20%, por efetivo exposição aos agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por contato habitual e permanente estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais, de acordo com o anexo 14 da NR-15.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por contato habitual e permanente em estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais, de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MÉDICO VETERINÁRIO

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - MÉDICO VETERINÁRIO

■ Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados eSocial 03.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com paciente**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Contaminação biológica**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MÉDICO VETERINÁRIO**

■ Postura de pé por longos períodos

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

■ Riscos Psicossociais

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, distúrbios digestivos e doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - MÉDICO VETERINÁRIO**

■ Calor

Exposição: Habitual**Tolerância:** 25,3 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,6 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

■ Ruído.

Exposição: Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 74,5 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MÉDICO(A) GINECOLOGISTA - CBO: 225250

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos; difundir conhecimentos da área médica; desenvolver trabalho educativo voltado a prevenção de doenças; trabalhar em regime de plantões sempre que necessário. Executar outras tarefas afins.
Jornada:	40 horas semanais.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes e estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MÉDICO(A) GINECOLOGISTA

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Cortes e ferimentos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS BIOLÓGICOS - MÉDICO(A) GINECOLOGISTA

Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Bactérias e vírus infecto contagiantes
Metodologia: Critério Qualitativo.
Possíveis danos à saúde: Contaminação biológica
Implica: Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.

RISCOS ERGONÔMICOS - MÉDICO(A) GINECOLOGISTA

Postura de pé por longos períodos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - MÉDICO(A) GINECOLOGISTA**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 26,0 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 24,1 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 68,4 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MONITOR SÓCIO EDUCATIVO - CBO: 515305

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal), Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação
Atividades:	Executar trabalhos auxiliares relacionados com a assistência social comunitária, educação infantil ou ensino fundamental. • Atender pessoas, identificando situações de vulnerabilidade, risco social e encaminhando-os à área socioassistencial; • Executar trabalhos de cuidado de criança nas áreas de saúde, alimentação, higiene, vestuário, etc; • Colaborar com as atividades de articulação das instituições de educação, saúde e assistência social com as famílias e a comunidade; • Fazer visitas domiciliares em instituições, levantando dados necessários ao posterior encaminhamento e atendimento social; • Auxiliar em levantamentos e estudos na área social; • Desempenhar trabalhos burocráticos, de caráter confidencial, relativo ao serviço, organizando fichário, registrando os casos investigados, elaborando relatórios sobre os trabalhos realizados; • Desenvolver atividades de grupo; • Prestar auxílio na organização de atividades e ações de cunho comunitário.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MONITOR SÓCIO EDUCATIVO■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - MONITOR SÓCIO EDUCATIVO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - MONITOR SÓCIO EDUCATIVO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo■ **Radiação não ionizante****Perigos, fontes e circunstâncias:** Trabalhos externos**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MOTORISTA DE VEICULO LEVE (SECRETARIA EM GERAL)

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal), Secretaria Municipal Administração e Planejamento, Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal da Infraestrutura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Atividades:	Transporta alunos com segurança, responsabilidade e pontualidade, seguindo rotas e horários estabelecidos e cumprindo rigorosamente as normas de trânsito. Zela pela integridade dos passageiros, garantindo embarque e desembarque adequados, especialmente de alunos com necessidades especiais. Cuida do veículo, mantendo a higiene, realizando verificações diárias e acompanhando a manutenção preventiva para assegurar condições ideais de uso. Lida com situações de estresse, mantendo postura ética, calma e profissional. Atua como agente fundamental na garantia do direito à educação, contribuindo para o acesso regular dos estudantes à escola. Além disso, registra ocorrências, comunica irregularidades e colabora com a equipe escolar para promover um transporte seguro, organizado e alinhado às políticas públicas de apoio ao estudante.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades insalubres.

☒ Sem adicional de periculosidade
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

☒ Sem aposentadoria especial
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades especiais.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MOTORISTA DE VEICULO LEVE (SECRETARIA EM GERAL)
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Acidente de Trânsito/Condução de Veículos
Exposição: Contínua/Permanente
Perigos, fontes e circunstâncias: Transporte de pessoas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar condições do veículo, sinalizações de trânsito, utilizar o cinto de segurança e respeitar as normas de segurança do trânsito.
Descrição do Agente Nocivo: Acidente de Trânsito
Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas
■ Cortes e ferimentos
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Colheita
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS ERGONÔMICOS - MOTORISTA DE VEICULO LEVE (SECRETARIA EM GERAL)

■ Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
■ Postura sentada por longos períodos
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
■ Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - MOTORISTA DE VEICULO LEVE (SECRETARIA EM GERAL)**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 78,1 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Máquinas e equipamentos**Metodologia:** Critério Quantitativo. De acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilizar o equipamento de proteção individual de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Radiação não ionizante****Perigos, fontes e circunstâncias:** Trabalhos externos**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Problemas na epiderme do trabalhador.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE DA SAÚDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir veículos automotores de pequeno porte da Prefeitura; Dirigir automóveis e camionetes utilizados no transporte de passageiros e pequenas cargas; Executar pequenos reparos de emergência; Preencher boletins de ocorrências e planilhas de controle de utilização do veículo; Recolher o veículo à garagem, quando concluído o serviço; Acompanhar e fiscalizar os reparos dos veículos; Zelar pela limpeza e conservação do veículo; Auxiliar no manejo de carga e descarga, quando necessário; Providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes; Comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; Executar outras tarefas afins.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau médio com índice de 20% sobre o salário mínimo em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante, de acordo com a NR 15 Anexo 14.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE DA SAÚDE

■ **Acidente de Trânsito/Condução de Veículos**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Transporte de pessoas

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar condições do veículo, sinalizações de trânsito, utilizar o cinto de segurança e respeitar as normas de segurança do trânsito.

Descrição do Agente Nocivo: Acidente de Trânsito

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.
Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas
Cortes e ferimentos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS BIOLÓGICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE DA SAÚDE

Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Bactérias e vírus infecto contagiantes
Metodologia: Critério Qualitativo.
Possíveis danos à saúde: Contaminação biológica
Implica: Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.

RISCOS ERGONÔMICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE DA SAÚDE

Postura de pé por longos períodos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE DA SAÚDE**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 68,4 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA EDUCAÇÃO, DESPORTES

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir caminhões utilizados no transporte de cargas; dirigir ônibus da prefeitura no transporte de passageiros; executar pequenos reparos de emergência; preencher boletins de ocorrências e planilhas de controle de utilização do veículo; recolher o veículo à garagem, quando concluído o serviço; acompanhar e fiscalizar os reparos dos veículos; zelar pela limpeza e conservação do veículo; auxiliar no manejo de carga e descarga, quando necessário; providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; executar outras tarefas afins.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 10% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau mínimo de 10% sobre o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal 3078/2022.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores destes cargos estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente físico (ruído), de acordo com a tabela 24 do E-Social, Código 02.01.001 e NHO-01.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA EDUCAÇÃO, DESPORTES■ **Acidente de Trânsito/Condução de Veículos**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Transporte de pessoas

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar condições do veículo, sinalizações de trânsito, utilizar o cinto de segurança e respeitar as normas de segurança do trânsito.

Descrição do Agente Nocivo: Acidente de Trânsito

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Cortes e ferimentos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS ERGONÔMICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA EDUCAÇÃO, DESPORTES

Postura de pé por longos períodos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA EDUCAÇÃO, DESPORTES

Ruído	eSocial 02.01.001	
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 86,7 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividades executadas com maquinas rodoviárias, com exposição a ruído excessivo.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		
Implica: Adicional de 10% de insalubridade.Aposentadoria Especial.		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA INFRAESTRUTURA - CBO: 782510

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Infraestrutura (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir caminhões utilizados no transporte de cargas; dirigir ônibus da prefeitura no transporte de passageiros; executar pequenos reparos de emergência; preencher boletins de ocorrências e planilhas de controle de utilização do veículo; recolher o veículo à garagem, quando concluído o serviço; acompanhar e fiscalizar os reparos dos veículos; zelar pela limpeza e conservação do veículo; auxiliar no manejo de carga e descarga, quando necessário; providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; executar outras tarefas afins.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 10% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau mínimo de 10% sobre o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal 3078/2022.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores destes cargos estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente físico (ruído), de acordo com a tabela 24 do E-Social, Código 02.01.001 e NHO-01.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA INFRAESTRUTURA■ **Acidente de Trânsito/Condução de Veículos**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Transporte de pessoas

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar condições do veículo, sinalizações de trânsito, utilizar o cinto de segurança e respeitar as normas de segurança do trânsito.

Descrição do Agente Nocivo: Acidente de Trânsito

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Cortes e ferimentos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS ERGONÔMICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA INFRAESTRUTURA

Postura de pé por longos períodos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA INFRAESTRUTURA

Ruído	eSocial 02.01.001	
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 86,7 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividades executadas com maquinas rodoviárias, com exposição a ruído excessivo.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		
Implica: Adicional de 10% de insalubridade.Aposentadoria Especial.		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA SAÚDE - CBO: 782510

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir caminhões e ônibus de pequeno e médio porte da Prefeitura; Dirigir caminhões utilizados no transporte de cargas; Dirigir ônibus da prefeitura no transporte de passageiros; Executar pequenos reparos de emergência; Preencher boletins de ocorrências e planilhas de controle de utilização do veículo; Recolher o veículo à garagem, quando concluído o serviço; Acompanhar e fiscalizar os reparos dos veículos; Zelar pela limpeza e conservação do veículo; Auxiliar no manejo de carga e descarga, quando necessário; Providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes; Comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; Executar outras tarefas afins.
GFIP:	Não se aplica

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

⊘ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA SAÚDE

■ **Acidente de Trânsito/Condução de Veículos**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Transporte de pessoas

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar condições do veículo, sinalizações de trânsito, utilizar o cinto de segurança e respeitar as normas de segurança do trânsito.

Descrição do Agente Nocivo: Acidente de Trânsito

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Cortes e ferimentos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS BIOLÓGICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA SAÚDE

Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Bactérias e vírus infecto contagiantes
Metodologia: Critério Qualitativo.
Possíveis danos à saúde: Contaminação biológica
Implica: Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.

RISCOS ERGONÔMICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA SAÚDE

Postura de pé por longos períodos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO DA SAÚDE**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 68,4 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO OPERADOR DE MÁQUINA DA INFRAESTRUTURA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Infraestrutura (Ambiente Principal)
Atividades:	Operar máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores, para o fim de executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim como abaulamentos; abrir valetas e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.; comprimir, com rolo compressor, canchas para calçamento ou asfaltamento; auxiliar no conserto de máquinas; Lavar e discar terras, preparando-as para plantio; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento das máquinas; providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo bom funcionamento das mesmas; executar outras tarefas afins.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 10% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau mínimo de 10% sobre o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal 3078/2022.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores destes cargos estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente físico (ruído), de acordo com a tabela 24 do E-Social. Código 02.01.001 e NHO-01.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OPERADOR DE MÁQUINA DA INFRAESTRUTURA

■ **Cortes e ferimentos**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.

Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS ERGONÔMICOS - OPERADOR DE MÁQUINA DA INFRAESTRUTURA**■ Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros**■ Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - OPERADOR DE MÁQUINA DA INFRAESTRUTURA****■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 79,34 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Máquinas e equipamentos**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 26,0 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 24,9 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 87,6 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Atividades executadas com máquinas rodoviárias, com exposição a ruído excessivo.**Metodologia:** Critério Quantitativo. De acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Pausas durante a jornada de trabalho; exames periódicos relacionados ao risco; treinamentos e capacitações para minimizar os danos à saúde do trabalhador.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**Implica:** Adicional de 10% de insalubridade. Aposentadoria Especial.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO OPERADOR DE MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - CBO: 715115

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Ambiente Principal)
Atividades:	Operar máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores, para o fim de executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim como abaulamentos; abrir valetas e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes; operar máquinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.; comprimir, com rolo compressor, canchas para calçamento ou asfaltamento; auxiliar no conserto de máquinas; Lavar e discar terras, preparando-as para plantio; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento das máquinas; providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo bom funcionamento das mesmas; executar outras tarefas afins.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 10% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau mínimo de 10% sobre o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal 3078/2022.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores destes cargos estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente físico (ruído), de acordo com a tabela 24 do E-Social, Código 02.01.001 e NHO-01.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OPERADOR DE MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

■ Cortes e ferimentos

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.

Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

■ Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS ERGONÔMICOS - OPERADOR DE MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**■ Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros**■ Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - OPERADOR DE MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE****■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 79,34 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Máquinas e equipamentos**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 26,0 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 24,9 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 87,6 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Atividades executadas com maquinas rodoviárias, com exposição a ruído excessivo.**Metodologia:** Critério Quantitativo. De acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Pausas durante a jornada de trabalho; exames periódicos relacionados ao risco; treinamentos e capacitações para minimizar os danos à saúde do trabalhador.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**Implica:** Adicional de 10% de insalubridade.Aposentadoria Especial.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO OPERÁRIO DA INFRAESTRUTURA - CBO: 710205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Infraestrutura (Ambiente Principal)
Atividades:	Carregar e descarregar materiais de veículos; transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; efetuar mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral em vias públicas, praças e jardins; Varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos das ruas e próprios municipais; proceder a limpeza de oficinas, depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive em gabinetes, sanitários públicos ou em próprios municipais; cuidar dos sanitários. Recolher o lixo a domicílio, operando nos caminhões de asseio público; Auxiliar nas tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral, preparar argamassa; Auxiliar no recebimento e entrega de materiais; Auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos e máquinas pesadas; cavar sepulturas e auxiliar nos sepultamentos; Auxiliar em serviços de jardinagem, cortar grama; cuidar de árvores frutíferas, molhar plantas; cuidar de recipientes de lixo, terrenos baldios e praças.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 30% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau máximo de 30% sobre o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal 3078/2022.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetivo exposição ao agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), lixo urbano (coleta e industrialização), de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78 e eSocial tabela 24 | Cod: 03.01.005.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OPERÁRIO DA INFRAESTRUTURA

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Cortes e ferimentos
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS BIOLÓGICOS - OPERÁRIO DA INFRAESTRUTURA

Coleta e industrialização do lixo	eSocial 03.01.007
Exposição: Habitual	
Perigos, fontes e circunstâncias: Coleta de lixo urbano.	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Possíveis danos à saúde: Contaminação Biologias.	
Implica: Adicional de 40% de insalubridade.Aposentadoria Especial.	

RISCOS ERGONÔMICOS - OPERÁRIO DA INFRAESTRUTURA

Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, Depressão
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - OPERÁRIO DA INFRAESTRUTURA

Ruído.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 78,9 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Radiação não ionizante**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trabalhos externos**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Problemas na epiderme do trabalhador.**RISCOS QUÍMICOS - OPERÁRIO DA INFRAESTRUTURA****■ Cal e cimento****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Problemas nas vias respiratórias e na epiderme do trabalhador

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO PREFEITO MUNICIPAL - CBO: 111250

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Gabinete do Prefeito (Ambiente Principal)
Atividades:	Representa a Prefeitura Municipal em juízo e na esfera administrativa, atuando na defesa do interesse público. Presta assessoramento jurídico aos órgãos municipais, orientando sobre aplicação e interpretação de normas legais e regulamentares e sobre a adequação de procedimentos. Elabora estudos e análises para subsidiar decisões e ações do Poder Executivo. Minuta e analisa contratos, termos, editais e atos licitatórios, examinando documentos e processos relacionados para garantir legalidade, regularidade e segurança jurídica. Assessa e representa o Município perante o Judiciário e órgãos de controle/julgamento de contas, acompanhando demandas, prestando informações e adotando providências necessárias. Executa atividades correlatas conforme atribuições e demandas institucionais.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades insalubres.

☒ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

☒ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades especiais.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PREFEITO MUNICIPAL

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS ERGONÔMICOS - PREFEITO MUNICIPAL**■ Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros**■ Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - PREFEITO MUNICIPAL****■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO PROFESSOR ÁREA 2 - CBO: 331205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação (Ambiente Principal)
Atividades:	Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino- aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PROFESSOR ÁREA 2

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - PROFESSOR ÁREA 2**

☒ **Postura sentada por longos períodos**

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

☒ **Riscos Psicossociais**

Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - PROFESSOR ÁREA 2**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO PROFESSOR DE ANOS INICIAIS - CBO: 331105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Ensinar e cuidar de alunos na faixa de zero a seis anos; orientar a construção do conhecimento ; elaborar projetos pedagógicos; planejar ações didáticas e avaliar o desempenho dos alunos. Preparar material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PROFESSOR DE ANOS INICIAIS
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
☒ **Riscos Psicossociais**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CBO: 331105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Professor de Nível Médio na Educação Infantil organiza e realiza, em creches e pré-escolas, atividades educativas de desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Pode supervisionar o trabalho do auxiliar de desenvolvimento infantil. Atua de acordo com a legislação educacional, o regimento escolar e as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

☒ **Postura sentada por longos períodos**

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL - CBO: 231210

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Ensinar e cuidar de alunos do ensino fundamental; orientar a construção do conhecimento ; elaborar projetos pedagógicos; planejar ações didáticas e avaliar o desempenho dos alunos. Preparar material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
☒ **Riscos Psicossociais**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO PSICÓLOGO - CBO: 251530

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Trabalhar com as famílias as relações interpessoais, objetivando identificar a existência de conflitos individuais e grupais com vista ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários; Discutir e elaborar conjuntamente com o usuário o plano de intervenção; Realizar atendimento psicossocial, através de ações socioeducativas grupais; Prestar escuta qualificada, individual ou grupal, visando a identificação da necessidade dos indivíduos e famílias, promovendo o encaminhamento adequado a cada caso específico; Realizar visitas domiciliares, conforme cada caso específico; Discutir e elaborar conjuntamente com outros técnicos, estudos de casos e relatórios socioassistenciais; Definir em conjunto com a equipe as intervenções necessárias, acompanhamento de casos e encaminhamentos para a Rede de Proteção. Visando à superação da situação de violação de direitos evidenciada.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PSICÓLOGO
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - PSICÓLOGO**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - PSICÓLOGO

■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO PSICÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Trabalhar com as famílias as relações interpessoais, objetivando identificar a existência de conflitos individuais e grupais com vista ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários; Discutir e elaborar conjuntamente com o usuário o plano de intervenção; Realizar atendimento psicossocial, através de ações socioeducativas grupais; Prestar escuta qualificada, individual ou grupal, visando a identificação da necessidade dos indivíduos e famílias, promovendo o encaminhamento adequado a cada caso específico; Realizar visitas domiciliares, conforme cada caso específico; Discutir e elaborar conjuntamente com outros técnicos, estudos de casos e relatórios socioassistenciais; Definir em conjunto com a equipe as intervenções necessárias, acompanhamento de casos e encaminhamentos para a Rede de Proteção. Visando à superação da situação de violação de direitos evidenciada.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PSICÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - PSICÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - PSICÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA - CBO: 252305

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Fazenda (Ambiente Principal)
Atividades:	Assistir e assessorar o Secretário em suas atribuições e manter as atividades de apoio necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria; receber e acompanhar munícipes em seus contatos com o Secretário, providenciando as diligências cabíveis; coordenar, supervisionar e promover a articulação e a integração das atividades desenvolvidas pelos departamentos e setores; coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria; manter sistema de controle de contratos, convênios, acordos, termos e ajustes, no âmbito da Secretaria, executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas ou delegadas; substituir o Secretário nos casos de sua ausência.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Administração e Planejamento (Ambiente Principal)
Atividades:	Propor e executar as políticas de administração de pessoal, incluindo política salarial, realização de concurso público, criação e classificação de cargos, empregos e funções, controle do quadro funcional, acompanhamento e controle das condições de trabalho, visando à segurança e saúde ocupacional dos servidores; planejar e administrar o sistema de suprimentos através de licitações e compras diretas, armazenamento, controle e distribuição de materiais permanentes e de consumo, suprindo os diversos órgãos da Prefeitura; planejar e administrar como reprografia, telefonia, protocolo, recepção, serviço de copa, limpeza, zeladoria patrimonial, controle de frota de veículos e controle do patrimônio; executar a publicação de Leis, Portarias, Decretos, Ordens de Serviço e outros mantendo sobre sua guarda e responsabilidade os originais de Leis; reunir dados e informações sobre leis, decretos e demais atos normativos Federais e Estaduais que interessem diretamente ao Município.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SECRETÁRIO BEM ESTAR SOCIAL - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação (Ambiente Principal)
Atividades:	Propor e executar as políticas de administração de pessoal, incluindo política salarial, realização de concurso público, criação e classificação de cargos, empregos e funções, controle do quadro funcional, acompanhamento e controle das condições de trabalho, visando à segurança e saúde ocupacional dos servidores; planejar e administrar o sistema de suprimentos através de licitações e compras diretas, armazenamento, controle e distribuição de materiais permanentes e de consumo, suprindo os diversos órgãos da Prefeitura; planejar e administrar como reprografia, telefonia, protocolo, recepção, serviço de copa, limpeza, zeladoria patrimonial, controle de frota de veículos e controle do patrimônio; executar a publicação de Leis, Portarias, Decretos, Ordens de Serviço e outros mantendo sobre sua guarda e responsabilidade os originais de Leis; reunir dados e informações sobre leis, decretos e demais atos normativos Federais e Estaduais que interessem diretamente ao Município.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SECRETÁRIO BEM ESTAR SOCIAL■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SECRETÁRIO BEM ESTAR SOCIAL**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - SECRETÁRIO BEM ESTAR SOCIAL

Ruido.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 66,2 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		
Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 31,5 grau Celsius (°C)	Encontrado: 23,8 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SECRETÁRIO FAZENDA - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Fazenda (Ambiente Principal)
Atividades:	Propor e executar as políticas de administração de pessoal, incluindo política salarial, realização de concurso público, criação e classificação de cargos, empregos e funções, controle do quadro funcional, acompanhamento e controle das condições de trabalho, visando à segurança e saúde ocupacional dos servidores; planejar e administrar o sistema de suprimentos através de licitações e compras diretas, armazenamento, controle e distribuição de materiais permanentes e de consumo, suprindo os diversos órgãos da Prefeitura; planejar e administrar como reprografia, telefonia, protocolo, recepção, serviço de copa, limpeza, zeladoria patrimonial, controle de frota de veículos e controle do patrimônio; executar a publicação de Leis, Portarias, Decretos, Ordens de Serviço e outros mantendo sobre sua guarda e responsabilidade os originais de Leis; reunir dados e informações sobre leis, decretos e demais atos normativos Federais e Estaduais que interessem diretamente ao Município.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SECRETÁRIO FAZENDA■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SECRETÁRIO FAZENDA**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - SECRETÁRIO FAZENDA

Ruido.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 66,2 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		
Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 31,5 grau Celsius (°C)	Encontrado: 23,8 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SECRETÁRIO INFRAESTRUTURA - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Infraestrutura (Ambiente Principal)
Atividades:	Propor e executar as políticas de administração de pessoal, incluindo política salarial, realização de concurso público, criação e classificação de cargos, empregos e funções, controle do quadro funcional, acompanhamento e controle das condições de trabalho, visando à segurança e saúde ocupacional dos servidores; planejar e administrar o sistema de suprimentos através de licitações e compras diretas, armazenamento, controle e distribuição de materiais permanentes e de consumo, suprindo os diversos órgãos da Prefeitura; planejar e administrar como reprografia, telefonia, protocolo, recepção, serviço de copa, limpeza, zeladoria patrimonial, controle de frota de veículos e controle do patrimônio; executar a publicação de Leis, Portarias, Decretos, Ordens de Serviço e outros mantendo sobre sua guarda e responsabilidade os originais de Leis; reunir dados e informações sobre leis, decretos e demais atos normativos Federais e Estaduais que interessem diretamente ao Município.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SECRETÁRIO INFRAESTRUTURA■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SECRETÁRIO INFRAESTRUTURA**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SECRETÁRIO INFRAESTRUTURA**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Coordenar o desenvolvimento das políticas de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e as ações necessárias ao desenvolvimento dos Projetos municipais para os diferentes setores; garantir o cumprimento da Legislação educativa vigente; promover formações sistemáticas para a qualificação da função educativa; pesquisar, em conjunto com as coordenações das áreas específicas de ensino, situações pedagógicas que apresentem dificuldades, planejando formas de intervenção; fomentar atividades culturais e de turismo; assessorar o Prefeito no planejamento e no estabelecimento de políticas, programas, planos, projetos e metas que orientarão a ação do governo municipal; controlar a execução programas e projetos de sua área, elaborando relatórios de avaliação e os registros necessários para prestação de contas; promover o controle das dotações orçamentárias das unidades que lhe são afetas; despachar com o Prefeito, de acordo com o calendário estabelecido, o expediente de sua secretaria.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Ambiente Principal)
Atividades:	Propor e executar as políticas de administração de pessoal, incluindo política salarial, realização de concurso público, criação e classificação de cargos, empregos e funções, controle do quadro funcional, acompanhamento e controle das condições de trabalho, visando à segurança e saúde ocupacional dos servidores; planejar e administrar o sistema de suprimentos através de licitações e compras diretas, armazenamento, controle e distribuição de materiais permanentes e de consumo, suprindo os diversos órgãos da Prefeitura; planejar e administrar como reprografia, telefonia, protocolo, recepção, serviço de copa, limpeza, zeladoria patrimonial, controle de frota de veículos e controle do patrimônio; executar a publicação de Leis, Portarias, Decretos, Ordens de Serviço e outros mantendo sobre sua guarda e responsabilidade os originais de Leis; reunir dados e informações sobre leis, decretos e demais atos normativos Federais e Estaduais que interessem diretamente ao Município.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SECRETÁRIO SAÚDE - CBO: 111415

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Propor e executar as políticas de administração de pessoal, incluindo política salarial, realização de concurso público, criação e classificação de cargos, empregos e funções, controle do quadro funcional, acompanhamento e controle das condições de trabalho, visando à segurança e saúde ocupacional dos servidores; planejar e administrar o sistema de suprimentos através de licitações e compras diretas, armazenamento, controle e distribuição de materiais permanentes e de consumo, suprindo os diversos órgãos da Prefeitura; planejar e administrar como reprografia, telefonia, protocolo, recepção, serviço de copa, limpeza, zeladoria patrimonial, controle de frota de veículos e controle do patrimônio; executar a publicação de Leis, Portarias, Decretos, Ordens de Serviço e outros mantendo sobre sua guarda e responsabilidade os originais de Leis; reunir dados e informações sobre leis, decretos e demais atos normativos Federais e Estaduais que interessem diretamente ao Município.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SECRETÁRIO SAÚDE■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SECRETÁRIO SAÚDE**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - SECRETÁRIO SAÚDE

■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SERVENTE (SECRETARIA DA SAÚDE) - CBO: 514225

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de móveis e utensílios. • Fazer serviços de faxina em geral, remover pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos. • Manter sempre em bom estado de conservação os locais públicos municipais, assim como unidades de recreação e os prédios das escolas municipais; • Conservar canchas, campos de futebol, aparelhos e objetos destinados à recreação pública; • Fornecer, colocar e recolher materiais utilizados nas práticas esportivas; • Zelar pela limpeza e conservação dos prédios municipais (escolas, creches), no que concerne às dependências de uso comum; • Executar pequenos consertos; manter vigilâncias sobre redes de instalações elétricas e sanitárias e de defesa contra incêndio, comunicando de imediato ao órgão competente as irregularidades observadas.
Jornada:	40 horas semanais.
GFIP:	Não se aplica

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau mínimo de 10% sobre o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal 3078/2022.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetivo exposição ao agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), lixo urbano (coleta e industrialização), de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78 e eSocial tabela 24 | Cod: 03.01.007.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SERVENTE (SECRETARIA DA SAÚDE)

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - SERVENTE (SECRETARIA DA SAÚDE)**■ Coleta de lixo e Limpeza**

eSocial 03.01.007

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trabalhos em contato com pacientes, como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana; bem como transportá-los em ambulância;**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Descrição do Agente Nocivo:** Bactérias, fungos e parasitas**Possíveis danos à saúde:** Contaminação Biológicas**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - SERVENTE (SECRETARIA DA SAÚDE)****■ Flexões Frequentes da Coluna Vertebral****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros**■ Postura de pé por longos períodos****Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros**■ Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SERVENTE (SECRETARIA DA SAÚDE)****■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 69,8 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 25,3 grau Celsius (°C)	Encontrado: 22,4 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

RISCOS QUÍMICOS - SERVENTE (SECRETARIA DA SAÚDE)

■ Sabão, detergente e desinfetante		
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Limpeza		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.		
Possíveis danos à saúde: Problemas nas vias respiratórias e na epiderme do trabalhador		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SERVENTE (SECRETARIAS / GERAL) - CBO: 514225

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Gabinete do Prefeito (Ambiente Principal), Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Secretaria Municipal Administração e Planejamento, Secretaria Municipal Assist. Social e Habitação, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal da Infraestrutura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Atividades:	Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de móveis e utensílios. • Fazer serviços de faxina em geral, remover pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos. • Manter sempre em bom estado de conservação os locais públicos municipais, assim como unidades de recreação e os prédios das escolas municipais; • Conservar canchas, campos de futebol, aparelhos e objetos destinados à recreação pública; • Fornecer, colocar e recolher materiais utilizados nas práticas esportivas; • Zelar pela limpeza e conservação dos prédios municipais (escolas, creches), no que concerne às dependências de uso comum; • Executar pequenos consertos; manter vigilâncias sobre redes de instalações elétricas e sanitárias e de defesa contra incêndio, comunicando de imediato ao órgão competente as irregularidades observadas.
Jornada:	40 horas semanais.
GFIP:	Não se aplica

✓ Enquadrado a 10% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau mínimo de 10% sobre o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal 3078/2022.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetivo exposição ao agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), lixo urbano (coleta e industrialização), de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78 e eSocial tabela 24 | Cod: 03.01.007.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SERVENTE (SECRETARIAS / GERAL)■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS BIOLÓGICOS - SERVENTE (SECRETARIAS / GERAL)

■ Coleta de lixo e Limpeza	eSocial 03.01.007
Exposição: Habitual	
Perigos, fontes e circunstâncias: Varrição e limpeza de ruas e outros logradouros públicos;	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.	
Descrição do Agente Nocivo: Bactérias, fungos e parasitas	
Possíveis danos à saúde: Contaminação Biologias	
Implica: Adicional de 10% de insalubridade.Aposentadoria Especial.	

RISCOS ERGONÔMICOS - SERVENTE (SECRETARIAS / GERAL)

■ Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
■ Postura de pé por longos períodos
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
■ Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - SERVENTE (SECRETARIAS / GERAL)

RISCOS FÍSICOS - SERVENTE (SECRETARIAS / GERAL)		
■ Ruído.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 69,8 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 25,3 grau Celsius (°C)	Encontrado: 22,4 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

RISCOS QUÍMICOS - SERVENTE (SECRETARIAS / GERAL)

■ Sabão, detergente e desinfetante		
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Limpeza		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.		
Possíveis danos à saúde: Problemas nas vias respiratórias e na epiderme do trabalhador		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SUPERVISOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA - CBO: 371105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Organizar e manter o acervo da biblioteca à disposição do público; adotar estratégias de divulgação da Biblioteca Municipal e seu acervo incentivando o acesso da população; identificar as necessidades da Biblioteca Municipal propondo ações que as minimizem; elaborar planos de atividades da biblioteca, baseando-se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e materiais existentes; responsabilizar-se pela manutenção do acervo, de móveis, equipamentos e infraestrutura da biblioteca municipal em geral, dirigir, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da biblioteca de modo a satisfazer os usuários da mesma; atender e orientar o usuário na localização do material que necessita na utilização dos recursos informacionais, impressos e eletrônicos, bem como no uso geral da biblioteca; executar atividades referentes a empréstimos informando ao usuário sobre o regulamento da biblioteca, efetuando a inscrição, organização e mantendo o cadastro de usuários
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Ruído.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 66,2 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		
Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 31,5 grau Celsius (°C)	Encontrado: 23,8 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SUPERVISOR DO MUSEU

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Supervisionar todas as atividades do museu envolvendo a administração e zeladoria do acervo, pesquisa para ampliação, divulgação e organização das visitas; orientar e supervisionar a limpeza e a manutenção do prédio. Zelar pela conservação e manutenção do Museu sendo responsável pelo patrimônio existente, colaborar com a pesquisa para ampliação, programar com a sua coordenação a divulgação, elaborar programas sócios culturais interagindo com a secretaria de educação, supervisionar e orientar a inserção dos museus no roteiro turístico; responsabilizar-se pela conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis, limpeza e consertos em geral; requisitar as compras necessárias para o bom funcionamento do Museu; prestar informações aos turistas e demais visitantes; executar tarefas afins e as determinadas pelo Secretário da pasta; efetuar a avaliação de desempenho de seus subordinados, de conformidade com a legislação vigente; Conduzir veículos da Administração Municipal quando necessário.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR DO MUSEU■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR DO MUSEU**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR DO MUSEU

■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SUPERVISOR DO SETOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Supervisionar o desenvolvimento das ações da política de Educação Infantil e sua avaliação, acompanhando o trabalho das escolas (EMEI's) e todas as ações por elas desenvolvidas, articulando as relações da Secretaria com as escolas e destas com a comunidade escolar, tendo como objetivo fundamental a oferta de educação municipal de qualidade, em consonância com as orientações do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação; efetuar avaliação de desempenho de seus subordinados, de conformidade com a legislação vigente.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR DO SETOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
☐ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR DO SETOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
☐ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR DO SETOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SUPERVISOR DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Supervisionar o desenvolvimento dos serviços de planejamento e finanças, recepção, protocolo, telefonia, almoxarifado, patrimônio, informática, transporte, manutenção e serviços gerais da secretaria: manter os registros necessários à boa organização e controle das atividades executadas e dos bens sob sua responsabilidade; articular ações e trabalhar para manter um bom relacionamento entre os servidores sob sua supervisão, garantindo serviços de boa qualidade, de acordo com as orientações da Coordenação do Departamento Administrativo; efetuar a avaliação de desempenho de seus subordinados, de conformidade com a legislação vigente.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS - CBO: 354210

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Administração e Planejamento (Ambiente Principal)
Atividades:	Supervisionar a execução das atividades de administração de suprimento de materiais; supervisionar a montagem dos processos de licitações, acompanhar a abertura de propostas apresentadas às licitações e preparar processos de compras de materiais; organizar e manter atualizado o registro de fornecedores, bem como os preços correntes de material no mercado; controlar os prazos de entrega dos materiais adquiridos; supervisionar o recebimento dos materiais; elaborar planilha de controle de compromissos financeiros gerados pelas compras, dando conhecimento à Secretaria da Fazenda; conhecer a legislação de Licitações e Contratos vigentes; fazer a avaliação de desempenho de seus subordinados em conformidade com a legislação vigente; conduzir veículos da Prefeitura desde que devidamente habilitado e autorizado para tal; realizar tarefas semelhantes.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS

Ruído.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 66,2 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		
Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 31,5 grau Celsius (°C)	Encontrado: 23,8 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SUPERVISOR DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Desenvolver o planejamento e supervisão das ações de vigilância em saúde .Vigilância Sanitária: inspeção de fábricas de laticínios, massas, conservas ou de outros tipos de produtos alimentícios, além de estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes e similares, verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza, equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias, veículos de transporte alimentícios e quesitos de aceite e saúde dos que manipulam alimentos para garantir a qualidade necessária à produção e distribuição de alimentos sadios; proceder a inspeção de imóveis novos e reformados verificando as condições sanitárias das áreas fluviais e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas para opinar na concessão de “habite-se”; inspecionar depósitos de venenos e de embalagens vazias, orientando seu acondicionamento; atuar junto aos agentes causadores de poluição levantando dados com mapeamento dos locais, aplicando medidas cabíveis.
GFIP:	Não se aplica

☐ Sem insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SUPERVISOR GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Supervisionar as atividades pertinentes às Unidades de Saúde, distribuindo e orientando as tarefas específicas das mesmas para certificar-se do desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; ordenar o quadro de pessoal controlando e cobrando o cumprimento da assiduidade e pontualidade dos servidores sob sua responsabilidade; ser responsável pela guarda e zelo dos equipamentos, medicamentos e material de expediente de uso no trabalho; Manter as unidades supridas de materiais e insumos para atender as necessidades no atendimento dos munícipes; Providenciar na reposição de materiais e insumos; Supervisionar o recebimento e entrega de materiais verificando o objetivo da mesma; Organizar atividades e rotinas diárias de trabalho respaldando-se nas diretrizes traçadas pela Administração; Elaborar relatórios fornecendo registros de atividades relacionadas a sua Unidade; Efetuar a avaliação de desempenho de seus subordinados em conformidade com a legislação vigente; conduzir veículos.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE**■ **Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE

Ruido.		
Exposição: Habitual	Tolerância: 85,0 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 66,2 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva		
Calor		
Exposição: Habitual	Tolerância: 31,5 grau Celsius (°C)	Encontrado: 23,8 grau Celsius (°C)
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.		
Possíveis danos à saúde: Desidratação do corpo		

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO SUPERVISOR(A) DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CBO: 410105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo (Ambiente Principal)
Atividades:	Supervisionar as atividades específicas da área, participando do planejamento e operacionalização das ações e avaliação das mesmas, para assegurar a regularidade no desenvolvimento da política voltada à Educação Especial do Município.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR(A) DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Local de trabalho e atividades do trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.**Possíveis danos à saúde:** Contusões, escoriações, torções e lesões diversas**RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR(A) DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**
☒ **Postura sentada por longos períodos**
Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
☒ **Riscos Psicossociais**
Exposição: Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR(A) DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO TÉCNICO AGRÍCOLA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Ambiente Principal)
Atividades:	Planeja, elabora e executa programas, projetos e estudos voltados à racionalização do uso da terra, implantação de métodos e práticas agrícolas, conservação de recursos naturais e diversificação de culturas. Define normas e procedimentos técnicos para levantamento, avaliação e preservação de recursos naturais e culturais. Atua no controle de pragas e doenças do meio rural, mecanização agrícola, irrigação, drenagem, eletrificação rural e obras de infraestrutura. Colabora em projetos agropecuários, de beneficiamento e de viabilidade econômica para cooperativas e associações rurais. Participa de programas de extensão rural, realiza perícias e avaliações agroeconômicas, emite laudos e pareceres técnicos, orienta e supervisiona equipes auxiliares, além de prestar assessoramento técnico em assuntos de sua especialidade.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade de grau médio de 20% sobre o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal 3078/2022.

⊗ Sem adicional de periculosidade

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes químicos (aplicação de inseticidas), de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TÉCNICO AGRÍCOLA

■ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS ERGONÔMICOS - TÉCNICO AGRÍCOLA**■ Postura de pé por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros**■ Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - TÉCNICO AGRÍCOLA****■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo**RISCOS QUÍMICOS - TÉCNICO AGRÍCOLA****■ Arsênio e seus compostos**

eSocial 01.01.001

Exposição: Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Aplicação de inseticidas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Utilização dos equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.**Possíveis danos à saúde:** Problemas nas vias respiratórias e na epiderme do trabalhador**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM - CBO: 322205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde pública. Executar diversas tarefas de enfermagem como verificação de sinais vitais, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, pressão, controle de pressão venosa e outros correlatos. Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritoneal, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens vesicais e outros tratamentos valendo-se dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes. Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado efetuando visitas domiciliares a fim de prestar suporte técnico a pacientes que necessitam de cuidados especiais para assegurar maior eficiência na realização de tratamentos; Efetuar testes de sensibilidade.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos ao adicional de insalubridade em contato com os agentes biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes e estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, de acordo com a NR 15 Anexo 14, Portaria 3.214/78.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

Os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a atividades especiais com aposentadorias de 25 anos, por efetiva exposição aos agentes Biológicos (bactérias infecto contagiantes, vírus e parasitas), por trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagante caracterizando (Atividades Especiais) de acordo com a Tabela 24 do e-Social, Decreto 3048 de 6 de maio de 1999.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização, limpeza do local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individuais de acordo com a atividade.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Cortes e ferimentos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar inspeção/manutenção periodicamente de máquinas e equipamentos e proteção de segurança dos mesmos.
Possíveis danos à saúde: Escoriações, cortes e lesões diversas

RISCOS BIOLÓGICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Bactérias e vírus infecto contagiantes
Metodologia: Critério Qualitativo.
Possíveis danos à saúde: Contaminação biológica
Implica: Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.

RISCOS ERGONÔMICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Postura de pé por longos períodos
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Flexões Frequentes da Coluna Vertebral
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade do trabalhador
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.
Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros
Riscos Psicossociais
Exposição: Eventual/Ocasional
Perigos, fontes e circunstâncias: Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.
Possíveis danos à saúde: Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS FÍSICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 26,0 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 24,1 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo**■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 68,4 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO TÉCNICO EM INFORMÁTICA - CBO: 317210

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal Administração e Planejamento (Ambiente Principal)
Atividades:	Dar suporte aos usuários internos. Fazer a manutenção de computadores – hardware e software. Fazer a manutenção da estrutura de rede. Fazer a manutenção de servidores de rede. Monitorar o sistema de alimentação elétrica. Controlar os acessos e o tráfego de rede. Orientar os usuários na operação dos sistemas; Dar suporte técnico a Lan House do Município; Monitorar os usuários da Lan House certificando-se do adequado uso do sistema; Executar outras atividades correlatas.
Jornada:	40 horas semanais.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades insalubres.

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades especiais.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

RISCOS ERGONÔMICOS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
☒ **Postura sentada por longos períodos**

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Postura inadequada / Atividades do Trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.

Possíveis danos à saúde: Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

■ **Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA**■ **Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva■ **Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO TESOUREIRO - CBO: 353230

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal da Fazenda (Ambiente Principal)
Atividades:	Realizar os serviços de Caixa; Receber e guardar valores; Conferir documentos de Despesa e comprovantes legais anexos aos empenhos, verificando se as despesas estão devidamente liquidadas, para posterior pagamento; Emitir e assinar cheques (quando designado para tal); Ser responsável pelos valores entregues à sua guarda; Movimentar fundos; Efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos; Conferir e rubricar livros; Informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da Tesouraria; Confeccionar mapas de pagamentos e recebimentos de valores; Organizar o boletim da Tesouraria; Coordenar e supervisionar os serviços do Tesoureiro Auxiliar; Executar outras tarefas afins.
Jornada:	40 horas semanais.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades insalubres.

☒ Sem adicional de periculosidade

☒ Sem aposentadoria especial
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades especiais.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TESOUREIRO
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS ERGONÔMICOS - TESOUREIRO**■ Postura sentada por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros**■ Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - TESOUREIRO****■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

CARGO VIGIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Secretaria Municipal de Saúde (Ambiente Principal), Secretaria Municipal da Infraestrutura, Secretaria Educação, Cultura, Desporto e Turismo
Atividades:	Fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios e danificações nos edifícios e materiais sob sua guarda; Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões ou portas de acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade; Verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a entrada à pessoas não autorizadas; Verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas; Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; Responder as chamadas telefônicas e anotar quaisquer irregularidades verificadas; Executar outras tarefas correlatas.
GFIP:	Não se aplica

☒ Sem insalubridade
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades insalubres.

☒ Sem adicional de periculosidade
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades perigosas.

☒ Sem aposentadoria especial
Observações e parecer técnico

Não há exposição a atividades especiais.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - VIGIA
☒ **Risco de Quedas de Mesmo Nível e Desnível**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho e atividades do trabalhador

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Verificar a sinalização de segurança disposta no local de trabalho, organização e limpeza do local de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Contusões, escoriações, torções e lesões diversas

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

RISCOS ERGONÔMICOS - VIGIA**■ Postura de pé por longos períodos****Exposição:** Habitual**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada / Atividades do Trabalhador**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Treinamento Ergonômico de trabalhos para controlar o tempo de exposição e melhorar a postura no posto de função.**Possíveis danos à saúde:** Ocorrência e ou agravamento de Lombalgias diversas, entre outros**■ Riscos Psicossociais****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Estresse, depressão e rotinas de trabalhos intensas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Promover um ambiente de trabalho saudável, implementar programas de bem-estar, estabelecer políticas de prevenção ao assédio, promover palestras sobre saúde mental e orientar a procurar um profissional de saúde mental.**Possíveis danos à saúde:** Doenças cardíacas, Distúrbios digestivos e Doenças mentais**RISCOS FÍSICOS - VIGIA****■ Ruído.****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 85,0 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 66,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-01 e NR-15 Anexo 1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar o nível de ruído do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva**■ Calor****Exposição:** Habitual**Tolerância:** 31,5 grau Celsius (°C)**Encontrado:** 23,8 grau Celsius (°C)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Medição realizada de acordo com a NHO-06 e NR-15 Anexo 3**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Acompanhar a temperatura do ambiente periodicamente.**Possíveis danos à saúde:** Desidratação do corpo

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

6 – LEGISLAÇÃO VIGENTE

A primeira referência legal a laudo técnico foi na Lei nº 5.431, de 3 de maio de 1968, que acrescentou o § 5º no então art. 209 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para fins de caracterização de insalubridade:

Para fins de instrução de processo judicial, a caracterização e classificação de insalubridade serão feitas exclusivamente por médico perito, preferencialmente especializado em saúde pública ou higiene industrial, designado pela autoridade judiciária, observadas as normas fixadas no presente artigo.

A Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modifica o Capítulo V – Da Segurança e da Medicina do Trabalho do Título II da CLT, prevendo no seu art. 195 que:

A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

Para embasamento técnico atual, considera-se a Instrução Normativa PRES/INSS Nº 128, de 28 de março de 2022, com as devidas correções presentes nas Instruções Normativas nº 133 e nº 141, com base legal no Anexo IV do Decreto 3048 de 6 de Maio de 1999.

7 - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

A classificação dos agentes nocivos presentes no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) são estabelecidas pelo ANEXO IV – DECRETO 3.048, DE 07 DE MAIO DE 1999, que é o último decreto oficial responsável por definir os agentes nocivos de cunho previdenciário. Apesar de Instruções Normativas regularem algumas aplicações, o decreto sempre tem maior relevância na hierarquia legislativa, sendo a base legal principal para classificação dos agentes químicos, físicos e biológicos.

Os agentes nocivos descritos abaixo são todos os que constam no Anexo IV do Decreto 3048 de 6 de Maio de 1999. É uma descrição geral de todos os agentes físicos, químicos e biológicos que compõem o LTCAT. Portanto, não necessariamente se refere aos agentes encontrados nas avaliações referente a este laudo, apenas mostra a base legal e aplicações dos critérios de classificação.

7.1 AGENTES QUÍMICOS (CÓD 1.0.0)

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode haver a exposição, são exemplificativas.

ARSÊNIO E SEUS COMPOSTOS (CÓD. 1.0.1)**Tempo de exposição: 20 anos.**

- a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos;
- b) metalurgia de minérios arsenicais;
- c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em sínteses orgânicas e no processamento de componentes eletrônicos;
- d) fabricação e preparação de tintas e lacas;
- e) fabricação, preparação e aplicação de inseticidas, herbicidas, parasiticidas e raticidas com a utilização de compostos de arsênio;
- f) produção de vidros ligas de chumbo e medicamentos com a utilização de compostos de arsênio;
- g) conservação e curtume de peles, tratamento e preservação da madeira com a utilização de compostos de arsênio

ASBESTOS (CÓD. 1.0.2)**Tempo de exposição: 20 anos.**

- a) extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas;
- b) fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo asbestos;
- c) fabricação de produtos de fibrocimento;
- d) mistura, cardagem, fição e tecelagem de fibras de asbestos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.3)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) produção e processamento de benzeno;
- b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados;
- c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois;
- d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes;
- e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados;
- f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
- g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos

BERÍLIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.4)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração, trituração e tratamento de berílio;
- b) fabricação de compostos e ligas de berílio;
- c) fabricação de tubos fluorescentes e de ampolas de raio X;
- d) fabricação de queimadores e moderadores de reatores nucleares;
- e) fabricação de vidros e porcelanas para isolantes térmicos;
- f) utilização do berílio na indústria aeroespacial

BROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.5)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) fabricação e emprego do bromo e do ácido brômico

CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.6)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio;
- b) fabricação de compostos de cádmio;
- c) utilização de eletrodos de cádmio em soldas;
- d) utilização de cádmio no revestimento eletrolítico de metais;
- e) utilização de cádmio como pigmento e estabilizador na indústria do plástico;
- f) fabricação de eletrodos de baterias alcalinas de níquel-cádmio

CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS (CÓD. 1.0.7)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração, fabricação, beneficiamento e utilização de carvão mineral, piche, alcatrão, betume e breu;
- b) extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas;
- c) extração e utilização de antraceno e negro de fumo;
- d) produção de coque.

CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.8)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e processamento de minério de chumbo;
- b) metalurgia e fabricação de ligas e compostos de chumbo;
- c) fabricação e reformas de acumuladores elétricos;
- d) fabricação e emprego de chumbo-tetraetila e chumbo-tetrametila;
- e) fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de chumbo;
- f) pintura com pistola empregando tintas com pigmentos de chumbo;
- g) fabricação de objetos e artefatos de chumbo e suas ligas;
- h) vulcanização da borracha pelo litargírio ou outros compostos de chumbo;
- i) utilização de chumbo em processos de soldagem;
- j) fabricação de vidro, cristal e esmalte vitrificado;

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

l) fabricação de pérolas artificiais;

m) fabricação e utilização de aditivos à base de chumbo para a indústria de plásticos.

CLORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.9)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) fabricação e emprego de defensivos organoclorados;

b) fabricação e emprego de cloroetilaminas (mostardas nitrogenadas);

c) fabricação e manuseio de bifenis policlorados (PCB);

d) fabricação e emprego de cloreto de vinil como monômero na fabricação de policloreto de vinil (PVC) e outras resinas e como intermediário em produções químicas ou como solvente orgânico;

e) fabricação de policloroprene;

f) fabricação e emprego de clorofórmio (triclorometano) e de tetracloreto de carbono.

CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.10)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) fabricação, emprego industrial, manipulação de cromo, ácido crômico, cromatos e bicromatos;

b) fabricação de ligas de ferro-cromo;

c) revestimento eletrolítico de metais e polimento de superfícies cromadas;

d) pintura com pistola utilizando tintas com pigmentos de cromo;

e) soldagem de aço inoxidável.

DISSULFETO DE CARBONO (CÓD. 1.0.11)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) fabricação e utilização de dissulfeto de carbono;

b) fabricação de viscose e seda artificial (raiom);

c) fabricação e emprego de solventes, inseticidas e herbicidas contendo dissulfeto de carbono;

d) fabricação de vernizes, resinas, sais de amoníaco, de tetracloreto de carbono, de vidros óticos e produtos têxteis com uso de dissulfeto de carbono

FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.12)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) extração e preparação de fósforo branco e seus compostos;

b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas);

c) fabricação de munições e armamentos explosivos

ODO (CÓD. 1.0.12)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) fabricação e emprego industrial do iodo

MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS (CÓD. 1.0.13)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) extração e beneficiamento de minérios de manganês;

b) fabricação de ligas e compostos de manganês;

c) fabricação de pilhas secas e acumuladores;

d) preparação de permanganato de potássio e de corantes;

e) fabricação de vidros especiais e cerâmicas;

f) utilização de eletrodos contendo manganês;

g) fabricação de tintas e fertilizantes.

MERCÚRIO E SEUS COMPOSTOS (CÓD. 1.0.14)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) extração e utilização de mercúrio e fabricação de seus compostos;

b) fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio;

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

- c) fabricação de tintas com pigmento contendo mercúrio;
- d) fabricação e manutenção de aparelhos de medição e de laboratório;
- e) fabricação de lâmpadas, válvulas eletrônicas e ampolas de raio X;
- f) fabricação de minuterias, acumuladores e retificadores de corrente;
- g) utilização como agente catalítico e de eletrólise;
- h) douração, prateamento, bronzeamento e estanhagem de espelhos e metais;
- i) curtimento e feltragem do couro e conservação da madeira;
- j) recuperação do mercúrio;
- l) amalgamação do zinco.
- m) tratamento a quente de amálgamas de metais;
- n) fabricação e aplicação de fungicidas

NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.15)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e beneficiamento do níquel;
- b) niquelagem de metais;
- c) fabricação de acumuladores de níquel-cádmio

PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E SEUS DERIVADOS (CÓD. 1.0.16)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração, processamento, beneficiamento e atividades de manutenção realizadas em unidades de extração, plantas petrolíferas e petroquímicas;
- b) beneficiamento e aplicação de misturas asfálticas contendo hidrocarbonetos policíclicos.

SÍLICA LIVRE (CÓD. 1.0.17)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração de minérios a céu aberto;
- b) beneficiamento e tratamento de produtos minerais geradores de poeiras contendo sílica livre cristalizada;
- c) tratamento, decapagem e limpeza de metais e fosqueamento de vidros com jatos de areia; d) fabricação, processamento, aplicação e recuperação de materiais refratários;
- e) fabricação de mós, rebolos e de pós e pastas para polimento;
- f) fabricação de vidros e cerâmicas;
- g) construção de túneis;
- h) desbaste e corte a seco de materiais contendo sílica.

OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS (CÓD. 1.0.19)**Tempo de exposição: 25 anos.**

GRUPO I - ESTIRENO; BUTADIENO-ESTIRENO; ACRILONITRILA; 1-3 BUTADIENO; CLOROPRENO; MERCAPTANOS, n-HEXANO, DIISOCIANATO DE TOLUENO (TDI); AMINAS AROMÁTICAS

- a) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
- b) fabricação e recauchutagem de pneus.

GRUPO II - AMINAS AROMÁTICAS, AMINOBIFENILA, AURAMINA, AZATIOPRINA, BIS (CLORO METIL) ÉTER, 1-4 BUTANODIOL, DIMETANOSULFONATO (MILERAN), CICLOFOSFAMIDA, CLOROAMBUCIL, DIETILESTIL-BESTROL, ACRONITRILA, NITRONAFTILAMINA 4-DIMETIL-AMINOAZOBENZENO, BENZOPIRENO, BETAPROPIOLACTONA, BISCLOROETILETER, BISCLOROMETIL, CLOROMETILETER, DIANIZIDINA, DICLOROBENZIDINA, DIETILSULFATO, DIMETILSULFATO, ETILENOAMINA, ETILENOTIUREIA, FENACETINA, IODETO DE METILA, ETILNITROSURÉIAS, METILENO-ORTOCLOROANILINA (MOCA), NITROSAMINA, ORTOTOLUIDINA, OXIME-TALONA, PROCARBAZINA, PROPANOSULTONA, 1-3- BUTADIENO, ÓXIDO DE ETILENO, ESTILBENZENO, DIISOCIANATO DE TOLUENO (TDI), CREOSOTO, 4-AMINODIFENIL, BENZIDINA, BETANAFTILAMINA, ESTIRENO, 1-CLORO2, 4 - NITRODIFENIL, 3-POXIPRO-PANO

- a) manufatura de magenta (anilina e ortotoluidina);
- b) fabricação de fibras sintéticas;
- c) sínteses químicas;
- d) fabricação da borracha e espumas;

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

- e) fabricação de plásticos;
- f) produção de medicamentos;
- g) operações de preservação da madeira com creosoto;
- h) esterilização de materiais cirúrgicos.

7.2 AGENTES FÍSICOS (CÓD. 2.0.0)

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas.

RUÍDO (CÓD. 2.0.1)**Tempo de exposição: 25 anos.**

Exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A).

VIBRAÇÕES (CÓD. 2.0.2)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) trabalhos com perfuratrizes e martelos pneumáticos

RADIAÇÕES IONIZANTES (CÓD. 2.0.3)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e beneficiamento de minerais radioativos;
- b) atividades em minerações com exposição ao radônio;
- c) realização de manutenção e supervisão em unidades de extração, tratamento e beneficiamento de minerais radioativos com exposição às radiações ionizantes;
- d) operações com reatores nucleares ou com fontes radioativas;
- e) trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e às substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos;
- f) fabricação e manipulação de produtos radioativos;
- g) pesquisas e estudos com radiações ionizantes em laboratórios.

TEMPERATURAS ANORMAIS (CÓD. 2.0.4)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR15, da Portaria no 3.214/78

PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL (CÓD. 2.0.5)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas;
- b) trabalhos em tubulões ou túneis sob ar comprimido;
- c) operações de mergulho com o uso de escafandros ou outros equipamentos.

7.3 AGENTES BIOLÓGICOS (CÓD. 3.0.0)

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS (CÓD. 3.0.1)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;
- b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos;
- c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;
- d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;
- e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;
- f) esvaziamento de biodigestores;
- g) coleta e industrialização do lixo.

7.4 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES (CÓD. 4.0.0)



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Nas associações de agentes que estejam acima do nível de tolerância, será considerado o enquadramento relativo ao que exigir menor tempo de exposição.

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS (CÓD. 4.0.1)

Tempo de exposição: 25 anos.

a) mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas afastadas das frentes de produção.

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS (CÓD. 4.0.2)

Tempo de exposição: 15 anos.

a) trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frente de produção.

8 - LIMITES DE TOLERÂNCIA: NHO E NR 15

O limite de tolerância dos agentes químicos, físicos e biológicos são baseados conforme estabelece as Normas de Higiene Ocupacional (NHO), Norma Regulamentadora nº9 (NR 9), Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15) e seus respectivos anexos.


Para caracterização da Aposentadoria Especial, considera-se os agentes presentes no Anexo IV do Decreto 3048 de 1999.

8.1 LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE: ANEXO N.º 1 da NR 15 e NHO 01

Entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto.


Ruído Contínuo é aquele cuja variação de nível de intensidade sonora é muito pequena em função do tempo. Costuma variar entre 3dB durante um período de observação maior que 15 minutos.

Abaixo, um exemplo gráfico de **Ruído Contínuo**:



Ruído Intermitente é aquele que apresenta grande variação de nível de intensidade sonora em função do tempo. São ondas sonoras que variam de intensidade, mas ainda mantêm um certo padrão contínuo de variação.

Abaixo, um exemplo gráfico de **Ruído Intermitente**:



Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no Quadro a seguir:

Nível de Ruído dB (A)	Máxima Exposição Diária Permitida	Nível de Ruído dB (A)	Máxima Exposição Diária Permitida
85	8 horas	98	1 hora e 15 minutos
86	7 horas	100	1 hora
87	6 horas	102	45 minutos
88	5 horas	104	35 minutos
89	4 horas e 30 minutos	105	30 minutos
90	4 horas	106	25 minutos
91	3 horas e 30 minutos	108	20 minutos
92	3 horas	110	15 minutos
93	2 horas e 40 minutos	112	10 minutos
94	2 horas e 15 minutos	114	8 minutos
95	2 horas	115	7 minutos
96	1 hora e 45 minutos		

A Legislação Previdenciária, através do Decreto nº 3.048, de 1999, determina que se utilize a metodologia da NHO 01 da Fundacentro para se caracterizar o direito à aposentadoria especial. Contudo, os limites de tolerância a serem considerados são os da tabela do Anexo 1 da NR 15.

A tabela da NHO 01 começa com 80 dB, mas apenas a partir de 85 (estabelecido pela NR 15) é que o Limite de Tolerância é reconhecido.

Decreto nº 3.048, de 1999:

“Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta no Anexo IV.”

“§ 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO.”

No Decreto fica consolidado o tempo máximo de exposição de 25 anos para atividades onde o NEN - Níveis de Exposição Normalizados - superiores a 85 dB (A).

Decibel (A) significa ruído contínuo ou intermitente. Isso deixa claro que ruído de impacto, que é (LINEAR) ou (C) não consta para aposentadoria especial.

O NEN é o Nível de Exposição Normalizado, que é estabelecido pela NHO 01. O NEN é específico para índice q=3 (Previdenciário).

Na Instrução Normativa nº 128, de 28 de março de 2022, estabelece que:

“Art. 288. Os procedimentos técnicos de avaliação ambiental, ressalvadas as disposições em contrário, deverão considerar:

I - a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes prejudiciais à saúde estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional - NHO da FUNDACENTRO; e

II - os limites de tolerância estabelecidos no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999 ou na sua ausência, na NR-15, do MTP.”

Portanto, para as medições de ruído contínuo/intermitente deve ser utilizada a metodologia da NHO 01 para aposentadoria especial e a metodologia da NR 15 para insalubridade, sendo que os limites de tolerância são apenas os da NR 15, que é 85 dB (A)

São considerados insalubres em grau médio os trabalhos realizados com exposição a níveis de ruídos acima dos limites de tolerância estabelecidos, sem o uso de EPI – Equipamento de Proteção adequado.

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDOS DE IMPACTO

Não há avaliação de ruído de impacto na legislação previdenciária, esta qual o LTCAT pertence. Ou seja, ruído de impacto não é considerado no LTCAT.



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP


Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Entende-se por Ruído de Impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo.

Abaixo, um exemplo gráfico de Ruído de Impacto:



Este tipo de ruído é avaliado na legislação trabalhista, para laudos de insalubridade, não tendo qualquer função comprobatória na legislação previdenciária.

8.2 LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR

O Anexo 3 da NR 15 estabelece os critérios para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor.

Para o LTCAT, considera-se os limites de tolerância da NR 15, como estabelecido no Anexo IV do Decreto 3048 de 6 de Maio de 1999.

Quadro 1 - Limite de exposição ocupacional ao calor

$\bar{M}$ [W]	$\bar{IBUTG}_{MAX}[^{\circ}C]$	$\bar{M}$ [W]	$\bar{IBUTG}_{MAX}[^{\circ}C]$	$\bar{M}$ [W]	$\bar{IBUTG}_{MAX}[^{\circ}C]$
100	33,7	186	30,6	346	27,5
102	33,6	189	30,5	353	27,4
104	33,5	193	30,4	360	27,3
106	33,4	197	30,3	367	27,2
108	33,3	201	30,2	374	27,1
110	33,2	205	30,1	382	27,0
112	33,1	209	30,0	390	26,9
115	33,0	214	29,9	398	26,8
117	32,9	218	29,8	406	26,7
119	32,8	222	29,7	414	26,6
122	32,7	227	29,6	422	26,5
124	32,6	231	29,5	431	26,4
127	32,5	236	29,4	440	26,3
129	32,4	241	29,3	448	26,2
132	32,3	246	29,2	458	26,1
135	32,2	251	29,1	467	26,0
137	32,1	256	29,0	476	25,9
140	32,0	261	28,9	486	25,8
143	31,9	266	28,8	496	25,7
146	31,8	272	28,7	506	25,6
149	31,7	277	28,6	516	25,5
152	31,6	283	28,5	526	25,4
155	31,5	289	28,4	537	25,3
158	31,4	294	28,3	548	25,2
161	31,3	300	28,2	559	25,1
165	31,2	306	28,1	570	25,0
168	31,1	313	28,0	582	24,9
171	31,0	319	27,9	594	24,8
175	30,9	325	27,8	606	24,7
178	30,8	332	27,7		
182	30,7	339	27,6		

O Anexo 3 da NR 15 não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor, é necessário que seja de fato uma fonte artificial, como em metalúrgicas, por exemplo.

A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na Norma de Higiene Ocupacional NHO 06 da Fundacentro.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

O critério de avaliação da exposição ocupacional ao calor adotado pela NHO 06 tem por base o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) relacionado à Taxa Metabólica (M).

O IBUTG é calculado por meio das equações 5.1 ou 5.2:

a) Para ambientes internos ou para ambientes externos sem carga solar direta [5.1]

$$IBUTG = 0,7 \text{ tbn} + 0,3 \text{ tg}$$

b) Para ambientes externos com carga solar direta [5.2]

$$IBUTG = 0,7 \text{ tbn} + 0,2 \text{ tg} + 0,1 \text{ tbs}$$

Sendo:

tbn = temperatura de bulbo úmido natural em °C

tg = temperatura de globo em °C

tbs = temperatura de bulbo seco (temperatura do ar) em °C

Considera-se carga solar direta quando não há nenhuma interposição entre a radiação solar e o trabalhador exposto, por exemplo, a presença de barreiras como: nuvens, anteparos, telhas de vidro etc.

Os limites estabelecidos nesta norma são válidos apenas para trabalhadores sadios, com reposição de água e sais perdidos durante sua atividade, mediante orientação e controle médico e com o uso de vestimentas tradicionais, compostas por calça e camisa de manga longa ou macacão de tecido simples, que permitam a circulação de ar junto à superfície do corpo e viabilizem a troca de calor com o ambiente pelos mecanismos da convecção e evaporação do suor.

O limite de exposição ocupacional ao calor é estabelecido com base no IBUTG médio ponderado (IBUTG) e na taxa metabólica média ponderada (M). Este é um limite horário e, portanto, deve ser respeitado em qualquer período de 60 minutos corridos ao longo da jornada de trabalho.

Quando o trabalhador estiver exposto a uma única situação térmica, ao longo do período de 60 minutos considerados na avaliação, o IBUTG será o próprio IBUTG determinado para essa situação.

Caso o trabalhador esteja exposto a duas ou mais situações térmicas diferentes, o IBUTG deve ser determinado a partir da equação 5.3, utilizando-se os valores de IBUTG representativos de cada uma das situações térmicas que compõem o ciclo de exposição do trabalhador avaliado.

Destaca-se que o ciclo de exposição pode ter duração diferente de 60 minutos, no entanto, a determinação do IBUTG sempre deve considerar um período de 60 minutos corridos.

$$\overline{IBUTG} = \frac{IBUTG_1 t_1 + IBUTG_2 t_2 + \dots + IBUTG_i t_i + \dots + IBUTG_n t_n}{60} \quad [5.3]$$

Sendo:

IBUTG = IBUTG médio ponderado no tempo em °C

IBUTGi = IBUTG da situação térmica "i" em °C

t i = tempo total de exposição na situação térmica "i", em minutos, no período de 60 minutos corridos mais desfavorável

i = iésima situação térmica n = número de situações térmicas identificadas na composição do ciclo de exposição

t 1 + t 2 + ... + t i + ... + t n = 60 minutos Para o cálculo da M, deve-se considerar o mesmo período de 60 minutos corridos considerado para o cálculo do IBUTG.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

Quando a atividade física exercida pelo trabalhador corresponder a uma única taxa metabólica, no período de 60 minutos considerados na avaliação, a M será o próprio M atribuído para essa atividade.

Caso o trabalhador desenvolva duas ou mais atividades físicas, a M deve ser determinada a partir da Equação 5.4, utilizando-se os valores estimados de M, representativos das diferentes atividades físicas exercidas pelo trabalhador durante o ciclo de exposição avaliado. Destaca-se que o ciclo de exposição pode ter duração diferente de 60 minutos, no entanto, a determinação da M sempre deve considerar um período de 60 minutos corridos.

$$\overline{M} = \frac{M_1 t'_1 + M_2 t'_2 + \dots + M_i t'_i + \dots + M_m t'_m}{60} \quad [5.4]$$

Sendo:

M = taxa metabólica média ponderada no tempo em W

M_i = taxa metabólica da atividade "i" em W

t'_i = tempo total de exercício da atividade "i", em minutos, no período de 60 minutos corridos mais desfavorável

i = i-ésima atividade

m = número de atividades identificadas na composição do ciclo de exposição

t'₁ + t'₂ + ... + t'_i + ... + t'_m = 60 minutos

O IBUTG e a M a serem utilizados como representativos da exposição ocupacional ao calor devem ser aqueles que, obtidos no mesmo período de 60 minutos corridos, resultem na condição mais crítica de exposição.

Os limites de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados (IBUTGMAX) estão apresentados na Tabela 1 para os diferentes valores de M. Seus valores também são os adotados como nível de ação para as exposições ocupacionais ao calor e, ainda, devem ser utilizados na avaliação de exposições eventuais ou periódicas em atividades nas quais os trabalhadores não estão expostos diariamente, tais como manutenção preventiva ou corretiva de fornos, forjas, caldeiras etc.

Para trabalhadores aclimatizados, os limites de exposição a serem utilizados são os apresentados na Tabela 2.

Além dos limites estabelecidos nas Tabela 1 e 2, deve ser observado o valor teto (Tabela 3), acima do qual o trabalhador não pode ser exposto sem o uso de vestimentas e equipamentos de proteção adequados em nenhum momento da jornada de trabalho.

As tabelas mencionadas acima podem ser encontradas na Norma de Higiene Ocupacional nº 6 (NHO 06) da Fundacentro, porém o Quadro 1 do Anexo 3 da NR 15 é o fator determinante no limite de tolerância.

9 - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

- 1) Ter como prioridade a eliminação dos riscos. Não conseguindo deve-se neutralizar ou minimizar o risco primeiro através do uso dos EPC - Equipamentos de Proteção Coletivos, e em segundo plano utilizando os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI apropriados para a o fator de risco;
- 2) Efetuar treinamentos de capacitação específicos para cada atividade em razão da exposição dos riscos, bem como cursos de capacitação exigidos pelas Normas Regulamentadoras.
- 3) Realizar auditorias de segurança do trabalho para garantir o cumprimento o dos procedimentos atrelados a saúde e segurança do trabalhador;
- 4) Cumprir as recomendações e cronogramas de ações definidas no Programa de Gerenciamento de Risco - PGR;

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

5) Ser rigoroso nos temas ligados aos EPIs, como: evidências da compra, registros de entrega, periodicidade de entrega, validades dos equipamentos e seu CA - Certificado de Aprovação, treinamentos, armazenamento e fiscalização quanto ao seu uso.

6) Se atentar ao Evento S-2240 do eSocial, referente aos agentes nocivos presentes nas atividades do trabalhador. Neste evento é onde constam as informações dos agentes nocivos que geram aposentadoria especial, de acordo com a Tabela 24 do eSocial.

Utiliza-se como base para preenchimento das informações o LTCAT, dado aos agentes nocivos previdenciários. O documento não é enviado ao eSocial, apenas as informações.

O prazo deste evento é até o dia 15 do mês subsequente ao da admissão, alteração dos dados ambientais ou obrigatoriedade. Os primeiros envios após a obrigatoriedade registram a carga inicial de todos os funcionários da empresa. Caso não haja regularidade nos eventos de SST do eSocial, o PPP eletrônico do segurado será comprometido. Portanto, considere o LTCAT como documento essencial para o cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas.

10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - Título II. [S. I.], 22 dez. 1977. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6514.htm. Acesso em: 17 jan. 2023.

REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: Decreto 3048/1999. [S. I.], 6 maio 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm. Acesso em: 17 jan. 2023.

MANUAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL: Atualizado pelo Despacho Decisório nº 479/DIRSAT/INSS, de 25 de setembro de 2018, [S. I.], 25 set. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br>. Acesso em: 14 mar. 2022.

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022. [S. I.], 28 mar. 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-pres/inss-n-128-de-28-de-marco-de-2022-389275446>. Acesso em: 17 jan. 2023.

FUNDACENTRO: Normas de Higiene Ocupacional - NHOs. [S. I.], 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/biblioteca/nhos>. Acesso em: 17 jan. 2023.

11 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O profissional abaixo assinado, é o responsável técnico pela elaboração deste laudo, cabendo à empresa a responsabilidade pela implementação.

Atenciosamente,

Marcelo Angelini Celeste
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-SP: 5063136432
NIT/PIS – 13006233238

Data da Realização da Avaliação Ambiental
30/01/2025

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

Unidade 1: Endereço: Avenida 9 de Julho, 75, Centro - São José do Rio Pardo - SP

Unidade 2: Endereço: Rua Francisco Evangelista, 230, Jardim São José - Ribeirão Preto - SP

E-mail: macengenharia.marcelo@gmail.com

Telefone: (19) 99889-0063 - (19) 98117-8763 - (16) 98110-0206

☐ **PLANO DE AÇÃO PGR**

	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SET 2026	OUT 2026	NOV 2026	DEZ 2026	JAN 2027
Treinamento sobre segurança do trabalho NR-01 Responsável: Eng° de Segurança do Trabalho Marcelo Angelini Celeste				○								
Treinamento sobre atos inseguros, condições inseguras e acidente de trabalho Responsável: Eng° de Segurança do Trabalho Marcelo Angelini Celeste				○								
Treinamento de Ergonomia NR-17 Responsável: Eng° de Segurança do Trabalho Marcelo Angelini Celeste					○							
Manutenção dos Exames Médicos e Complementares Responsável: Dr. William Yujiro Kusumoto (Médico Coordenador do PCMSO)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○