

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **MISERICORDIA DE JACAREZINHO**, inscrita no CNPJ nº 78.209.558/0001-79, sediada na AV GETULIO VARGAS Nº1248 Bairro: CENTRO, CIDADE/UF: JACAREZINHO-PR, declara para os devidos fins de direito, que a empresa **MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ 28.857.335/0001-40, inscrição estadual nº 90763485-00, sediada na Rua Barão do Cerro Azul, 42 SALA 01 – Londrina – PR, forneceu conforme NF 12281 equipamentos permanentes e de consumo odontológicos, não havendo fatos supervenientes que desabonem e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços prestados, nos prazos estabelecidos.

Jacarezinho, 22 de fevereiro de 2024.



CAIO GOMES TINTI

ANALISTA CONTABIL

CPF: 073.237.039-64

RECEBEMOS DE MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD ODONT LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.012.281
Série: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MAXIMA DENTAL IMP. EXP.
E COM. DE PROD ODONT
LTDA
RUA BARAO DO CERRO
AZUL, 42, SALA 1
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (43) 3376-6370

DANFE

Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.012.281
Série: 002
Folha: 1 de 5



CHAVE DE ACESSO
4123 0928 8573 3500 0140 5500 2000 0122 8110 0029 8027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230249951404 - 22/09/2023 16:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076348500

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
28.857.335/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
155399 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREZINHO

C.N.P.J. / C.P.F.
78.209.558/0001-79

DATA DA EMISSÃO
22/09/2023

ENDEREÇO
AV GETULIO VARGAS Nr. 1248

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86400000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/09/2023

MUNICÍPIO
JACAREZINHO

FONE / FAX
(00) -

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
15:57:00

FATURA / DUPLICATA													
12281/A	22/10/2023	40.141,86											

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.147,98	2.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.141,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.141,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TGEX TRANSPORTES-SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
09.576.274/0001-06

ENDEREÇO
R PEDRINA COSTA VISKI BRCAO 2

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9044101529

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
23,31

PESO LÍQUIDO
23,31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
15551	BOMBA DE INFUSÃO LINEAR PARA EQUIPO UNIVERSALBomba de Infusão, é um equipamento de fácil operação, que possui alta segurança e uma longa vida útil. Seu controle de vazão de alta precisão e medidas de alarme abrangentes, garantem um tratamento eficaz, trazendo segurança para o paciente. O equipamento foi projetado para ser usado em qualquer clínica que necessite de uma bomba de infusão com alta precisão.Equipos Universal Características:Infusão: ParenteralPossui um sistema de segurança que impede a passagem de líquido caso a porta da bomba de infusão abra acidentalmente; Alta precisão para detectar bolhas de ar, impedindo que entrem no corpo do paciente;O sistema Anti Bolus previne que obstruções desapareçam repentinamente causando injeções de alta dose no paciente;Bomba de Infusão Volumétrica SP750 O controle de fluxo com	90189010	740	5102	UND	6,00000	4.498,98000	0,00	26.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2382512

VALOR TOTAL DOS SERVICOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00

VALOR DO ISSON
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO: 002/2023 - CONVENIO: 918280/2021 - LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREZINHO/PR. HORARIO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 8:30H AS 16H. RETENCAO DE R\$ 481,70. REF. IR DE 1,2%, CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023. Vendedor: 57 - LICITAÇÃO - HOSPITALAR Pedido: 644571 Total aproximado dos tributos R\$: 2.292,35 Federal e 2.809,93 Estadual Fonte: (IBPT) 801EC4 CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 1472-9 CONTA CORRENTE N. 29.687-2. PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF ART. 28, INC XV DA LEI 10.865/2004 OPERACAO TRIBUTADA A ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS, CONFORME ART.70 DA LEI 13043 DE 13/11/2014 644571

RESERVADO AO FISCO

 MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD ODONT LTDA RUA BARAO DO CERRO AZUL, 42, SALA 1 RECREIO LONDRINA /PR CEP: 86.025-110 Telefone: (43) 3376-6370						DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada1 - Saída 1 Nº: 000.012.281Série: 002Folha: 2 de 5						 CHAVE DE ACESSO4123 0928 8573 3500 0140 5500 2000 0122 8110 0029 8027											
NATUREZA DA OPERAÇÃOVENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO141230249951404 - 22/09/2023 16:18:16																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL9076348500				INSCR. ESTADUAL DO SUBST.				CNPJ28.857.335/0001-40															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																							
NOME / RAZÃO SOCIAL155399 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREZINHO						C.N.P.J. / C.P.F.78.209.558/0001-79			DATA DA EMISSÃO22/09/2023														
ENDEREÇOAV GETULIO VARGAS Nr. 1248				BAIRRO / DISTRITOCENTRO			CEP86400000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA22/09/2023														
MUNICÍPIOJACAREZINHO				FONE / FAX(00) -		UFPR	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL			HORA DA SAIDA15:57:00													
FATURA / DUPLICATA																							
<table><tr><td>12281/A</td><td>22/10/2023</td><td>40.141,86</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												12281/A	22/10/2023	40.141,86									
12281/A	22/10/2023	40.141,86																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.13.147,98		VALOR DO I.C.M.S.2.498,12		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST0,00		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO0,00		VALOR PIS0,00		VALOR COFINS0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS40.141,86											
VALOR DO FRETE0,00		VALOR DO SEGURO0,00		DESCONTO0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I.0,00		VALOR TOTAL DA NOTA40.141,86													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME / RAZÃO SOCIALTGEX TRANSPORTES-SAO JOSE DOS PINHAIS/PR				FRETE POR CONTA0 - EMITENTE1 - DESTINATÁRIO0		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	C.N.P.J. / C.P.F.09.576.274/0001-06												
ENDEREÇOR PEDRINA COSTA VISKI BRCAO 2				MUNICÍPIOSAJOSE DOS PINHAIS				UFPR		INSCRIÇÃO ESTADUAL9044101529													
QUANTIDADE1,00		ESPÉCIEVOLUMES		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO23,31		PESO LÍQUIDO23,31													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																							
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS I.C.M.S I.P.I.										
	alta precisão e medidas abrangentes de alarme garantem a segurança do paciente na terapia intravenosa. Especificações: Bomba de Infusão SP750 Controle de fluxo com alta precisão, garantindo ótimo efeito terapêutico; Compatível com equipo macrogotas e microgotas Tela LCD de 3,5 polegadas; O tempo de infusão residual pode ser exibido durante a infusão; Com função de lembrete para iniciar a infusão; Alarme por oclusão, bolhas de ar, porta aberta e falha do motor, etc; O Limiar para bolhas de ar e alarme de pressão pode ser ajustado; Sistema ANTI BOLUS evita a alta dose instantânea de injeções a partir da obstrução súbita que desaparece; Para de infundir automaticamente durante o alarme (exceto para os alarmes: Próximo do fim e bateria fraca); Fonte de alimentação: bateria de lítio incorporada; Os parâmetros de infusão podem ser salvos após o desligamento; Dimensão: 197 mm(L) x 135mm (H) / Peso: 2kg; Tipo: bomba de infusão volumétrica; Taxa de infusão: 1-699ml / h, incremento: ml / h; Volume total: 1-9999ml /h, incremento: ml / h. Precisão: ± 5%; Taxa de KVO: 1-5ml / h (pode ser ajustado); Exibir informações: vazão, volume tot																						
CÁLCULO DO ISSQN																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL2382512		VALOR TOTAL DOS SERVICOS0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN0,00				VALOR DO ISSQN0,00													
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESCONTRATO: 002/2023 - CONVENIO: 918280/2021 - LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREZINHO/PR. HORARIO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 8:30H AS 16H. RETENCAO DE R\$ 481,70. REF. IR DE 1,2% , CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023. Vendedor: 57 - LICITAÇÃO - HOSPITALAR Pedido: 644571 Total aproximado dos tributos R\$: 2.292,35 Federal e 2.809,93 Estadual Fonte: (IBPT) 801EC4 CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 1472-9 CONTA CORRENTE N. 29.687-2. PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF ART. 28, INC XV DA LEI 10.865/2004 OPERACAO TRIBUTADA A ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS, CONFORME ART.70 DA LEI 13043 DE 13/11/2014 644571									RESERVADO AO FISCO														

MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD ODONT LTDA		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica											
RUA BARAO DO CERRO AZUL., 42, SALA 1 RECREIO LONDRINA /PR CEP: 86.025-110 Telefone: (43) 3376-6370		0 - Entrada 1 -Saída	1	CHAVE DE ACESSO 4123 0928 8573 3500 0140 5500 2000 0122 8110 0029 8027									
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230249951404 - 22/09/2023 16:18:16									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076348500				INSCR. ESTADUAL DO SUBST.						CNPJ 28.857.335/0001-40			
DESTinatário / Remetente													
NOME / RAZÃO SOCIAL 155399 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREZINHO								C.N.P.J. / C.P.F. 78.209.558/0001-79				DATA DA EMISSÃO 22/09/2023	
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS Nr. 1248						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86400000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2023	
MUNICÍPIO JACAREZINHO				Fone / FAX (00) -		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL				HORA DA SAIDA 15:57:00	
FATURA / DUPLICATA													
12281/A	22/10/2023	40.141,86											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 13.147,98		VALOR DO I.C.M.S. 2.498,12		BASE DE CÁLCULO LCMS ST 0,00		VALOR DO LCMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR PIS 0,00		VALOR COFINS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.141,86	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 40.141,86			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL TGEX TRANSPORTES-SAO JOSE DOS PINHAIS/PR				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		C.N.P.J. / C.P.F. 09.576.274/0001-06	
ENDERECO R PEDRINA COSTA VISKI BRCAO 2				MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS				UF PR		INSCRICAO ESTADUAL 9044101529			
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO 23,31		PESO LÍQUIDO 23,31			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS I.C.M.S I.P.I.
6342	Tot. Tributos R\$ 1.133,74 Federal R\$ 1.889,57 Estadual MS: 80298970203 LOTE: 23030100353 DATA FABRICAÇÃO: 01/05/2023 VENCIMENTO: 01/05/2033 LOTE: 23030100142 DATA FABRICAÇÃO: 01/05/2023 VENCIMENTO: 01/05/2033 LOTE: 23030100045 DATA FABRICAÇÃO: 01/05/2023 VENCIMENTO: 01/05/2033 LOTE: 23030100510 DATA FABRICAÇÃO: 01/05/2023 VENCIMENTO: 01/05/2033 LOTE: 23030100128 DATA FABRICAÇÃO: 01/05/2023 VENCIMENTO: 01/05/2033 LOTE: 23030100427 DATA FABRICAÇÃO: 01/08/2023 VENCIMENTO: 01/08/2033 BISTURI ELETRONICOEquipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias.Possui circuito monoploar com corte puro, blend1, blend2 e blend3 e bipolar com corte puro, blend1, blend2 e blend3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia.Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar.Potência monopolar-Corte: 150w, carga 300 Ohms-Blend1: 100w, carga 300 Ohms-Blend2: 75w, carga 300 Ohms-Blend3: 23w, carga 300 OhmsPotência bipolar-Corte: 70w, carga 100 Ohms-Bblend1: 50w, carga 100 Ohms-Bblend2: 30w, carga 100 Ohms-Bblend3: 20w, carga 100 OhmsCaracterísticas-Alimentação 110/220 volts automático (bivolt)-Controle de potência linear e independente para corte e bipolar-Sinalização audiovisual-Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobrepotencia de saída.-Saiidas bipolares totalmente isoladas-Regulação de rede -20% ou 10w (qual for a maior)-Pedal contra penetração nociva de água	90189021	000	5102	UND	1,00000	6.398,00000	0,00	6.398,00	6.398,00	1.215,62	0,00	19,00 0,00

[illegible]

[illegible]