



Lexmark CX431adw

Produtividade. Confiabilidade. Segurança.



Lexmark CX431adw

A versatilidade de cores de grupo de trabalho pequeno é fácil de implantar e compartilhar com a compacta e leve multifuncional Lexmark CX431adw. Ela combina impressão de até 26/24 ppm* (Carta/A4) com digitalização automática de até 96/90 imagens por minuto (Carta/A4), além de cópia e fax. Assuma o controle com uma tela sensível ao toque de 2,8 polegadas (7,2 cm) e conexão por Wi-Fi e muito mais.

Versatilidade de cores em uma estrutura compacta

- ▶ Obtenha impressão ou cópias coloridas ricas e vibrantes de até 26/24 páginas por minuto* (Carta/A4), além da digitalização em frente e verso automática de até 96/90 imagens por minuto (Carta/A4).
- ▶ Processe sua carga de trabalho com a eficiência de um processador dual-core de 1 GHz e 1 GB de memória.
- ▶ As dimensões compactas de 13,6 polegadas de altura x 16,2 polegadas de largura x 15,5 polegadas de profundidade (344,4 mm de altura x 411,2 mm de largura x 394,1 mm de profundidade) permitem instalá-la praticamente em qualquer lugar.
- ▶ O fax analógico fornece opções adicionais de envio e recebimento de documentos.



Conexão e controle

- ▶ Conexão por Wi-Fi dual-band, Gigabit Ethernet ou USB.
- ▶ Simplifique a impressão móvel com o aplicativo Lexmark Mobile Print, Google Cloud Print, Mopria® e AirPrint.
- ▶ Assuma o controle das configurações do dispositivo e monitore funções vitais do sistema na tela sensível ao toque colorida de 2,8 polegadas (7,2 cm).
- ▶ Os conectores de nuvem integrado permitem salvar digitalização e recuperar arquivos com segurança de

serviços em nuvem populares como Box, DropBox, Google Drive e Microsoft OneDrive.

Impressão constante, qualidade contínua

- ▶ A substituição de toner Unison™ original fornece cores vibrantes e de qualidade em cartuchos de altíssimo rendimento oferecendo mais produtividade e menor tempo de inatividade.
- ▶ O cartucho de peça única simplifica a substituição de suprimentos para gerar menos interrupções.
- ▶ As bandejas de entrada opcionais aumentam, a capacidade total de impressão para 751 folhas para suportar impressões mais longas e oferecer maior flexibilidade de mídia.
- ▶ A estrutura de aço e os componentes de imagem duradouros significam vida útil longa e manutenção mínima.

Segurança integrada no produto

- ▶ Com a segurança de espectro completo da Lexmark, você mantém a segurança das suas informações – no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos de contato.


Economize papel e energia

- ▶ A impressão em frente e verso automática é um recurso padrão.
- ▶ Os modos de economia de energia integrados ajudam a atender às classificações de certificados EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ O Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP) e o Programa de devolução dos equipamentos da Lexmark (LECP) minimizam o desperdício e oferecem suporte à reciclagem (a disponibilidade varia de acordo com o país).

* As velocidades de impressão e cópia são medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendimento médio declarado do toner contínuo preto ou colorido composto (CMY) em modo de impressão de um lado (simples) até esse número de páginas de acordo com a norma ISO/IEC 19798. O rendimento real varia consideravelmente com base em muitos fatores. Visite www.lexmark.com/yields para obter mais informações.

Lexmark CX431adw



1 Produto multifuncional com tela sensível ao toque de 2,8 polegadas (7,2 cm)
344.4 x 411.2 x 394.1 mm
13.6 x 16.2 x 15.5 in.

2 Bandeja para 250 folhas
Dimensões incluídas como parte do modelo base

3 Bandeja para 250 folhas
103.9 x 411.2 x 381.0 mm
4.1 x 16.2 x 15.0 in.

4 Bandeja para 250 folhas
103.9 x 411.2 x 381.0 mm
4.1 x 16.2 x 15.0 in.

Padrão
Opcional

Suporta até duas bandejas opcionais de 250 folhas.

Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para mais informações sobre as configurações suportadas, consulte o Guia de Compatibilidade de Impressoras, Opções e Suportes em http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Especificações do produto

Lexmark CX431adw

Impressão

Visor	Painel de toque LCD de 2,8 polegadas (7,2 cm)
Velocidade de impressão	Até: preto: 24.7 ppm (páginas por minuto) ¹ (A4) / a cores: 24.7 ppm (páginas por minuto) ¹ (A4)
Tempo para a 1ª página	mono: 10.8 segundos / a cores: 11 segundos
Resolução de impressão	preto: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / cores: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memory / Memória	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / standard: 1024 MB / máximo: 1024 MB
Opções de armazenamento	Não disponível
Volume de Páginas Mensal Recomendado	750 - 5000 Páginas ²
Ciclo de Vida Mensal Máximo	Até: 75000 Páginas ao mês ³

Cópia

Velocidade de cópia	Até: preto: 24.7 cpm ¹ (A4) / cores: 24.7 cpm ¹ (A4)
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da primeira página a cores	mono: 12.1 segundos / 13.3 segundos

Digitalização

Tipo de Scanner / Digitalização	Scanner de base plana com ADF / ADF: DADF (duplex de passagem única)
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização	Até: preto: 90 / 96 Lados por minuto / cores: 40 / 42 Lados por minuto
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização	Até: preto: 45 / 48 Lados por minuto / cores: 20 / 21 Lados por minuto
Capacidade de alimentação	Até: Cópia/Fax/Digitalização: 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond (ADF)

Envio de fax

Velocidade do Modem	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
---------------------	--

Suprimentos ⁴

Capacidades dos toners	até: Toner a cores (CMY) de capacidade extra para 6.700 ⁵ páginas / até: Toner preto de capacidade extra para 6.000 ⁵ páginas / até: Toner preto e a cores (CMYK) para 1.500 ⁵ páginas
Consumíveis entregues com o equipamento	Toner Preto com Programa de Retorno para 1.500 ⁵ páginas ⁵ , Toner Cor com Programa de Retorno para 1.500 ⁵ páginas (CMY) ⁵

Manuseio de papel

Manuseio de papel incluído	Bandeja de saída para 100 folhas, Duplex integrado, Alimentação manual de uma folha, Entrada para 250 folhas
Manuseamento de papel opcional	Bandeja de entrada de 250 folhas
Capacidade de alimentação de papel	Até: standard: 250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 750+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Capacidade saída de papel	Até: standard: 100 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 100 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Tipos de papel suportados	Cartão Hagaki, Etiquetas de Papel, Cartolina, Papel comum, Envelopes, Papel brilhante, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada
Tamanhos de papel suportados	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Carta, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10

Geral ⁶

Conectividade standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Porta USB frontal de alta velocidade compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B)
Nível de ruído em funcionamento	51/52 dBA (impressão)
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Humidade: 8 a 80% humidade relativa / Altitude: 0 - 3.048 metros (10.000 Pés) / Temperatura: 10 a 32°C
Dimensão do produto / Peso	A x L x P: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.37 kilowatt-horas por semana

Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

¹ Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. ³ "Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. ⁴ O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes. ⁵ Capacidade média contínua do cartucho é o número declarado de páginas padrão, conforme listado. Valor de capacidade declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19798. ⁶ As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes.

© 2020 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logotipo da Lexmark e Unison são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, LLC. MOPRIA®, o logotipo™ Mopria® e os logotipos da Mopria® Alliance são marcas registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. EPEAT® é uma marca registrada do Green Electronics Council registrada nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso com o kit de ferramentas Open SSL(<http://www.openssl.org/>).



lexmark.com.br