



FENAÇÃO

CATÁLOGO



**FINARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA**

 41 3555-1068

 agrofinardi@yahoo.com.br

 45 98828-3232



Endereço:

Rua João Stukas, 3893
Jardim São Vicente
Campo Largo - Paraná

Enfardadeira

FE-3040



Braços alimentadores com duplo amortecimento, com sistema de segurança



Transmissão por corrente e câmara de compressão com rolamentos robustos.



Saída da Câmara de compressão com reforço



APLICAÇÃO

Enfardadeira de fardos de formato retangular, recolhe, prensa, amarra e conta fardos de varios tipos de culturas (palha de arroz, aveia, azevem, tifton, coast-cross, trigo, soja etc.)

- Sistema de segurança sobrecarga em 4 pontos (volante, recolhedor, braços alimentadores e noseador).
- Volante com Giro-livre e embreagem **cardan**
- Nosador (rasspe) automático para operar com fio de sisal ou sintético
- Roda copiadora no recolhedor para terrenos irregulares;
- Recolhedor(ancinho) equipado com amortecedor para absorção de impactos;
- Capacidade para quatro rolos(bobinas) de fios em seu compartimento;
- Sistema hidráulico de regulagem de altura do recolhedor,
- Contador de Fardos
- Braços alimentadores com regulagem para uniformidade do fardo de feno
- Dispositivo com 4 molas contra retorno dos fardos e proteção fluxo
- descontinuo
- pé de apoio com regulagem

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA REQUERIDA:	25 A 75CV IHP
DIMENSÃO DO FARDO:	30X40 CM (ALTURA X LARGURA)
PRODUÇÃO MÉDIA:	400 A 600 FARDOS / HORA
VELOCIDADE DO PISTÃO (GOLPES):	100 POR MINUTO
LARGURA DE RECOLHIMENTO:	150CM (pickup)
COMPRIMENTO DOS FARDOS:	0,30 A 1,00M (Ajustável)
PESO DOS FARDOS:	10 A 16KG (Dependendo da MS UMIDADE)
PESO:	1200KG (Sem elevador de fardos)
QUANTIDADE NOSEADORES:	2 (COM FREIO)
ROTAÇÃO:	540 rpm na tomada de força



www.agrofinardi.com.br

Com uma atenção constante para melhorar os produtos, a empresa FINARDI reserva-se o direito de de variar, sem aviso prévio, a sua imagem, dimensão, especificações técnica e acessórios.