



PEDIDO DE COMPRA: 000116 / 2026
EMIÇÃO: 10/04/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: Aquisição de câmara para conservação de termolábeis, destinada ao armazenamento seguro de vacinas e insumos termolábeis da rede municipal de saúde.

Justificativa: A contratação visa garantir a manutenção da cadeia de frio, assegurando a conservação adequada de imunobiológicos conforme diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, evitando perdas e riscos à saúde pública.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Necessidade de equipamento adequado para conservação de imunobiológicos, garantindo estabilidade térmica e monitoramento contínuo, evitando perdas e assegurando a eficácia das vacinas.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) e alinhada ao planejamento da Secretaria de Saúde.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Faixa de temperatura: +2°C a +8°C

Sistema de controle microprocessado

Alarmes visuais e sonoros

Registro de temperatura (data logger)

Autonomia mínima em falta de energia

Conformidade com normas da ANVISA

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Mínimo 01 unidade e máximo 02 unidades.

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Refrigeradores domésticos adaptados (não recomendados)

Câmaras científicas/hospitalares (solução adequada)

Conclusão: somente câmaras específicas atendem às exigências sanitárias.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor estimado com base em pesquisa de preços no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP:
R\$ 15.708,23 (quinze mil setecentos e oito reais e vinte e três centavos) - valor de referência.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Aquisição de equipamento com controle térmico preciso, sistema de segurança e monitoramento contínuo, incluindo entrega e garantia.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não haverá parcelamento por se tratar de item único indivisível.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Conformidade sanitária

Melhoria na qualidade dos serviços de imunização

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Definição de local de instalação

Verificação da rede elétrica

Capacitação básica dos servidores

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações diretamente interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Baixo impacto

Necessidade de descarte adequado ao final da vida útil

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A contratação é tecnicamente viável, economicamente adequada e necessária ao interesse público.