

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em quinta-feira, 26 de outubro de 2023 15:05:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SGS



Date: Barueri, 15 Jan 2019

Pag. 1 de 5

## Relatório de Ensaios

No. BR1500251 Rev. 3

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.

RUA MAJOR EMÍDIO DE CASTRO, 431

VILA SANTO ANTÔNIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

CEP:15014-420

**\*\* Este relatório anula e substitui o Relatório No. BR1500251 emitido pela SGS em 09/01/19 \*\***

SGS Ordem No. : SGS do Brasil Ltda.

Condição de recebimento da Caixa

amostra na SGS :

Total de Amostras Recebidas : 1 Amostra

### As informações acima foram fornecidas pelo cliente ou em seu nome.

Número da Proposta : 4520-00005548-001

Data de Recebimento da Amostra: 21 Jan 2015

Período de análise : 14 Abr 2015 - 06 Maio 2015

Teste Solicitado : Teste(s) selecionado(s) conforme solicitado pelo cliente.

Descrição das Amostras: Consulte a(s) página(s) seguinte(s).

Método de ensaio : Consulte a(s) página(s) seguinte(s).

Resultados dos Ensaios : Consulte a(s) página(s) seguinte(s).

Assina em nome da

SGS do Brasil Ltda.

Graziella Lelis Dias

Coordenadora de Laboratório CRQ IV 04261374

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at [http://www.br.sgs.com/pt\\_br/consumer\\_testing\\_br?objectId=16026](http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?objectId=16026). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company.

SGS do Brasil Ltda.

Av. Piracema, 1341 - G1 - Tamboaré - Barueri - SP - CEP: 06460-030 - Fone: +55 11 3883-8867 Customer Services.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em quinta-feira, 26 de outubro de 2023 15:05:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SGS



Date: Barueri , 15 Jan 2019

## Relatório de Ensaios

No. BR1500251 Rev. 3

Pag.2 de 5

Resultados dos Ensaios :

### Descrição das Amostras

| Item No. | SGS ID Amostra | Descrição                                                       |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | BR1500251.001  | Cartucho de Tinta para Impressora Jato de Tinta - DSI (CARCAÇA) |
| 2        | BR1500251.002  | Cartucho de Tinta para Impressora Jato de Tinta - DSI (TINTA)   |

### Determinação de Chumbo, Cádmio e Mercúrio em Polímeros, Metais e Eletrônicos por ICP-OES

Metodologia Referenciado nas IEC 62321-7, 8, 9 e 10:2008, análise realizada por ICP-OES.

| Item(s) de Teste | Limite       | Unid. | MQL  | Incerteza | 001  |
|------------------|--------------|-------|------|-----------|------|
| Cádmio (Cd)      | Max. 100,00  | mg/kg | 0,01 | NA        | ND   |
| Mercúrio (Hg)    | Max. 1000,00 | mg/kg | 0,05 | NA        | ND   |
| Chumbo (Pb)      | Max. 1000,00 | mg/kg | 0,16 | NA        | ND   |
| Item(s) de Teste | Limite       | Unid. | MQL  | Incerteza | 002  |
| Cádmio (Cd)      | Max. 100,00  | mg/kg | 0,01 | NA        | ND   |
| Mercúrio (Hg)    | Max. 1000,00 | mg/kg | 0,05 | NA        | ND   |
| Chumbo (Pb)      | Max. 1000,00 | mg/kg | 0,16 | ± 0,63    | 7,88 |

- As incertezas expandidas foram calculadas considerando k=2 e intervalo de confiança de ±95%.

### Determinação de Cromo Hexavalente em Polímeros e Eletrônicos por Método Colorimétrico

Metodologia Referenciado na IEC 62321:2008 e IEC 62321-7-1:2015, análise realizada por UV-VIS.

| Item(s) de Teste  | Limite       | Unid. | MQL  | Incerteza | 001 |
|-------------------|--------------|-------|------|-----------|-----|
| Cromo Hexavalente | Max. 1000,00 | mg/kg | 2,00 | NA        | ND  |
| Item(s) de Teste  | Limite       | Unid. | MQL  | Incerteza | 002 |
| Cromo Hexavalente | Max. 1000,00 | mg/kg | 2,00 | NA        | ND  |

- As incertezas expandidas foram calculadas considerando k=2 e intervalo de confiança de ±95%.

### Determinação de PBB e PBDE em Polímeros por GC-MS

Metodologia Referenciado na IEC 62321A:2008, análise realizada por GC-MS.

| Item(s) de Teste  | Limite | Unid. | MQL  | Incerteza | 001 |
|-------------------|--------|-------|------|-----------|-----|
| Monobromobifenil  | -      | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Dibromobifenil    | -      | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Tribromobifenil   | -      | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Tetrabromobifenil | -      | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Pentabromobifenil | -      | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Hexabromobifenil  | -      | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Heptabromobifenil | -      | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at [http://www.br.sgs.com/pt\\_br/consumer\\_testing\\_br?lobid=16026](http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobid=16026). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company.



Date: Barueri , 15 Jan 2019

## Relatório de Ensaios

No. BR1500251 Rev. 3

Pag.3 de 5

| Item(s) de Teste       | Limite       | Unid. | MQL  | Incerteza | 001 |
|------------------------|--------------|-------|------|-----------|-----|
| Heptabromobifenil      | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Octabromobifenil       | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Nonabromobifenil       | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Decabromobifenil       | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Soma dos PBBs          | Max. 1000,00 | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Monobromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| DiBromoDifenil Eter    | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Tribromodifenil Eter   | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Tetrabromobifenil Eter | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Pentabromodifenil Eter | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Hexabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Hexabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Heptabromodifenil Eter | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Octabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Nonabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Nonabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Nonabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Decabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Soma dos PBDEs         | Max. 1000,00 | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Item(s) de Teste       | Limite       | Unid. | MQL  | Incerteza | 002 |
| Monobromobifenil       | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Dibromobifenil         | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Tribromobifenil        | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Tetrabromobifenil      | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Pentabromobifenil      | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Hexabromobifenil       | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Heptabromobifenil      | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Octabromobifenil       | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Nonabromobifenil       | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Decabromobifenil       | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Soma dos PBBs          | Max. 1000,00 | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Monobromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| DiBromoDifenil Eter    | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Tribromodifenil Eter   | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Tetrabromobifenil Eter | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Pentabromodifenil Eter | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Hexabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Hexabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Heptabromodifenil Eter | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Octabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Nonabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Nonabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Nonabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Decabromodifenil Eter  | -            | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |
| Soma dos PBDEs         | Max. 1000,00 | mg/kg | 5,00 | NA        | ND  |

- As incertezas expandidas foram calculadas considerando  $k=2$  e intervalo de confiança de  $\pm 95\%$ .

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at [http://www.br.sgs.com/pt\\_br/consumer\\_testing\\_br?tabid=16026](http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?tabid=16026). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em quinta-feira, 26 de outubro de 2023 15:05:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Date: Barueri, 15 Jan 2019

## Relatório de Ensaios

No. BR1500251 Rev. 3

Pag.4 de 5

### Nota :

- (1) MQL = Limite de Quantificação do Método
- (2) ND = Não Detectado ( < MQL )
- (3) "-" = Não Analisado
- (4) "..." = Análises em Processo

### Observações :

Os resultados reportados referem-se somente às amostras submetidas aos ensaios. A SGS não se responsabiliza pelas informações a respeito da composição da amostra e seus dados de fabricação. As mesmas são de responsabilidade exclusiva do cliente e não fazem parte do escopo de serviço da SGS do Brasil LTDA.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem aprovação prévia por escrito da SGS.

Revisão 01: Realizado alteração de endereço conforme solicitação do cliente.

Revisão 02: Conforme solicitação do cliente alterado o endereço de RUA JORGE TIBIRIÇA, 2474 - PARQUE INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP para RUA MAJOR EMÍLIO DE CASTRO, 431 - VILA SANTO ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP e inserido incerteza.

Revisão 03: Conforme solicitação do cliente alterado o CEP de 15025-060 para 15014-420.

### Opiniões e Interpretações :

Baseado nos testes executados na amostra, o resultado **atende** aos requisitos estabelecidos pela Directiva RoHS 2015/863/UE e suas emendas subsequentes, para os ensaios realizados.

**AVISO:** As opiniões e interpretações expressas abaixo são baseadas nos resultados obtidos a partir do item ensaiado, aplicáveis somente para os ensaios em que os parâmetros de especificação estão incluídos nesse relatório e também não fazem parte do nosso escopo de acreditação.

### Resumo de Resultados :

| Teste Solicitado :                                                                       | Método de Ensaio                                                                   | Avaliação |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Determinação de Chumbo, Cádmio e Mercúrio em Polímeros, Metais e Eletrônicos por ICP-OES | Referenciado nas IEC 62321-7, 8, 9 e 10:2008, análise realizada por ICP-OES.       | Atende    |
| Determinação de Cromo Hexavalente em Polímeros e Eletrônicos por Método Colorimétrico    | Referenciado na IEC 62321:2008 e IEC 62321-7-1:2015, análise realizada por UV-VIS. | Atende    |
| Determinação de PBB e PBDE em Polímeros por GC-MS                                        | Referenciado na IEC 62321A:2008, análise realizada por GC-MS.                      | Atende    |

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at [http://www.br.sgs.com/pt\\_br/consumer\\_testing\\_br?tabid=16026](http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?tabid=16026). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em quinta-feira, 26 de outubro de 2023 15:05:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SGS




Date: Barueri , 15 Jan 2019

## Relatório de Ensaios

No. BR1500251 Rev. 3

Pag.5 de 5

Amostra foi totalmente digerida e dissolvida pelo método de pre-condicionamento conforme fluxo abaixo.



\*\*\* Final do Relatório \*\*\*

Os ensaios foram realizados no laboratório SGS do Brasil, localizado no endereço citado no rodapé deste relatório.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at [http://www.br.sgs.com/pt\\_br/consumer\\_testing\\_br?lobid=16026](http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobid=16026). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company.