

Impressora Multifuncional Pantum M6700DW



Principais Características

- Impressão, cópia e digitalização
- Impressão A4 em 33ppm e carta em 35ppm
- Resolução da impressão até 1.200 x 1.200 dpi
- Memória 256MB
- Velocidade do processador 525MHz
- Conexões USB 2.0, Ethernet e WiFi
- Ciclo mensal de impressão até 80.000 folhas

Características da Multifuncional

- Tipo de Impressão: Monocromático
- Alta velocidade de impressão
- Baixo custo por página
- Instalação do Driver em apenas uma etapa
- Impressão direta a partir de dispositivos móveis
- Suporte Airprint®, Mopria® e Pantum APP

Impressora

- Linguagem da Impressão: PCL5e, PCL6, PS, PDF
- Velocidade da Impressão: 33ppm (A4)/ 35ppm(Carta)
- Saída da 1ª Impressão: Menos de 8.2s
- Resolução da Impressão: Até 1.200 x 600 dpi
- Impressão Frente e Verso: Automática

Papel

- Entrada de Papel: 250 folhas
- Saída de Papel: 120 folhas
- Tamanho do Papel: A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Carta, Jurídico, Executivo, Fólio, Ofício, Declaração, Cartão Postal Japonês, ZL, 16K Grande, 32K Grande, 16K, 32K, B6, Yougata4, Cartão Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
- Gramatura: Bandeja de entrada 60 - 105g/m² / Bandeja Multiuso 60~200g/m²
- Tipo de Papel: Liso, Grosso, Transparente, Cartolina, Etiqueta

Cópia

- Velocidade da Cópia: 33cpm (A4)/ 35cpm (Carta)
- Saída da 1ª Cópia: Menos de 10/ ADF: Menos de 11s
- Zoom: 25% - 400%
- Máx. de Cópias Por Página: 1 - 99 folhas
- Funções Adicionais: Cópia de ID, Cópia de recibo, Cópia múltipla e Cópia clone, Cópia de pôster, Cópia frente e verso manual, Cópia ordenada

Digitalização

- Tipo: Mesa + ADF
- Digitalização Colorida: Sim
- Tamanho Máx. de Digitalização: 216 x 297mm (Mesa) e 216 x 356mm (ADF)
- Função de Saída: Digitalizar para PC, E-mail, FTP, Pen Drive, iOS e Android

Sistemas Operacionais Compatíveis

- Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 bit)
- Mac OS 10.7-10.13
- Linux (Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04) (32/64bit)
- IOS
- Android

Outras Informações

- Potência: Modelo 110V: AC100 - 127V ($\pm 10\%$); 50Hz/60Hz; 6A
- Voltagem : 110/127V (não é bivolt)
- Entrada Pen Drive: Sim
- Consumo energia: na impressão 550w Pronto , Menos de 50W em Reserva : Menos de 2W
- Peso: 10,5 Kg
- Dimensões: (LxCxA): 415 mm x 365 mm x 350 mm

Suprimento

- Cartucho de toner – inicial Fábrica de TL-425H (3.000 páginas)
- Suprimento de substituição TL-425U (11.000 páginas)
- Cartucho toner padrão: TL-410H (3000 folhas) / TL- 410X (6000 folhas) / TL-425U (11000 folhas)-
- Tambor – Inicial Fábrica DL-425X (25.000 páginas) starter – Suprimento de reposição DL-425X (25.000 páginas)

Garantia

- 12 meses