



[illegible]

PANEL GERAL - COMPARAÇÃO 12V - QUARTO 3										Custo		Emissão			
CONSUMO	DESCRIÇÃO	TEMPO (h:min:s)	UNIDADE	UNID. POR INSTALAÇÃO	INST. POR UNIDADE	CONSUMO INSTALADO (kWh)	20% DE DEGRADAÇÃO	VALOR DO CONSUMO (R\$)	CONVERSÃO (kg CO ₂ e/kWh)	QUANTIDADE (kg CO ₂ e)	UNID. POR INSTALAÇÃO	A	B	C	
1	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
2	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
3	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
4	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
5	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
6	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
7	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
8	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
9	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
10	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
11	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
12	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
13	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
14	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
15	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
16	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
17	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
18	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
19	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
20	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
21	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
22	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
23	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
24	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
25	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
26	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
27	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
28	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
29	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
30	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
31	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
32	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
33	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
34	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
35	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
36	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
37	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
38	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
39	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
40	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
41	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
42	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
43	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
44	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
45	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
46	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
47	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
48	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
49	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
50	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
51	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
52	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
53	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
54	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
55	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
56	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
57	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
58	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
59	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
60	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
61	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
62	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
63	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
64	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
65	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
66	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
67	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
68	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
69	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
70	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
71	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
72	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
73	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
74	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
75	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
76	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
77	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
78	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
79	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
80	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
81	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
82	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	862	1642	1.402	0.280	83,10	12	2,15	21	0,435	1,05	0,28	29%
83	ILUMINAÇÃO (COMUNICADA) (INTERNO)	120	min	86											

PAINEL QUADRO DE COMPARAÇÃO - QUINZADA 04															Cotão		0,512	
ORÇATO	ESPECÍFICA	TEMAS(10)	ESPECIAL	TEMAS(10)	POTENCIAL(VAL)	TP	POTENCIAL(VAL)	CORRENT(NORMAL)	VAL	DESA(VAL)	USO DO COMPUTADOR(=+)	CONSUMIDOR(=)	RESISTÊNCIA(=)	QUANTO TEMAS(=)	A	B	C	
1	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	4	76	6,916	4,93	147	100		
2	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
3	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
4	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
5	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
6	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
7	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
8	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
9	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
10	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
11	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
12	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
13	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
14	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
15	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
16	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
17	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
18	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
19	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
20	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
21	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
22	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
23	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
24	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
25	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
26	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
27	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
28	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
29	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
30	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
31	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
32	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
33	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
34	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
35	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
36	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
37	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
38	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
39	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
40	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
41	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
42	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
43	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
44	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
45	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
46	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
47	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
48	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
49	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
50	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
51	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
52	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
53	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
54	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
55	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
56	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
57	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
58	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
59	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
60	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
61	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
62	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
63	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
64	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
65	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
66	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
67	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
68	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
69	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
70	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
71	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
72	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
73	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
74	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
75	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
76	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
77	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
78	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
79	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
80	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
81	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
82	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
83	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
84	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42	10	2,5	47	6,916	2,48	124	100		
85	ESPECIAL	220	PNT	1000	0	3000	1000	5,62	5,42									

CÁLCULO DE DEMANDA		QTD	POTENCIA INSTALADA (VA)	FD	POTENCIA DEMANDADA
QUADRO 1					
ILUMINAÇÃO E TOMADAS	2000A	-	2000A	0,5	1000W
AR CONDICIONADO	3400W	0	3000W	0,85	1186W
MICROONDAS	1600W	1	1600W	0,45	720W
TV	2000W	1	2000W	0,45	900W
FORNHO	1500W	1	1500W	0,45	675W
PAIXE	1200W	1	1200W	-	1200W
-	TOTAL		5400A	-	2644W

GRUPO 2		QFD	POTENCIA INSTALADA (VA)	FD	POTENCIA DEMANDADA
ILUMINAÇÃO-TOMADAS	14444	-	14444	0,5	7222
AR CONSUMIDOR	18333	7	18333	0,54	9733
OUTRO	15000	2	15000	0,54	8100

-		TOTAL	4264		3503
GRUPO 3		QTD	POTENCIA INSTALADA (VA)	FD	POTENCIA DEMANDADA
ILUMINACAO-TOMADAS	2342	-	1542	0,5	371
MEDIA	3200	-	2000	0,6	1300

TE	5000	1	5000	0,6	3000
AR CONDIÇÃOADO	2860	1	2860	0,6	1716
FORNILLO ELÉTRICO	3300	2	3300	0,6	1800
MICROONDAS	900	1	900	0,6	540

CAMPAÑA FIEL	2500	1	2500	0,6	1500
-		TOTAL	18000		12727
GRUPO 4		QED	POTENCIA INSTALADA (VA)	PO	POTENCIA DEMANDADA
ILUMINACIÓN-TORNABAY	6830	-	6818	0,5	5838

TOTALS DO PARQUE	
POTENCIA INSTALADA	126780
POTENCIA DEMANDADA	54142
CORRIENTE TOTAL	333,62

