



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

ATA

Página 1

Pregão 000009/ 2021 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
Modalidade (SRP) PREGAO PRESENCIAL

Ata referente à Reabertura da sessão pública do Pregão Presencial número 9 /2021, para o Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico, para manutenção da rede de iluminação pública do Município de Tucunduva/RS, realizada às 14 (catorze) horas do dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2022 na sala de licitações, junto à Prefeitura Municipal, onde estiveram presentes o Pregoeiro Oficial e os integrantes da Equipe de Apoio do Pregão.

Dando continuidade, iniciou-se o julgamento dos documentos de habilitação reapresentados, tendo sido constatado que as empresas:

- Henrique Luis Lermen - ME apresentou os seguintes documentos tempestivamente e em validade: prova de regularidade com a Fazenda Estadual, prova de regularidade com a Fazenda Municipal, prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

- Multiluz Comercial EIRELI apresentou os seguintes documentos tempestivamente e em validade: prova de regularidade com a Fazenda Municipal, prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Tendo em vista que as empresas acima citadas estavam com sua habilitação condicionada a entrega dos documentos, estas foram declaradas habilitadas.

OBS: Não houve representantes das empresas proponentes na sessão de 18/02/2022.

Tendo em vista a falta de interesse na interposição de recursos, o pregoeiro encerrou a sessão, e não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, juntamente com o Mapa de Apuração de Resultados, que após lida e achada conforme foi assinada pelos presentes.

TUCUNDUVA, EM 18 de Fevereiro de 2022

MARCOS SONZA
Pregoeiro

MILTON EUCLIDES DORNELES DA SI
Equipe de Apoio

EDIMAR DO AMARANTE
Equipe de Apoio

DJONATAN MICHEL COLPO
DJONE MAIQUEL COLPO

VINICIUS KRETZMANN
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MAT



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS

Licitação	000009 / 2021
Modalidade	(SRP) PREGAO PRESENCIAL
Data da Abertura da Licitação	03/02/2022
Objetivo da Licitação	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
Secretaria	OBRAS E SANEAMENTO

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELÉTRICOS EIRELLI					00.226.324/0001-42
Relação dos Itens		Qtde Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
Lote	Item				
0000	008	100,00 14654 - Conector de derivação perfurante CDP-70 Principal: 10 - 95mm2 / Derivação: 1,5 - 10mm2. Finalidade: Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-lumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Características: Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível em ALUMÍNIO para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque. Aplicação: Redes AÉREAS de distribuição de energia elétrica isoladas. Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V, Elastômero e Cobre Eletrolítico, contatos em cobre estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete.	UN	6,72000	672,00
			Marca:		INTELLI
0000	012	50,00 14658 - Suporte para lâmpada tipo E-40(soquete), novo. Em porcelana de cor branca com contatos elétricos de bronze fosforoso, latão ou aço inoxidável. Compatível com lâmpadas eletrônicas, mistas, vapor metálico e vapor de sódio. Tensão elétrica 250V, Corrente elétrica 16A Furos excêntricos na base para fixação por parafusos.	UN	8,00000	400,00
			Marca:		DECORLUX
0000	013	50,00 14659 - Suporte para Lâmpada tipo E-27(soquete), novo. Em porcelana de cor branca com contatos elétricos de bronze fosforoso, latão ou aço inoxidável. Tensão elétrica 250V, Corrente elétrica 4ª, furo no centro da base para fixação por parafuso	UN	3,10000	155,00
			Marca:		DECORLUX
0000	017	100,00 14663 - Lâmpadas Tubular De Led 40 Watts conforme especificações mínimas: - Potência da Lâmpada: 40 W; - Cor da Luz: Branco; - Temperatura da Cor: 6000K; - Tensão elétrica: Bivolt (100V - 240V); - Vida mediana: 25.000 (vinte e cinco mil) horas; - Frequência: 50/60 Hz; - Fluxo Luminoso: 3800 lumens; - Garantia: mínimo de 01 ano.	UN	65,00000	6.500,00
			Marca:		GLIGHT



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS

Licitação		000009 / 2021			
Modalidade		(SRP) PREGAO PRESENCIAL			
Data da Abertura da Licitação		03/02/2022			
0000 018	20,00	14664 - Refletor de LED 500W	UN 1.150,00000	23.000,00	
		- Vida Útil do LED: mínimo de 50.000 (cinquenta mil) horas;	Marca:	PERFECT LED	
		- Fluxo luminoso: mínimo de 40.000 (quarenta mil) lumens;			
		- Material: alumínio e vidro			
		- Temperatura de Cor: mínimo de 6.500K;			
		- Cor da Luz: Branca Frio;			
		- Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v);			
		- Produto com IRC: mínimo de >70;			
		- Fator de Potência: mínimo de >0,8;			
		- Graus de Proteção: mínimo de IP 66			
		-Garantia: mínimo de 05 anos.			
Total				30.727,00	
HENRIQUE LUIS LERMEN - ME			24.913.475/0001-37		
Relação dos Itens					
Lote	Item	Qtde Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000 002	200,00	14648 - Base para relé fotocélula, nova.	UN	6,79000	1.358,00
		Corpo em Polipropileno estabilizado contra radiações UV, Tomada de encaixe conformado segunda norma NEMA E nylon com alto poder isolante e resistência térmica, possibilidade de giro 360°. Contatos em latão estanhado, corrente suportada: 15A em 127 v e 10A em 220 v (Carga Resistiva). Condutores identificados por cor para o tipo de ligação, Preto: Linha/Fase, Vermelho: Carga, Branco: Neutro/Comum. Isolação em PVC com pontas decapadas para facilitar a instalação. Suporte para fixação em poste por parafuso constituído de aço SAE-1010/20 acabamento galvanizado em formato "L".	Marca:		TCLINSA
0000 009	1.000,00	14655 - Cabo Flexível Condutor 2,5 mm² - Preto	M	1,85000	1.850,00
		Características: Flexível, condutor com características de não propagação e auto extinção do fogo. Tensão Elétrica Máxima: 750V	Marca:		CORFIO
0000 010	500,00	14656 - Fio Sólido 2,5mm² - Preto	M	2,15000	1.075,00
		Características: Condutor De Fio Sólido De Cobre Eletrolítico.	Marca:		CORFIO
0000 011	100,00	14657 - Fita Isolante	UN	3,95000	395,00
		Rolo com 20 metros.	Marca:		DECORLUX
0000 015	100,00	14661 - Lâmpadas De Led Bulbo 30 Watts	UN	22,49000	2.249,00
		conforme especificações mínimas:	Marca:		AVANT
		- Potência da Lâmpada: 30 W;			
		- Cor da Luz: Branco;			
		- Temperatura da Cor: 6500 K;			
		- Voltagem: Bivolt (100v-240v);			
		- Vida mediana: 25.000 (vinte e cinco mil) horas;			
		- Frequência: 50/60 Hz;			
		- Fluxo Luminoso: 2400 lumens;			
		- Eficiência luminosa: 80lm/W;			
		-Garantia: mínimo de 01 ano.			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS

Licitação 000009 / 2021
Modalidade (SRP) PREGAO PRESENCIAL
Data da Abertura da Licitação 03/02/2022

0000 016	100,00	14662 - Lâmpadas Tubular De Led 20 Watts	UN	12,30000	1.230,00
		conforme especificações mínimas:	Marca:		AVANT
		- Potência da Lâmpada: 20 W;			
		- Cor da Luz: Branco;			
		- Temperatura da Cor: 6500K;			
		- Tensão elétrica: Bivolt;			
		- Vida mediana: 25.000 (vinte e cinco mil) horas;			
		- Frequência: 50/60 Hz;			
		- Fluxo Luminoso: 900 lumens;			
		-Garantia: mínimo de 01 ano.			

Total 8.157,00

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI

31.128.170/0001-80

Relação dos Itens

Relação dos Itens			Unidade	Valor do Item	Total Item
Lote	Item	QtdeDescrição			
0000	004	500,00 14650 - Lâmpadas Vapor de Sódio de 150 WATTS	UN	14,30000	7.150,00
		Tipo descarga a vapor sódio de alta pressão com potência nominal de 150W, nova. O bulbo deve ter formato tubular com diâmetro nominal de 47mm e comprimento nominal de 211mm. A base deve ser do tipo E-40 e a posição de funcionamento deve ser universal. O IRC deve estar compreendido entre 20% a 39%, com temperatura de cor entre 1.900k a 2.100k e vida mediana entre 28.000 e 32.000 horas.	Marca:		GOODLUX
0000	006	200,00 14652 - Reator externo para lâmpada vapor de sódio 70 W	UN	44,00000	8.800,00
		Construção em chapa com tratamento de zincagem classe b (6imersões), ou pintura com material polimérico resistente a radiação ultravioleta, à corrosão e a intempéries. Grau de proteção IP55. O encapsulamento dos componentes deve ser em resina poliéster. Potência nominal de 70 w, tensão da rede 220 v, frequência da rede 60Hz. Fator de potência mínimo de 0,92. Uso externo, temperatura de trabalho ?T 65°C e TW 130°C.	Marca:		GOODLUX
0000	007	200,00 14653 - Reator externo vapor de sódio 150W, novo.	UN	51,20000	10.240,00
		Construção em chapa com tratamento de zincagem classe b (6imersões), ou pintura com material polimérico resistente a radiação ultravioleta, à corrosão e a intempéries. Grau de proteção IP55. O encapsulamento dos componentes deve ser em resina poliéster. Potência nominal de 150W, tensão da rede 220V, frequência da rede 60Hz. Fator de potência mínimo de 0,92. Baixas perdas. 5 anos de garantia, enrolamento em cobre. Uso externo, temperatura de trabalho ?T 65°C e TW 130°C.	Marca:		GOODLUX
0000	014	100,00 14660 - Reator externo vapor de sódio 400W, novo.	UN	82,30000	8.230,00
		Construção em chapa com tratamento de zincagem classe b (6imersões), ou pintura com material polimérico resistente a radiação ultravioleta, à corrosão e a intempéries. Grau de proteção IP55. O encapsulamento dos componentes deve ser em resina poliéster. Potência nominal de 400W, tensão da rede 220V, frequência da rede 60Hz. Fator de potência mínimo de 0,92. Baixas perdas. 5 anos de garantia, enrolamento em cobre. Uso externo, temperatura de trabalho ?T 65°C e TW 130°C.	Marca:		GOODLUX
Total					34.420,00

WIKE MATERIAL ELETRICOE DECORAÇÃO LTDA

39.673.581/0001-68

Relação dos Itens

Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
------	------	------	-----------	---------	---------------	------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS

Licitação 000009 / 2021
Modalidade (SRP) PREGAO PRESENCIAL
Data da Abertura da Licitação 03/02/2022

0000 001	1.500,00	14647 - Relé Fotoelétrico Proteção contra surtos: Possui varistor de 60 J para proteção contra surtos de tensão na rede. Frequência / corrente: 50/60Hz; corrente máxima de 10 A Potência: 1000 W (Carga Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V (Carga Indutiva) Faixa de operação: 5 a 20 lux para ligar e no máximo 40 lux para desligar. Relação desligar/liga mínima 1,2. Temperatura de trabalho: -5°C a + 50°C Grau de proteção mínimo: IP 55 Corpo: Em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries Sistema de operação: Acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminação	UN Marca:	14,50000 LUXFORT	21.750,00
0000 003	1.500,00	14649 - Lâmpadas Vapor de Sódio de 70 WATTS Tipo descarga a vapor sódio de alta pressão com potência nominal de 70 w. O bulbo deve ter formato tubular. A base deve ser do tipo E27 e a posição de funcionamento devem ser universais. O IRC deve estar compreendido entre 20% a 39%, com temperatura de cor entre 1.900k a 2.100k e vida mediana de 32.000 horas.	UN Marca:	11,70000 PC SAM	17.550,00
0000 005	200,00	14651 - Lâmpada vapor de sódio 400W (tubular). Tipo descarga a vapor sódio de alta pressão com potência nominal de 250W, nova. O bulbo deve ter formato tubular com diâmetro nominal de 47mm e comprimento nominal de 257mm. A base deve ser do tipo E-40 e a posição de funcionamento deve ser universal. O IRC deve estar compreendido entre 20% a 39%, com temperatura de cor entre 1.900k a 2.100k e vida mediana entre 28.000 e 32.000 horas.	UN Marca:	18,50000 pc sam	3.700,00
Total					43.000,00
Total Geral					116.304,00