

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1 CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA				
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	DEVERÁ SER CONFECCIONADA INDICANDO OS VALORES DO RECURSO DISPONIBILIZADO, INDICAÇÃO DA OBRA, ORGÃO GESTOR, PRAZO E PREVISÃO DE TÉRMINO
1.1.2	Composição	001	ENTRADA INDIVIDUALIZADA MEDIÇÃO DE ÁGUA	Execução de cavalete de entrada de água padrão concessionária local, completo. Tamanho com diâmetro 32 mm (1").
1.1.3	Composição	002	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONCRETO	ENTRADA COMPLETA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA COM TODOS OS ITENS DA COMPOSIÇÃO 02
1.1.4	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	Locação da obra, execução de gabarito – fundações e estruturas para novas construções e ampliações
1.1.5	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	
1.1.6	0			
1.1.7	0			
1.1.8	0			
1.1.9	0			
1.2 MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	
1.2.2	0			
1.2.3	0			
1.2.4	0			
1.2.5	0			
1.2.6	0			
1.2.7	0			
1.2.8	0			
1.3 SISTEMA ESGOTO CLOACAL				
1.3.1	Composição	028	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	
1.3.2	Composição	003	FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	
1.3.3	Composição	029	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	
1.3.4	0			
1.4 SAPATAS				
1.4.1	Composição	004	SAPATA MODELO 01 (150X125X35cm)	EXECUÇÃO DE SAPATA COM FUNDO APILOADO E LASTRO EM CONCRETO, EXECUÇÃO DE FORMAS, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA COTA -180 CM
1.4.2	Composição	005	SAPATA MODELO 02 (140X115X30cm)	EXECUÇÃO DE SAPATA COM FUNDO APILOADO E LASTRO EM CONCRETO, EXECUÇÃO DE FORMAS, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA COTA -180 CM
1.4.3	Composição	006	SAPATA MODELO 03 (125X100X25 cm)	EXECUÇÃO DE SAPATA COM FUNDO APILOADO E LASTRO EM CONCRETO, EXECUÇÃO DE FORMAS, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA COTA -180 CM
1.4.4	Composição	018	SAPATA MODELO 04 (110X85X25 cm)	EXECUÇÃO DE SAPATA COM FUNDO APILOADO E LASTRO EM CONCRETO, EXECUÇÃO DE FORMAS, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA COTA -180 CM
1.4.5	Composição	019	SAPATA MODELO 05 (150X125X35 cm) cota: -2,20	EXECUÇÃO DE SAPATA COM FUNDO APILOADO E LASTRO EM CONCRETO, EXECUÇÃO DE FORMAS, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA COTA -220 CM
1.5 VIGAS BALDRAME				
1.5.1	Composição	007	VIGA BALDRAME SEÇÃO 20X50 , FCK=30 MPA	EXECUÇÃO DE VIGA COM FUNDO APILOADO E LASTRO EM CONCRETO, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS, CORTE/DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA, POSTERIOR IMPERMEABILIZAÇÃO ATRAVÉS DE PINTURA ASFALTICA
1.5.2	Composição	008	VIGA BALDRAME SEÇÃO 15X50 , FCK=30 MPA	EXECUÇÃO DE VIGA COM FUNDO APILOADO E LASTRO EM CONCRETO, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS, CORTE/DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA, POSTERIOR IMPERMEABILIZAÇÃO ATRAVÉS DE PINTURA ASFALTICA
1.5.3	Composição	021	VIGA BALDRAME V9 SEÇÃO 20X50 , FCK=30 MPA	EXECUÇÃO DE VIGA COM FUNDO APILOADO E LASTRO EM CONCRETO, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS, CORTE/DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA, POSTERIOR IMPERMEABILIZAÇÃO ATRAVÉS DE PINTURA ASFALTICA

Nº da Operação 1033350-61			Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS			Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01		
Proponente/Tomador 2617103335061/2016			Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA			Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			DETALHAMENTO		
1.6 INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO HIDRO/SANITÁRIA - PISO/PAREDE								
1.6.1	Composição	030	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO			EXECUÇÃO COM FUNDO APILOADO E LASTRO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DA CAIXA DE GORDURA E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES COM AS INCLINAÇÕES DETALHADAS EM PROJETO		
1.6.2	Composição	031	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO			EXECUÇÃO COM FUNDO APILOADO E LASTRO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO E CONSTRUÇÃO EM TJOLO CERAMICO MACIÇO 60X60X60 E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES COM AS INCLINAÇÕES DETALHADAS EM PROJETO		
1.6.3	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					
1.6.4	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					
1.6.5	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE COLCHAO DE AREIA COM AREIA GROSSA , INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES COM A INCLINAÇÃO INDICADA EM PROJETO E POSTERIOR COBRIMENTO DAS TUBULAÇÕES COM AREIA GROSSA		
1.6.6	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015			ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE COLCHAO DE AREIA COM AREIA GROSSA , INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES COM A INCLINAÇÃO INDICADA EM PROJETO E POSTERIOR COBRIMENTO DAS TUBULAÇÕES COM AREIA GROSSA		
1.6.7	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015			ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE COLCHAO DE AREIA COM AREIA GROSSA , INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES COM A INCLINAÇÃO INDICADA EM PROJETO E POSTERIOR COBRIMENTO DAS TUBULAÇÕES COM AREIA GROSSA		
1.6.8	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015			ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE COLCHAO DE AREIA COM AREIA GROSSA , INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES COM A INCLINAÇÃO INDICADA EM PROJETO E POSTERIOR COBRIMENTO DAS TUBULAÇÕES COM AREIA GROSSA		
1.6.9	0							
1.7 LAJE CONTRAPISO								
1.7.1	Composição	013	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA , JUNTA DILATAÇÃO, LASTRO BRITA N. 2 COMPACTADO, PAINEL DE 25m² (5X5m)			APILOAMENTO DO SOLO, ESPALHAMENTO DE CAMADA DE BRITA GRADUADA N° 2 E= 2,5 cm, LASTRO DE CONCRETO E=3cm REGUADO E REGULARIZADO, INSTALAÇÃO DA TELA SOLDA ESPECIFICADA, INSTALAÇÃO DA JUNTA DE DILATAÇÃO E POSTERIOR CONCRETAGEM DA ESTRUTURA		
1.7.2	0							
1.7.3	0							
1.8 PILARES TERREO								
1.8.1	Composição	011	PILAR SEÇÃO 25X50 , FCK=30 MPA (MODELO 01) H=2,50m			CORTE/ DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS COM ESCORAMENTO E POSTERIOR CONCRETAGEM		
1.8.2	0							
1.9 VIGAS CINTAMENTO								
1.9.1	Composição	009	VIGA SEÇÃO 20X40 , FCK=30 MPA C/ ESCORAMENTO			EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS COM ESCORAMENTO, CORTE/DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA		
1.9.2	Composição	010	VIGA SEÇÃO 15X40 , FCK=30 MPA C/ ESCORAMENTO			EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS COM ESCORAMENTO, CORTE/DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA		
1.9.3	Composição	022	VIGA SEÇÃO 20X40 - V9 , FCK=30 MPA C/ ESCORAMENTO			EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS COM ESCORAMENTO, CORTE/DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA		
1.10 ALVENARIA DE VEDAÇÃO TERREO								
1.10.1	SINAPI	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014			ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 1cm		
1.10.2	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 15X15X150cm, EXECUÇÃO DE FORMA, USO DE DESMOLDANTE, ESPACADOR, CORTE/ DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGEM E CONCRETAGEM #6,3mm INCLUSO VIBRAÇÃO.		
1.10.3	0							
1.11 PILARES COBERTURA								
1.11.1	Composição	012	PILAR SEÇÃO 25X50 , FCK=30 MPA (MODELO 02) H=2,00m			CORTE/ DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS COM ESCORAMENTO E POSTERIOR CONCRETAGEM		
1.11.2	SINAPI	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA					
1.12 VIGAS COBERTURA								
1.12.1	Composição	009	VIGA SEÇÃO 20X40 , FCK=30 MPA C/ ESCORAMENTO			EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS FORMAS COM ESCORAMENTO, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA		

Nº da Operação 1033350-61		Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS		Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
Proponente/Tomador 2617103335061/2016		Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA		Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.12.2	0			
1.13 ALVENARIA DE VEDAÇÃO SUPERIOR				
1.13.1	SINAPI	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 1cm
1.13.2	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 15X15X150cm, EXECUÇÃO DE FORMA, USO DE DESMOLDANTE, ESPACADOR, CORTE/ DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGEM E CONCRETAGEM #6,3mm INCLUSO VIBRAÇÃO.
1.14 TELHADO				
1.14.1	Composição	023	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 22M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	
1.14.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	
1.14.3	SINAPI	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 1cm PARA OITÃO DE FECHAMENTO TELHADO
1.15 REBOCO EXTERNO				
1.15.1	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	MASSA ÚNICA APLICADA NO PERIMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO ENTRE OS PANOS DE PILARES E VIGAS COM VÃOS DE JANELAS E PORTAS
1.15.2	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	MASSA ÚNICA APLICADA NO PERIMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO ENTRE OS PANOS DE PILARES E VIGAS SEM VÃOS - INCLUSO OITÃO DE FECHAMENTO TELHADO
1.15.3	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	APLICADO NO PERIMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO, SOBRE TODA A ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA
1.16 PORTAS				
1.16.1	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	
1.16.2	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	
1.16.3	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	
1.16.4	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	
1.17 ESQUADRIAS				
1.17.1	Composição	014	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	
1.17.2	SINAPI	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	
1.17.3	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	
1.17.4	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	
1.17.5	SINAPI	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	
1.17.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	APLICADO NO PERIMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO, SOBRE TODA A ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA SOBRE O FUNDO SELADOR ACRILICO
1.17.7	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINTURA DAS PORTAS NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO TODAS AS LATERAIS, NA TOTALIDADE BRANCA, EXETO AS DE EMERGENCIA
1.18 MURETAS BANHEIRO				

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.18.1	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 1cm, altura 2,10m
1.18.2	SINAPI	91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	
1.18.3	SINAPI	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA ATÉ A ALTURA DE 150 cm DO PISO; NOS BANHEIROS , COZINHA E AREA DE SERVIÇO NAS AREAS COM VÃOS
1.18.4	SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA ATÉ A ALTURA DE 150 cm DO PISO; NOS BANHEIROS , COZINHA E AREA DE SERVIÇO EM AREAS SEM VÃOS
1.19			ELETRICA	
1.19.1	SINAPI	73798/1	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE COLCHAO DE AREIA COM AREIA GROSSA , INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES COM A INCLINAÇÃO INDICADA EM PROJETO E POSTERIOR COBRIMENTO DAS TUBULAÇÕES COM AREIA GROSSA
1.19.2	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	
1.19.3	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	
1.19.4	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	
1.19.5	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL FIXADO EM PAREDE COM ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
1.19.6	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL FIXADO EM PAREDE COM ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
1.19.7	SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	
1.19.8	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	
1.19.9	Composição	015	FIXAÇÃO POR PONTO DE SUPORTE ELETROCALHA 38X38mm	PONTO DE FIXAÇÃO DA ELETROCALHA COM BARRA ROSQUEADA FIXADA NAS TESOURAS COM BARRA E DOIS PARAFUSOS
1.19.10	Composição	026	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	PONTO DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
1.19.11	SINAPI	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W
1.19.12	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	CONDULETE SOLDAVEL FIXADO EM PAREDE COM BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1.19.13	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	CONDULETE SOLDAVEL FIXADO EM PAREDE COM BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1.19.14	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	CONDULETE SOLDAVEL FIXADO EM PAREDE COM BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1.19.15	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	CONDULETE SOLDAVEL FIXADO EM PAREDE COM BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1.19.16	SINAPI	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	CONDULETE SOLDAVEL FIXADO EM PAREDE COM BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1.19.17	SINAPI	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	CONDULETE SOLDAVEL FIXADO EM PAREDE COM BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1.19.18	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR EM CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A
1.19.19	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR EM CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.19.20	SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR EM CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T 20 A
1.19.21	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INTERRUPTOR DE EMBUTIR EM CONDULETE (1 MÓDULO)
1.19.22	SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL	TAMPA DE CONDULETE DE TOMADA HEXAGONAL
1.19.23	SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL	TAMPA DE CONDULETE DE TOMADA HEXAGONAL
1.19.24	SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL	TAMPA DE CONDULETE DE TOMADA HEXAGONAL
1.19.25	SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR	TAMPA DE CONDULETE DE INTERRUPTOR
1.19.26	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CAIXA OCTOGONAL FIXADA AO PERFILADO COM PORCA E PARAFUSO, BASE DE FIXAÇÃO DOS CONDULETES
1.19.27	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM A CONEXÃO DOS ELETRODUTOS DE ENTRADA INFERIOR E SAIDA SUPERIOR
1.19.28	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
1.19.29	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
1.19.30	Composição	027	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
1.19.31	0			
1.20 PISO CERAMICO				
1.20.1	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A peça, que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA, COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NO SANITÁRIO FEMININO
1.20.2	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA, COM REJUNTE EM EPOXI SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NO SANITÁRIO MASCULINO
1.20.3	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA, COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NO SANITÁRIO PNE FEMININO
1.20.4	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA, COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NO SANITÁRIO PNE MASCULINO
1.20.5	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA, COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NA ÁREA DE SERVIÇO
1.20.6	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A peça, que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA, COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NA COZINHA
1.20.7	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A peça, que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA, COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NO DEPÓSITO
1.20.8	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA, COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NO SALÃO DE EVENTOS

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.20.9	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA,COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NO HALL
1.20.10	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA,COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NA SALA DE ATIVIDADES
1.20.11	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA,COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NA SALA DE INFORMÁTICA
1.20.12	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI 4 . A classificação para a coleta deverá ser extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. A área máxima da peça para coleta deste produto é de 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm , TONALIDADE CINZA,COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO PISO, INSTALADO NA SALA DOS TECNICOS
1.20.13	SINAPI	93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 . PEI 3 e abaixo é recomendado para paredes. A classificação para a coleta deverá ser comercial, em relação aos defeitos e tonalidades, contendo peças que não estão em conformidade (segunda qualidade). A área máxima da peça para coleta deste produto é do tamanho 20 x 20 cm TONALIDADE BRANCA,COM REJUNTE CIMENTICIO SIMILAR A TONALIDADE DO REVESTIMENTO, INSTALADO NOS BANHEIROS, COZINHA E AREA DE SERVIÇO até a altura de 150 cm.
1.20.14	SINAPI-I	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	DENOMINAÇÃO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA E IDENTIFICAÇÃO DOS ENTES FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELO COFINANCIAMENTO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DA GESTÃO E DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS RESPONSÁVEL
1.20.15	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	FIXAÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO NA FACHADA
1.20.16	SINAPI	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ENTRE OS MICTÓRIOS DIMENSÕES 40X60 cm ; ALTURA DA BASE DA DIVISÓRIA ATÉ O PISO = 50CM
1.20.17	SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU
1.21 LOUÇAS E METAIS				
1.21.1	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	
1.21.2	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	
1.21.3	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	
1.21.4	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	
1.21.5	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	INSTALAÇÃO DO ASSENTO SANITÁRIO SOBRE BACIA SANITÁRIA
1.21.6	SINAPI	74234/1	MITORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	
1.21.7	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	INSTALAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO CONFORME NORMATIVA NBR 9050 TANTO NA VERTICAL , QUANTO NA HORIZONTAL E EM CONFORMIDADE COM O PROJETO
1.21.8	SINAPI-I	1750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	
1.21.9	0			
1.21.10	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALAÇÃO DOS SIFÕES NA PIA DA COZINHA
1.21.11	SINAPI	95573	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INSTALAÇÃO DAS MÃO-FRANCESA PARA O SUPORTE DA PIA DA COZINHA

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.21.12	0			
1.22				
PPCI				
1.22.1	Composição	016	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	INSTALAÇÃO DAS PLACAS COM FIXAÇÃO NA ALVENARIA CONFORME PROJETO DE PPCI
1.22.2	Composição	017	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	INSTALAÇÃO ACIMA DA PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA
1.22.3	SINAPI	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	FIXAÇÃO DO EXTINTOR CONFORME NORMATIVA VIGENTE
1.22.4	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	FIXAÇÃO DO EXTINTOR CONFORME NORMATIVA VIGENTE
1.22.5	SINAPI	84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO NA RAMP A DE ACESSO DA ENTRADA DO CENTRO DE CONVIVENCIA
1.22.6	0			
1.23				
PEÇAS INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO				
1.23.1	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	
1.23.2	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	
1.23.3	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	
1.23.4	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	
1.23.5	0			
1.23.6	0			
1.23.7	0			
1.23.8	0			
1.23.9	0			
1.23.10	0			
1.23.11	0			
1.23.12	0			
1.23.13	0			
1.23.14	0			
1.23.15	0			
1.23.16	0			
1.23.17	0			
1.23.18	0			
1.23.19	0			
1.23.20	0			
1.23.21	0			
1.23.22	0			
1.23.23	0			
1.23.24	0			
1.23.25	0			
1.23.26	0			
1.23.27	0			
1.23.28	0			
1.23.29	0			
1.23.30	0			
1.23.31	0			
1.23.32	0			
1.23.33	0			
1.23.34	0			
1.23.35	0			
1.23.36	0			
1.23.37	0			
1.23.38	0			
1.23.39	0			
1.23.40	0			
1.23.41	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	
1.23.42	SINAPI	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	
1.23.43	0			

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.23.44	0			
1.23.45	0			
1.23.46	0			
1.23.47	0			
1.23.48	0			
1.23.49	0			
1.23.50	0			
1.23.51	0			
1.23.52	0			
1.23.53	0			
1.23.54	0			
1.23.55	0			
1.23.56	0			
1.23.57	0			
1.23.58	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	
1.23.59	0			
1.23.60	0			
1.23.61	0			
1.23.62	0			
1.23.63	0			
1.23.64	0			
1.23.65	0			
1.23.66	0			
1.23.67	0			
1.24 RAMPA/ACESSO				
1.24.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO NA CALÇADA E NA RAMPA DE ACESSO
1.24.2	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	
1.24.3	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	INSTALAÇÃO NA PARTE CENTRAL DA CALÇADA E DA RAMPA DE ACESSO DO PISO PODOTATIL DE CONCRETO E CONFORME PROJETO DE ROTA ACESSIVEL
1.24.4	SINAPI-I	38182	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	
1.24.5	SINAPI	84187	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA	INSTALAÇÃO DO PISO PODOTATIL DE BORRACHA COLADO SOBRE O PISO CONFORME PROJETO DE ROTA ACESSIVEL
1.24.6	Composição	032	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	CERCA DE FECHAMENTO LATERAL ESQUERDO E DA FRENTE, EXETO A RAMPA, CONFORME MEDIDAS E DETALHAMENTO DA PLANTA DA ROTA DE ACESSO
1.24.7	0			
1.24.8	0			
1.24.9	0			
1.24.10	0			
1.24.11	0			
1.24.12	0			
1.24.13	0			
1.24.14	0			
1.24.15	0			
1.24.16	0			
1.24.17	0			
1.24.18	0			
1.24.19	0			
1.24.20	0			
1.24.21	0			
1.24.22	0			
1.24.23	0			
1.24.24	0			
1.24.25	0			
1.24.26	0			
1.24.27	0			
1.24.28	0			
1.24.29	0			
1.24.30	0			
1.24.31	0			
1.24.32	0			
1.24.33	0			
1.24.34	0			
1.24.35	0			
1.24.36	0			
1.24.37	0			
1.24.38	0			
1.24.39	0			

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.24.40	0			
1.24.41	0			
1.24.42	0			
1.24.43	0			
1.24.44	0			
1.24.45	0			
1.24.46	0			
1.24.47	0			
1.24.48	0			
1.24.49	0			
1.24.50	0			
1.24.51	0			
1.24.52	0			
1.24.53	0			
1.24.54	0			
1.24.55	0			
1.24.56	0			
1.24.57	0			
1.24.58	0			
1.24.59	0			
1.24.60	0			
1.24.61	0			
1.24.62	0			
1.24.63	0			
1.24.64	0			
1.24.65	0			
1.24.66	0			
1.24.67	0			
1.24.68	0			
1.24.69	0			
1.24.70	0			
1.24.71	0			
1.24.72	0			
1.24.73	0			
1.24.74	0			
1.24.75	0			
1.24.76	0			
1.24.77	0			
1.24.78	0			
1.24.79	0			
1.24.80	0			
1.24.81	0			
1.24.82	0			
1.24.83	0			
1.24.84	0			
1.24.85	0			
1.24.86	0			
1.24.87	0			
1.24.88	0			
1.24.89	0			
1.24.90	0			
1.24.91	0			
1.24.92	0			
1.24.93	0			
1.24.94	0			
1.24.95	0			
1.24.96	0			
1.24.97	0			
1.24.98	0			
1.24.99	0			
1.24.100	0			
1.24.101	0			
1.24.102	0			
1.24.103	0			
1.24.104	0			
1.24.105	0			
1.24.106	0			
1.24.107	0			
1.24.108	0			
1.24.109	0			
1.24.110	0			
1.24.111	0			
1.24.112	0			
1.24.113	0			
1.24.114	0			
1.24.115	0			

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.24.116	0			
1.24.117	0			
1.24.118	0			
1.24.119	0			
1.24.120	0			
1.24.121	0			
1.24.122	0			
1.24.123	0			
1.24.124	0			
1.24.125	0			
1.24.126	0			
1.24.127	0			
1.24.128	0			
1.24.129	0			
1.24.130	0			
1.24.131	0			
1.24.132	0			
1.24.133	0			
1.24.134	0			
1.24.135	0			
1.24.136	0			
1.24.137	0			
1.24.138	0			
1.24.139	0			
1.24.140	0			
1.24.141	0			
1.24.142	0			
1.24.143	0			
1.24.144	0			
1.24.145	0			
1.24.146	0			
1.24.147	0			
1.24.148	0			
1.24.149	0			
1.24.150	0			
1.24.151	0			
1.24.152	0			
1.24.153	0			
1.24.154	0			
1.24.155	0			
1.24.156	0			
1.24.157	0			
1.24.158	0			
1.24.159	0			
1.24.160	0			
1.24.161	0			
1.24.162	0			
1.24.163	0			
1.24.164	0			
1.24.165	0			
1.24.166	0			
1.24.167	0			
1.24.168	0			
1.24.169	0			
1.24.170	0			
1.24.171	0			
1.24.172	0			
1.24.173	0			
1.24.174	0			
1.24.175	0			
1.24.176	0			
1.24.177	0			
1.24.178	0			
1.24.179	0			
1.24.180	0			
1.24.181	0			
1.24.182	0			
1.24.183	0			
1.24.184	0			
1.24.185	0			
1.24.186	0			
1.24.187	0			
1.24.188	0			
1.24.189	0			
1.24.190	0			
1.24.191	0			

Nº da Operação	Gestor / Programa / Modalidade / Ação	Município / Localidade
1033350-61	MDA / FNAS	TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01

Proponente/Tomador	Objeto	Empreendimento/Apelido
2617103335061/2016	TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.24.192	0			
1.24.193	0			
1.24.194	0			
1.24.195	0			
1.24.196	0			
1.24.197	0			
1.24.198	0			
1.24.199	0			
1.24.200	0			
1.24.201	0			
1.24.202	0			
1.24.203	0			
1.24.204	0			
1.24.205	0			
1.24.206	0			
1.24.207	0			
1.24.208	0			
1.24.209	0			
1.24.210	0			
1.24.211	0			
1.24.212	0			
1.24.213	0			
1.24.214	0			
1.24.215	0			
1.24.216	0			
1.24.217	0			
1.24.218	0			
1.24.219	0			
1.24.220	0			
1.24.221	0			
1.24.222	0			
1.24.223	0			
1.24.224	0			
1.24.225	0			
1.24.226	0			
1.24.227	0			
1.24.228	0			
1.24.229	0			
1.24.230	0			
1.24.231	0			
1.24.232	0			
1.24.233	0			
1.24.234	0			
1.24.235	0			
1.24.236	0			
1.24.237	0			
1.24.238	0			
1.24.239	0			
1.24.240	0			
1.24.241	0			
1.24.242	0			
1.24.243	0			
1.24.244	0			
1.24.245	0			
1.24.246	0			
1.24.247	0			
1.24.248	0			
1.24.249	0			
1.24.250	0			
1.24.251	0			
1.24.252	0			
1.24.253	0			
1.24.254	0			
1.24.255	0			
1.24.256	0			
1.24.257	0			
1.24.258	0			
1.24.259	0			
1.24.260	0			
1.24.261	0			
1.24.262	0			
1.24.263	0			
1.24.264	0			
1.24.265	0			
1.24.266	0			
1.24.267	0			

Nº da Operação	Gestor / Programa / Modalidade / Ação	Município / Localidade
1033350-61	MDA / FNAS	TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01

Proponente/Tomador	Objeto	Empreendimento/Apelido
2617103335061/2016	TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.24.268	0			
1.24.269	0			
1.24.270	0			
1.24.271	0			
1.24.272	0			
1.24.273	0			
1.24.274	0			
1.24.275	0			
1.24.276	0			
1.24.277	0			
1.24.278	0			
1.24.279	0			
1.24.280	0			
1.24.281	0			
1.24.282	0			
1.24.283	0			
1.24.284	0			
1.24.285	0			
1.24.286	0			
1.24.287	0			
1.24.288	0			
1.24.289	0			
1.24.290	0			
1.24.291	0			
1.24.292	0			
1.24.293	0			
1.24.294	0			
1.24.295	0			
1.24.296	0			
1.24.297	0			
1.24.298	0			
1.24.299	0			
1.24.300	0			
1.24.301	0			
1.24.302	0			
1.24.303	0			
1.24.304	0			
1.24.305	0			
1.24.306	0			
1.24.307	0			
1.24.308	0			
1.24.309	0			
1.24.310	0			
1.24.311	0			
1.24.312	0			
1.24.313	0			
1.24.314	0			
1.24.315	0			
1.24.316	0			
1.24.317	0			
1.24.318	0			
1.24.319	0			
1.24.320	0			
1.24.321	0			
1.24.322	0			
1.24.323	0			
1.24.324	0			
1.24.325	0			
1.24.326	0			
1.24.327	0			
1.24.328	0			
1.24.329	0			
1.24.330	0			
1.24.331	0			
1.24.332	0			
1.24.333	0			
1.24.334	0			
1.24.335	0			
1.24.336	0			
1.24.337	0			
1.24.338	0			
1.24.339	0			
1.24.340	0			
1.24.341	0			
1.24.342	0			
1.24.343	0			

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.24.344	0			
1.24.345	0			
1.24.346	0			
1.24.347	0			
1.24.348	0			
1.24.349	0			
1.24.350	0			
1.24.351	0			
1.24.352	0			
1.24.353	0			
1.24.354	0			
1.24.355	0			
1.24.356	0			
1.24.357	0			
1.24.358	0			
1.24.359	0			
1.24.360	0			
1.24.361	0			
1.24.362	0			
1.24.363	0			
1.24.364	0			
1.24.365	0			
1.24.366	0			
1.24.367	0			
1.24.368	0			
1.24.369	0			
1.24.370	0			
1.24.371	0			
1.24.372	0			
1.24.373	0			
1.24.374	0			
1.24.375	0			
1.24.376	0			
1.24.377	0			
1.24.378	0			
1.24.379	0			
1.24.380	0			
1.24.381	0			
1.24.382	0			
1.24.383	0			
1.24.384	0			
1.24.385	0			
1.24.386	0			
1.24.387	0			
1.24.388	0			
1.24.389	0			
1.24.390	0			
1.24.391	0			
1.24.392	0			
1.24.393	0			
1.24.394	0			
1.24.395	0			
1.24.396	0			
1.24.397	0			
1.24.398	0			
1.24.399	0			
1.24.400	0			
1.24.401	0			
1.24.402	0			
1.24.403	0			
1.24.404	0			
1.24.405	0			
1.24.406	0			
1.24.407	0			
1.24.408	0			
1.24.409	0			
1.24.410	0			
1.24.411	0			
1.24.412	0			
1.24.413	0			
1.24.414	0			
1.24.415	0			
1.24.416	0			
1.24.417	0			
1.24.418	0			
1.24.419	0			

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.24.420	0			
1.24.421	0			
1.24.422	0			
1.24.423	0			
1.24.424	0			
1.24.425	0			
1.24.426	0			
1.24.427	0			
1.24.428	0			
1.24.429	0			
1.24.430	0			
1.24.431	0			
1.24.432	0			
1.24.433	0			
1.24.434	0			
1.24.435	0			
1.24.436	0			
1.24.437	0			
1.24.438	0			
1.24.439	0			
1.24.440	0			
1.24.441	0			
1.24.442	0			
1.24.443	0			
1.24.444	0			
1.24.445	0			
1.24.446	0			
1.24.447	0			
1.24.448	0			
1.24.449	0			
1.24.450	0			
1.24.451	0			
1.24.452	0			
1.24.453	0			
1.24.454	0			
1.24.455	0			
1.24.456	0			
1.24.457	0			
1.24.458	0			
1.24.459	0			
1.24.460	0			
1.24.461	0			
1.24.462	0			
1.24.463	0			
1.24.464	0			
1.24.465	0			
1.24.466	0			
1.24.467	0			
1.24.468	0			
1.24.469	0			
1.24.470	0			
1.24.471	0			
1.24.472	0			
1.24.473	0			
1.24.474	0			
1.24.475	0			
1.24.476	0			
1.24.477	0			
1.24.478	0			
1.24.479	0			
1.24.480	0			
1.24.481	0			
1.24.482	0			
1.24.483	0			
1.24.484	0			
1.24.485	0			
1.24.486	0			
1.24.487	0			
1.24.488	0			
1.24.489	0			
1.24.490	0			
1.24.491	0			
1.24.492	0			
1.24.493	0			
1.24.494	0			
1.24.495	0			

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.24.496	0			
1.24.497	0			
1.24.498	0			
1.24.499	0			
1.24.500	0			
1.24.501	0			
1.24.502	0			
1.24.503	0			
1.24.504	0			
1.24.505	0			
1.24.506	0			
1.24.507	0			
1.24.508	0			
1.24.509	0			
1.24.510	0			
1.24.511	0			
1.24.512	0			
1.24.513	0			
1.24.514	0			
1.24.515	0			
1.24.516	0			
1.24.517	0			
1.24.518	0			
1.24.519	0			
1.24.520	0			
1.24.521	0			
1.24.522	0			
1.24.523	0			
1.24.524	0			
1.24.525	0			
1.24.526	0			
1.24.527	0			
1.24.528	0			
1.24.529	0			
1.24.530	0			
1.24.531	0			
1.24.532	0			
1.24.533	0			
1.24.534	0			
1.24.535	0			
1.24.536	0			
1.24.537	0			
1.24.538	0			
1.24.539	0			
1.24.540	0			
1.24.541	0			
1.24.542	0			
1.24.543	0			
1.24.544	0			
1.24.545	0			
1.24.546	0			
1.24.547	0			
1.24.548	0			
1.24.549	0			
1.24.550	0			
1.24.551	0			
1.24.552	0			
1.24.553	0			
1.24.554	0			
1.24.555	0			
1.24.556	0			
1.24.557	0			
1.24.558	0			
1.24.559	0			
1.24.560	0			
1.24.561	0			
1.24.562	0			
1.24.563	0			
1.24.564	0			
1.24.565	0			
1.24.566	0			
1.24.567	0			
1.24.568	0			
1.24.569	0			
1.24.570	0			
1.24.571	0			

Nº da Operação 1033350-61	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MDA / FNAS	Município / Localidade TUCUNDUVA/RS - RUA TEIXEIRA MENDES - QD 23 - LT 01
-------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador 2617103335061/2016	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.24.572	0			
1.24.573	0			
1.24.574	0			
1.24.575	0			
1.24.576	0			
1.24.577	0			
1.24.578	0			
1.24.579	0			
1.24.580	0			
1.24.581	0			
1.24.582	0			
1.24.583	0			
1.24.584	0			
1.24.585	0			
1.24.586	0			

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: CRISTIAN SCHENDEL
 CREA/CAU: 195387
 ART/RRT: 9348817

Data: 30/06/2018